




Serie 1500 Complementarios

Guías, precercos, esquineros, vierteaguas, albardillas, solapes,...

Guías
Precercos
Esquineros
Vierteaguas
Cargaderos
Albardillas
Solapes de guías






Guías - Precercos - Esquineros - Complementarios

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
Guías		
Guías		
1685	Guía de 93 mm	01.02
1675	Guía de 100 mm	01.02
1608	Guía de 120 mm	01.03
1606	Guía de 140 mm	01.03
Guías enrasadas		
1661	Guía de 120 mm	01.05
Guías RPT		
1627	Guía RPT de 100 mm	01.07
1604	Guía RPT de 120 mm	01.07
1605	Guía RPT de 130 mm	01.08
1610	Guía RPT de 140 mm	01.08
1611	Guía RPT de 150 mm	01.09
Guías RPT con poliamida doble		
1686	Guía RPT de 93 mm	01.11
1687	Guía RPT de 100 mm	01.11
1645	Guía RPT de 120 mm	01.12
1646	Guía RPT de 130 mm	01.12
1689	Guía RPT de 140 mm	01.13
1688	Guía RPT de 120 mm	01.13
1514	Guía RPT de 160 mm	01.14
Guías RPT enrasada		
1677	Guía RPT de 100 mm	01.16
1667	Guía RPT de 120 mm	01.16
1678	Guía RPT de 130 mm	01.17
1668	Guía RPT de 140 mm	01.17
1679	Guía RPT de 150 mm	01.18
1506	Guía RPT de 160 mm	01.18
Guías RPT enrasada con fijación frontal		
1665	Guía RPT de 120 mm	01.20
1666	Guía RPT de 140 mm	01.20
6019	Solape de 40 mm	01.21
6020	Acople de solape	01.21
1662	Precerco de 44 mm	01.21
1663	Precerco de 120 mm	01.22
1664	Precerco de 140 mm	01.22
	Detalle Constructivo Solución Obra	01.23
Guías partidas		
1671	Guía de 43 mm	01.25
1501	Guía de 50 mm	01.25
1672	Guía de 60 mm	01.25
1690	Guía de 65 mm	01.25
1621	Guía de 70 mm	01.25
1622	Guía de 75 mm	01.25
1673	Guía de 80 mm	01.26
1505	Guía de 85 mm	01.26
1512	Guía de 90 mm	01.26
1653	Guía de 95 mm	01.26
1530	Guía de 100 mm	01.26
1693	Guía de 105 mm	01.26
1578	Guía de 115 mm	01.27
1641	Guía de 120 mm	01.27
1699	Guía de 125 mm	01.27
1670	Perfil interior	01.28
1654	Perfil interior (series 4500, 6000 y 6800.45)	01.28
1623	Perfil interior (series distribución y 5000.45)	01.28
Guías partidas con fijación frontal (perf. interiores)		
1532	Perfil interior	01.30
1535	Perfil interior (series 4500, 6000 y 6800.45)	01.30
1533	Perfil Grapa Fijación Ventana	01.30
1535	Perfil Solape 35 mm Fijación Frontal	01.30
Guías partidas sin precerco		
1634	Guía partida de 70 mm	01.32
1659	Guía partida de 90 mm	01.32
1680	Guía partida de 95 mm	01.32
1635	Guía partida de 100 mm	01.33
1681	Guía partida de 115 mm	01.33
Guías partidas para persiana eléctrica		
1674	Guía de 55 mm	01.35
1697	Guía de 74 mm	01.35

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
Guías		
Guías. Complementarias		
1612	Guía doble de persiana	01.36
1613	Guía doble de persiana regulable	01.36
1615	"U" para guía regulable de 20 mm	01.36
1614	"U" para guía regulable de 42 mm	01.36
1633	Guía de 120 mm	01.37
1574	Guía de 125 mm	01.37
1682	Guía de 120 mm	01.37
1676	Guía de 120 mm	01.37
1570	Reductor de guía	01.38
1643	Reductor de guía	01.38
1507	Guía de 21.6 mm	01.38
1571	Guía de 125 mm	01.38
1502	Guía de 21.5 mm	01.38
1503	Guía de 21.8 mm	01.38
1504	Guía de 27 mm	01.38
1651	Guía-precerco de 130 mm	01.39
1527	Guía de 25 mm	01.39
1528	Suplemento de 15 mm	01.39
1529	Suplemento de 20 mm	01.39
1579	Guía de 92 mm	01.40
1577	Guía doble de 42 mm	01.40
1526	Guía de 27.3 mm	01.40
1537	Guía de 34 mm	01.40
1520	Guía de 36.4 mm	01.40
1639	Guía de 65 mm embutir recogedor cerco	01.41
Unión de Guías		
Unión de guías		
1609	Unión de guías de 120 mm	01.44
1508	Unión de guías RPT de 93 mm	01.44
1509	Unión de guías RPT de 100 mm	01.44
1510	Unión de guías RPT de 120 mm	01.44
1647	Unión de guías RPT de 130 mm	01.44
1624	Unión de guías RPT de 140 mm	01.44
1650	Unión de guías RPT de 150 mm	01.44
Precercos		
Precercos sencillos		
1625	Precerco de 36 mm	02.02
1626	Precerco de 50 mm	02.02
1630	Precerco de 43 mm	02.02
Precercos para guías de persiana		
1601	Precerco de 115 mm	02.04
1694	Precerco de 118 mm	02.04
1657	Precerco de 118 mm	02.04
1607	Precerco de 135 mm	02.04
1658	Precerco de 138 mm	02.04
1616	Precerco de 118 mm	02.05
1628	Precerco de 138 mm	02.05
1692	Precerco de 158 mm	02.05
1691	Precerco de 120 mm	02.06
1517	Precerco de 150 mm	02.06
1536	Precerco de 150 mm	02.06
1524	Precerco de 125 mm	02.07
1525	Precerco de 160 mm	02.07
1660	Precerco de 100 mm	02.08
1629	Precerco de 118 mm	02.08
1575	Precerco de 158 mm	02.08
1531	Precerco de 110 mm	02.08
1540	Precerco de 118 mm	02.08
1695	Precerco de 138 mm	02.09
1698	Precerco de 158 mm	02.09
1696	Precerco de 178 mm	02.09
1539	Precerco de 138 mm	02.09
Esquineros		
Esquineros		
3570	Esquinero de 40 mm	03.02
6587	Esquinero de 60 mm	03.02
5016	Esquinero de 70 mm	03.02
6821	Esquinero de 80 mm	03.02

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
Esquineros RPT		
Esquineros RPT		
2098	Esquinero RPT de 70 mm	03.03
6422	Esquinero RPT de 75 mm	03.03
6423	Esquinero RPT de 75 mm	03.03
2438	Esquinero RPT de 90 mm (exterior)	03.03
1631	Esquinero RPT de 125 mm	03.04
1632	Esquinero RPT de 125 mm	03.04
Complementarios		
1648	Albardilla de 165 mm	04.01
1649	Albardilla de 285 mm	04.01
1669	Bandeja vierteaguas de 245 mm	04.02
1636	Bandeja vierteaguas de 250 mm	04.02
1516	Bandeja vierteaguas de 60 mm	04.02
1518	Bandeja vierteaguas de 245 mm	04.03
1519	Bandeja vierteaguas de 300 mm	04.03
2523	Bandeja vierteaguas de 55 mm	04.04
2068	Bandeja vierteaguas de 75 mm	04.04
2092	Bandeja vierteaguas de 120 mm	04.04
4600	Bandeja vierteaguas de 150 mm	04.04
1637	Cargadero de 115 mm	04.05
2450	Refuerzo U de 60 mm	04.06
2483	Refuerzo U de 40 mm	04.06
2463	Tapa de refuerzo	04.06
P2524	Pletina falleba ABS (barra de 2.20 m)	04.07
P2539	Pletina falleba ABS (rollo 250 m)	04.07
2036	Pletina falleba	04.07
5027	Remate pra monoblock	04.07
2072	Vierteaguas	04.07
2532	Vierteaguas de hoja	04.07
6823	Solape exterior	04.07
5026	Solape de marco de 35 mm	04.07
6563	Solape de marco de 35 mm	04.07
6562	Solape de marco de 50 mm	04.07
6427	Solape de guía de 35 mm	04.08
4590	Solape de guía de 30 mm	04.08
6522	Solape de guía de 30 mm	04.08
6016	Solape de guía de 45 mm	04.08
2103	Solape de guía de 60 mm	04.08
5025	Solape de guía de 40 mm	04.08
5026	Solape de marco de 35 mm	04.08





Guía de 93 mm
1685

Guía de 100 mm
1675


Guía de 120 mm
1608

Guía de 140 mm
1606







Guía de 93 mm
1685




Guía de 100 mm
1675



Guía de 120 mm
1608





Guía de 140 mm
1606




Guía de 120 mm


1661







Guía de 120 mm
1661




Guía de 100 mm
1627


Guía de 120 mm
1604

Guía de 130 mm
1605


Guía de 140 mm
1610

Guía de 150 mm
1611







Guía de 100 mm
1627




Guía de 120 mm
1604




Guía de 130 mm
1605





Guía de 140 mm
1610




Guía de 150 mm
1611


160
140
130
120
120
100
93







Guía de 93 mm
1686




Guía de 100 mm
1687

Guías RPT. Doble poliamida







Guía de 120 mm
1645




Guía de 130 mm
1646






Guía de 120 mm
1688




Guía de 140 mm
1689


Guías RPT. Doble poliamida





Guía de 160 mm
1514




Guía de 160 mm
1514


160
150
140
130
120
100







Guía de 100 mm
1677




Guía de 120 mm
1667






Guía de 130 mm
1678




Guía de 140 mm
1668

Guías RPT. Enrasadas




Guía de 150 mm
1679

Guía de 160 mm
1506




Guía de 150 mm
1679





Guía de 160 mm
1506

Guías RPT. Enrasadas. Fijación frontal




Guías RPT. Enrasadas. Fijación frontal







Guía de 120 mm
1665




Guía de 140 mm
1666







Solape de 40 mm
6019




Acople de solape (persiana)
6020



21,3
18,6
44
28
16
Precerco de 44 mm
1662
21,3
120
18,6
28
16
Precerco de 120 mm
1663
21,3
140
18,6
28
16
Precerco de 140 mm
1664

Guías RPT. Enrasadas. Fijación frontal







Pieza de fijación de solape a cerco de series 4500 y 6000
9137




Pieza para fijar cerco a precerco de fijación frontal
9138*



Sección A - A





Pieza para fijar cerco+guía a precerco de fijación frontal
9159*



Sección B - B

* Nota: - Piezas de 80 mm de longitud
- Poseen 3 mm de regulación para compensar fallos en la dimensiones de anchura o altura de la ventana



Total = X + (43-50-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-115-120-125)
X
125
120
115
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
50
43



Guía de 43 mm
1671

Guía de 50 mm
1501


Guía de 60 mm
1672




Guía de 65 mm
1690

Guía de 70 mm
1621


Guía de 75 mm
1622




Guía de 80 mm
1673




Guía de 85 mm
1505




Guía de 90 mm
1512




Guía de 95 mm
1653




Guía de 100 mm
1530




Guía de 105 mm
1693




Guía de 115 mm
1578



Guía de 120 mm
1641




Guía de 125 mm
1699




Perfil interior de guía partida
1670
(Válido para todas las series)

Perfil interior de guía partida
1654
(Válido para serie 4500, 6000, y 6800.45)


Perfil interior de guía partida
1623
(Válido para serie de distribución y 5000.45)



Perfil interior de guía partida
1670




Perfil interior de guía partida
1654




Perfil interior de guía partida
1623

Guías Partidas- Fijación Frontal
Perfiles Interiores




Guías Partidas- Fijación Frontal
Perfiles Interiores




Perfil interior de guía partida
1532
(Válido para todas las series)


Perfil interior de guía partida
1535
(Válido para serie 4500, 6000, y 6800.45)




Perfil interior de guía partida
1532




Perfil interior de guía partida
1535





Perfil Grapa para fijación de ventana
1533



Solape de 35 mm de fijación frontal
1534





115
100
95
90
70
Total = X + (70-90-95-100-115)
X




Guía de 70 mm
1634

Guía de 90 mm
1659


Guía de 95 mm
1680




Guía de 100 mm
1635




Guía de 115 mm
1681


74
55
Total = X + (55-74)
X




Guía de 55 mm
1674
(Válldo para todas las serles)


Guía de 74 mm
1697
(Válldo para todas las serles)




Guía de 55 mm
1674




Guía de 74 mm
1697




Guía doble de persiana
1612




"U" para guía regulable de 20 mm
1615




Guía doble de persiana regulable
1613




"U" para guía regulable de 42 mm
1614




1613-Guía doble + 1614- U regulable de 42 mm




1613-Guía doble + 1615- U regulable de 20 mm



52
20,5
139,5
120
99,5
Guía de 120 mm
1676
Pedido mínimo 300 mts
52
20,5
120
99,5
Guía de 120 mm
1682
53
21,5
125
103,5
Guía de 125 mm
1574
52
22
120
98
Guía de 120 mm
1633




Reductor de guía
1570




Reductor de guía
1643




Guía de 27 mm
1504
Pedido mínimo 330 mts




Guía de 125 mm
1571




Guía de 21.8 mm
1503




Guía de 21.6 mm
1507




Guía de 21.5 mm
1502




Guía de 25 mm
1527




Suplemento de 15 mm
1528




Suplemento de 20 mm
1529




1527-Guía persiana +
1528-Suplemento de 15 mm




1527-Guía persiana +
1529-Suplemento de 20 mm




Guía-precerco de 130 mm
1651







Guía de 92 mm
1579




Guía doble de 42 mm
1577




Guía de 27.3 mm
1526




Guía de 34 mm
1537





Guía de 36.4 mm
1520




Guía de 65 mm embutir recogedor en cerco
1639













Unión de 120 mm	Unión de 93 mm RPT	Unión de 100 mm RPT	Unión de 120 mm RPT	Unión de 130 mm RPT	Unión de 140 mm RPT	Unión de 150 mm RPT
1609	1508	1509	1510	1647	1624	1650








Precerco de 36 mm
1625




Precerco de 50 mm
1626




Precerco de 43 mm
1630

Precercos para guías de persiana



Precercos para guías de persiana



Precerco de 115 mm
1601


Precerco de 118 mm
1694

Precerco de 118 mm
1657

Precerco de 135 mm
1607


Precerco de 138 mm
1658

Precercos para guías de persiana




Precerco de 118 mm
1616

Precerco de 138 mm
1628



Precerco de 158 mm
1692




Precerco de 120 mm
1691


Precerco de 150 mm
1517

Precerco de 150 mm
1536

Precercos para guías de persiana




Precerco de 125 mm
1524



Precerco de 160 mm
1525

Precercos para guías de persiana (Pladur 16mm)



Precerco de 118 mm
1540


Precerco de 158 mm
1575

Precerco de 118 mm
1629

Precerco de 110 mm
1531

Precerco de 100 mm
1660

Precercos para guías de persiana (Pladur 16mm)




Precerco de 138 mm
1539


Precerco de 138 mm
1695

Precerco de 158 mm
1698


Precerco de 178 mm
1696




Esquinero 40 mm
3570




Esquinero 60 mm
6587




Esquinero 70 mm
5016




Esquinero 80 mm
6821




Esquinero 70 mm RPT
2098




Esquinero 75 mm RPT
6422




Esquinero 90 mm RPT (Exterior)
2438




Esquinero 125 mm RPT
1631




Esquinero 40 mm
3570




Esquinero 70 mm
5016




Esquinero 60 mm
6587




Esquinero 80 mm
6821



Esquinero 90 mm RPT (Exterior)
2438
Pedido mínimo 180 mts




Esquinero 70 mm RPT
2098



Esquinero 75 mm RPT (Ext)
6423

Esquinero 75 mm RPT (Int)
6422




Esquinero 125 mm RPT (Exterior)
1632


Esquinero 125 mm RPT (Interior)
1631




Albardilla de 165 mm
1648



Albardilla de 285 mm
1649




Escala 1:2



Bandeja vierteaguas de 245 mm
1669




Bandeja vierteaguas de 250 mm
1636



Bandeja vierteaguas de 60 mm
1516




Bandeja vierteaguas de 245 mm
1518




Bandeja vierteaguas de 300 mm
1519


Escala 1:2




Bandeja vierteaguas de 55 mm (válido para la serie A40 serie2500)
2523




Bandeja vierteaguas de 75 mm
2068




Bandeja vierteaguas de 120 mm
2092




Bandeja vierteaguas de 150 mm
4600



Cargadero de 115 mm
1637




Cargadero de 140 mm
1700




Refuerzo de 60 mm

2450




Refuerzo de 40 mm


2483



Tapa de refuerzo

2463









Pletina falleba abs
P2524




Pletina falleba abs
P2539




Pletina falleba
2036




Remate para monoblock
5027



Vierteaguas
2072




Vierteaguas de hoja
3532




Solape Exterior
6823 (**)


Solape de marco
de 35 mm
5026



Solape de guía
de 35 mm
6563 (**)




Solape de marco
de 40 mm
6562 (**)



(**) Consultar Disponibilidad de perfiles


Solape de guía de 35 mm

6427




Solape de guía de 30 mm

4590




Solape de guía de 30 mm

6522




Solape de guía de 45 mm

6016




Solape de guía de 60 mm

2103




Solape de guía de 40 mm

5025




Solape de marco de 35 mm

5026




Solape frontal de 40 mm

6019




Grapa fijación Solape 6019

6020




Solape de 40 mm Clipado Frontal

4604 (**)




Grapa Fijación Guía persiana

4605 (**)




Grapa de Fijación Marco

4603 (**)




Grapa Fijación Solape 1534

1533









Solape de 35 mm de fijación frontal

1534




(**) Consultar Disponibilidad de perfiles

	GUIA NO ALINEADA CON EL MARCO	GUIA SI ALINEADA CON EL MARCO
		
SOLAPE TIPO ALINEADO CON EL MARCO	Solape de guía de 35 mm 6427  (*) Necesidad de calzar en la parte inferior del marco. No alineado con la guía persiana	Solape de guía de 35 mm 6427  (*) Necesidad de calzar en la parte inferior del marco. No alineado con la guía persiana
SOLAPE TIPO ALINEADO CON LA GUÍA DE PERSIANA	Solape de guía de 30 mm 4590  Solape de guía de 30 mm 6522  Solape de guía de 45 mm 6016  Solape de guía de 60 mm 2103 	Solape de guía de 30 mm 4590  Solape de guía de 30 mm 6522  Solape de guía de 45 mm 6016  Solape de guía de 60 mm 2103 
SOLAPE TIPO FRONTAL SOBRE GRAPA	Solape de 40 mm Clipado Frontal 4604 (**)  Grapa Fijación Guia persiana 4605 (**)  Grapa de Fijación Marco 4603 (**)  (**) Consultar Disponibilidad de perfiles	
SOLAPE TIPO ANCLAJE FRONTAL		
SOLAPE TIPO CON FORMA		Solape de guía de 40 mm 5025  Solape de marco de 35 mm 5026 


(**) Consultar Disponibilidad de perfiles

Complementarios


GUIA para SOLAPE ANCLAJE FRONTAL



PERFIL INTERIOR GUÍA PARTIDA
1654-1625-1670



PERFIL INTERIOR GUÍA PARTIDA
1535-1532



Solape de guía de 30 mm
4590



Solape de guía de 30 mm
6522



Solape de guía de 45 mm
6016




Solape de guía de 60 mm
2103




Solape de 40 mm Clipado Frontal
4604 (**)



Grapa Fijación Guía persiana
4605 (**)



Grapa de Fijación Marco
4603 (**)



Grapa Fijación Solape 1534
1533




Solape de 35 mm Anclaje Frontal
1534



(**) Consultar Disponibilidad de perfiles


Solape frontal de 40 mm
6019




Grapa fijación Solape 6019
6020




Solape de marco de 35 mm
5026



Solape de guía de 35 mm
6563 (**)




Solape de marco de 40 mm
6562 (**)



(**) Consultar Disponibilidad de perfiles


Solape clipado de 22 mm

2520 (**)




Solape clipado de 30 mm

2519




Solape de guía de 30 mm

2518




Solape de guía de 45 mm

2541




Solape de guía de 60 mm

2540




Solape clipado de 30 mm

4519




Solape clipado de 30 mm

4620




Solape clipado de 30 mm

4518




Solape clipado de 45 mm

6017



Solape clipado de 60 mm


4629



(**) Consultar Disponibilidad de perfiles


Solape clipado
de 30 mm

6521




Solape clipado
de 35 mm

6512 (**)




Solape clipado
de 30 mm

3579




Solape clipado
de 60 mm

6526



(**) Consultar Disponibilidad de perfiles




SOLAPE TIPO ALINEADO CON EL MARCO	Solape clipado de 22 mm 2520 (**) Solape clipado de 30 mm 2519 (**) Consultar Disponibilidad de perfiles	Solape clipado de 30 mm 4518 Solape clipado de 45 mm 6017	Solape clipado de 30 mm 3579
	Solape de guía de 30 mm 2518 Solape de guía de 45 mm 2541 Solape de guía de 60 mm 2540	Solape clipado de 30 mm 4519 Solape clipado de 30 mm 4620 Solape clipado de 60 mm 4629	
SOLAPE TIPO FRONTAL SOBRE GRAPA	Grapa Fijación Solape 1534 1533 Solape de 35 mm Anclaje Frontal 1534	Solape de 40 mm Clipado Frontal 4604 (**) Grapa de Fijación Marco 4603 (**) Grapa Fijación Solape 1534 1533 Solape de 35 mm Anclaje Frontal 1534 (**) Consultar Disponibilidad de perfiles	Solape de 40 mm Clipado Frontal 4604 (**) Grapa de Fijación Marco 4603 (**) Grapa Fijación Solape 1534 1533 Solape de 35 mm Anclaje Frontal 1534 (**) Consultar Disponibilidad de perfiles
SOLAPE TIPO ANCLAJE FRONTAL		Solape frontal de 40 mm 6019 Grapa fijación Solape 6019 6020 6020	
SOLAPE TIPO CON FORMA	Solape de marco de 35 mm 5026 Solape de guía de 35 mm 6563 (**) Solape de marco de 40 mm 6562 (**) (**) Consultar Disponibilidad de perfiles	Solape de marco de 35 mm 5026 Solape de guía de 35 mm 6563 (**) Solape de marco de 40 mm 6562 (**) (**) Consultar Disponibilidad de perfiles	
SOLAPE TIPO EXTERIOR	Solape Exterior 6823 (**) (**) Consultar Disponibilidad de perfiles	Solape Exterior 6823 (**) (**) Consultar Disponibilidad de perfiles	Solape Exterior 6823 (**) (**) Consultar Disponibilidad de perfiles

(**) Consultar Disponibilidad de perfiles


Opciones Solapes en Diferentes Soluciones

Complementarios


Serie 3600 C62 RPT




Serie 6900 C61 RPT




Serie 6700 C61







Serie 5000 C71




Serie 6500 C60



Solape clpado de 30 mm 4518



Solape clpado de 45 mm 6017




Solape clpado de 22 mm 2520 (**)




Solape clpado de 30 mm 2519



Solape clpado de 30 mm 6521




Solape clpado de 35 mm 6512 (**)




(**) Consultar Disponibilidad de perfiles

Solape clpado de 30 mm 6521




Solape clpado de 35 mm 6512 (**)




Solape clpado de 60 mm 6526




Solape clipado de 30 mm 4519




Solape clipado de 30 mm 4620



Solape clipado de 60 mm 4629



Solape de guía de 30 mm 2518



Solape de guía de 45 mm 2541



Solape de guía de 60 mm 2540



Grapa Fijación Solape 1534 1533



Solape de 35 mm Anclaje Frontal 1534




Solape frontal de 40 mm 6019




Grapa fijación Solape 6019 6020

6020


Solape de marco de 35 mm 5026



Solape de guía de 35 mm 6563 (**)




Solape de marco de 40 mm 6562 (**)




(**) Consultar Disponibilidad de perfiles

Solape Exterior 6823 (**)




(**) Consultar Disponibilidad de perfiles

Solape Exterior 6823 (**)



(**) Consultar Disponibilidad de perfiles

Solape Exterior 6823 (**)



(**) Consultar Disponibilidad de perfiles

SIMER



www.simer-sa.es