



Perfiles **(para el programa de carpintería)**

Actualizado al 16/10/2019

Índice por serie

1500 – guías y precercos ©SIMER	11
2000 – abisagrada (complementarios) ©Alfil	16
2000.45F – abisagrada fría de 45 ©Alfil	18
2000.45FV – abisagrada fría de 45 vaivén ©Alfil	20
2000.45R – abisagrada rotura de 45 ©Alfil	21
2000.45RP – abisagrada rotura de 45 pivotante ©Alfil	23
2000.54R – abisagrada rotura de 54 ©Alfil	24
2200 – abisagrada rotura de 70 hoja oculta ©Alfil	26
2300 – abisagrada rotura de 45 aluminio-madera ©Alfil	28
2400 – lamas, división de oficinas, y varios ©SIMER	29
2500 – abisagrada fría de 40 ©SIMER	31
3000 – abisagrada fría de 40 ©Alfil	33
3500 – abisagrada fría de 40 cámara no europea ©SIMER	34
3600 – corredera rotura cercos per. 62/72, hojas per./testa ©SIMER	35
4200 – abisagrada rotura de 62 canal 16 ©SIMER	36
4300 – abisagrada rotura de 72 canal 16 ©SIMER	37
4500 – abisagrada (complementarios) ©SIMER	38
4500.47F – abisagrada fría de 47 ©SIMER	39
4500.47R – abisagrada rotura de 47 ©SIMER	40
4500.56R – abisagrada rotura de 56 ©SIMER	41
4500.56RC – abisagrada rotura de 56 canal 16 ©SIMER	43
4500.75R – abisagrada rotura de 75 ©SIMER	44
4700 – abisagrada rotura de 45 ©SIMER	45
4800 – abisagrada rotura de 55 ©SIMER	46
5000 – corredera fría de 71/45 a testa/perimetral ©SIMER	47
5050 – corredera de vitrinas ©SIMER	49
5100 – lamas de mallorquina graduable ©SIMER	50
5300 / 5400 / 5600 – correderas frías desaparecidas ©SIMER	51
5900 – barandillas ©SIMER	52
6000 – abisagrada rotura de 61 ©SIMER	53
6100 – abisagrada rotura de 71 ©SIMER	55
6400 – corredera rotura de 45/70 a testa/perimetral ©Alfil	56
6500 – corredera fría de 60 a testa/perimetral ©SIMER	57
6700 – corredera fría de 61/101 perimetral ©SIMER	59
6800 – corredera fría/rotura de 45/73 perimetral ©SIMER	60
6900 – corredera rotura de 50/61/101 perimetral ©SIMER	62
7000 – muro cortina ©Alfil	64
7200 – abisagrada fría/rotura de 60 hoja oculta ©Alfil	66
7300 – abisagrada fría de 45 para puertas ©Alfil	67
7400 – abisagrada rotura de 71 ©Alfil	68
7500 – corredera rotura de 90/143 ©Alfil	69
7600 – corredera rotura de 143 elevable ©Alfil	70
7700 – corredera rotura de 56/86 ©SIMER	71
8000 – abisagrada rotura de 65 ©Alfil	72

Índice por código

1501.....	14	1615.....	12	1676.....	13	2045.....	22
1502.....	12	1616.....	12	1677.....	14	2046.....	18
1503.....	12	1617.....	15	1678.....	14	2047.....	21
1504.....	12	1620.....	12	1679.....	14	2048.....	22
1505.....	14	1621.....	12	1680.....	13	2049.....	22
1506.....	14	1622.....	14	1681.....	13	2051.....	21
1507.....	12	1623.....	14	1682.....	13	2052.....	16
1508.....	15	1624.....	15	1683.....	13	2055.....	21
1509.....	15	1625.....	11	1684.....	13	2058.....	16
1510.....	15	1626.....	11	1685.....	13	2060.....	16
1511.....	11	1627.....	13	1686.....	13	2062.....	16
1512.....	14	1628.....	12	1687.....	13	2063.....	22
1513.....	14	1629.....	12	1688.....	13	2064.....	21
1514.....	14	1630.....	11	1689.....	14	2068.....	16
1516.....	11	1631.....	11	1690.....	14	2069.....	18
1517.....	11	1632.....	11	1691.....	11	2070.....	18
1518.....	11	1633.....	13	1692.....	12	2071.....	18
1519.....	11	1634.....	13	1693.....	14	2072.....	16
1520.....	12	1635.....	13	1694.....	11	2073.....	18
1521.....	29	1636.....	11	1695.....	12	2074.....	16
1522.....	29	1637.....	11	1696.....	12	2075.....	16
1523.....	29	1640.....	11	1697.....	13	2076.....	16
1524.....	11	1641.....	11	1698.....	12	2077.....	16
1525.....	11	1643.....	11	1699.....	14	2078.....	24
1526.....	12	1644.....	11	2001.....	18	2079.....	21
1527.....	12	1645.....	13	2002.....	18	2080.....	18
1528.....	12	1646.....	13	2003.....	18	2081.....	21
1529.....	12	1647.....	15	2004.....	18	2082.....	18
1530.....	14	1648.....	11	2005.....	18	2083.....	24
1531.....	12	1649.....	11	2007.....	18	2084.....	16
1532.....	14	1650.....	15	2009.....	18	2085.....	21
1533.....	11	1651.....	12	2010.....	19	2086.....	24
1534.....	11	1652.....	12	2011.....	18	2089.....	16
1535.....	14	1653.....	14	2012.....	18	2092.....	16
1536.....	11	1654.....	14	2013.....	18	2093.....	23
1569.....	12	1655.....	13	2014.....	19	2094.....	23
1570.....	11	1657.....	11	2015.....	18	2096.....	23
1571.....	13	1658.....	11	2018.....	18	2097.....	16
1574.....	13	1659.....	13	2020.....	18	2098.....	21
1575.....	12	1660.....	12	2021.....	19	2099.....	16
1577.....	29	1661.....	13	2022.....	18	2100.....	21
1578.....	14	1662.....	12	2023.....	19	2102.....	22
1579.....	13	1663.....	12	2025.....	18	2103.....	16
1601.....	11	1664.....	12	2027.....	18	2104.....	21
1604.....	13	1665.....	14	2028.....	16	2105.....	22
1605.....	13	1666.....	14	2029.....	16	2106.....	16
1606.....	13	1667.....	14	2030.....	16	2107.....	22
1607.....	11	1668.....	14	2031.....	16	2108.....	22
1608.....	13	1669.....	11	2032.....	16	2117.....	16
1609.....	14	1670.....	14	2033.....	16	2118.....	17
1610.....	13	1671.....	14	2034.....	16	2119.....	17
1611.....	13	1672.....	14	2036.....	16	2120.....	17
1612.....	12	1673.....	14	2041.....	21	2121.....	17
1613.....	12	1674.....	13	2042.....	21	2122.....	17
1614.....	12	1675.....	13	2044.....	16	2123.....	17

2124.....	17	2206.....	26	2435.....	29	2493.....	29
2125.....	17	2207.....	26	2436.....	29	2494.....	29
2126.....	24	2208.....	26	2437.....	30	2495.....	30
2129.....	25	2209.....	26	2438.....	30	2496.....	29
2130.....	25	2210.....	26	2439.....	29	2497.....	29
2131.....	24	2211.....	26	2440.....	29	2498.....	29
2132.....	21	2212.....	26	2441.....	29	2499.....	29
2133.....	25	2213.....	26	2442.....	29	2501.....	31
2134.....	25	2214.....	26	2443.....	30	2503.....	31
2135.....	16	2216.....	26	2444.....	29	2504.....	31
2138.....	22	2217.....	26	2445.....	29	2506.....	31
2139.....	24	2301.....	28	2446.....	30	2507.....	31
2140.....	24	2302.....	28	2447.....	29	2508.....	31
2144.....	25	2303.....	28	2448.....	29	2509.....	31
2145.....	25	2304.....	28	2449.....	29	2510.....	31
2146.....	24	2306.....	28	2450.....	30	2511.....	31
2147.....	24	2307.....	28	2451.....	30	2512.....	31
2149.....	25	2319.....	28	2452.....	30	2514.....	31
2152.....	24	2327.....	28	2453.....	30	2515.....	32
2154.....	24	2332.....	28	2454.....	29	2516.....	31
2155.....	24	2334.....	28	2455.....	30	2517.....	31
2160.....	21	2335.....	28	2456.....	30	2518.....	31
2161.....	24	2399.....	29	2457.....	30	2519.....	31
2162.....	21	2401.....	29	2458.....	30	2520.....	31
2163.....	24	2402.....	29	2459.....	30	2521.....	31
2164.....	24	2403.....	29	2460.....	30	2522.....	31
2165.....	24	2404.....	29	2461.....	30	2523.....	31
2166.....	24	2405.....	29	2462.....	29	2525.....	31
2167.....	24	2406.....	30	2463.....	30	2526.....	31
2168.....	21	2407.....	29	2464.....	30	2531.....	31
2169.....	21	2408.....	29	2465.....	30	2532.....	31
2170.....	21	2409.....	29	2466.....	30	2533.....	31
2171.....	21	2410.....	30	2467.....	29	2534.....	31
2173.....	20	2411.....	30	2468.....	29	2536.....	32
2174.....	20	2412.....	29	2469.....	29	2537.....	31
2175.....	20	2413.....	29	2470.....	29	2540.....	31
2176.....	20	2414.....	29	2471.....	29	2541.....	31
2177.....	16	2415.....	30	2472.....	30	3001.....	33
2180.....	16	2416.....	30	2473.....	30	3002.....	33
2181.....	16	2417.....	30	2474.....	30	3003.....	33
2182.....	16	2418.....	30	2475.....	30	3005.....	33
2183.....	16	2419.....	29	2476.....	30	3006.....	33
2184.....	16	2420.....	30	2477.....	30	3007.....	33
2188.....	16	2421.....	29	2478.....	30	3011.....	33
2189.....	18	2422.....	30	2479.....	29	3014.....	33
2192.....	16	2423.....	29	2480.....	29	3015.....	33
2193.....	16	2424.....	29	2481.....	29	3016.....	33
2194.....	16	2425.....	29	2482.....	29	3501.....	34
2195.....	16	2426.....	29	2483.....	30	3502.....	34
2197.....	18	2427.....	29	2485.....	30	3504.....	34
2198.....	18	2428.....	29	2486.....	30	3506.....	34
2199.....	16	2429.....	29	2487.....	30	3507.....	34
2201.....	26	2430.....	29	2488.....	30	3508.....	34
2202.....	26	2431.....	29	2489.....	30	3511.....	34
2203.....	26	2432.....	29	2490.....	30	3512.....	34
2204.....	26	2433.....	29	2491.....	30	3513.....	34
2205.....	26	2434.....	29	2492.....	30	3515.....	34

3517.....34	4229.....36	4546.....41	4632.....43
3531.....34	4230.....36	4547.....44	4633.....43
3532.....34	4231.....36	4548.....44	4634.....43
3533.....34	4301.....37	4549.....44	4635.....43
3539.....34	4303.....37	4550.....44	4636.....41
3540.....34	4304.....37	4551.....44	4637.....41
3560.....34	4305.....37	4552.....44	4638.....41
3561.....34	4306.....37	4553.....44	4639.....38
3562.....34	4307.....37	4554.....38	4701.....45
3563.....34	4308.....37	4555.....38	4703.....45
3564.....34	4309.....37	4556.....44	4704.....45
3566.....34	4312.....37	4569.....40	4705.....45
3569.....34	4313.....37	4570.....40	4706.....45
3570.....34	4314.....37	4571.....42	4707.....45
3575.....34	4315.....37	4572.....41	4708.....45
3579.....34	4327.....37	4573.....44	4709.....45
3583.....34	4328.....37	4574.....44	4712.....45
3584.....34	4329.....37	4581.....39	4713.....45
3585.....34	4330.....37	4582.....39	4714.....45
3592.....34	4331.....37	4583.....39	4715.....45
3601.....35	4501.....40	4584.....39	4727.....45
3602.....35	4502.....40	4585.....39	4728.....45
3603.....35	4503.....40	4586.....39	4729.....45
3604.....35	4505.....40	4589.....40	4730.....45
3605.....35	4506.....40	4590.....38	4731.....45
3606.....35	4507.....40	4591.....41	4732.....45
3607.....35	4508.....40	4592.....39	4733.....45
3608.....35	4509.....40	4593.....38	4801.....46
3609.....35	4513.....40	4594.....38	4803.....46
3610.....35	4514.....40	4595.....38	4804.....46
3611.....35	4515.....40	4596.....38	4805.....46
3612.....35	4516.....40	4597.....39	4806.....46
3613.....35	4517.....40	4598.....39	4807.....46
3615.....35	4518.....38	4599.....39	4808.....46
3616.....35	4519.....38	4600.....38	4809.....46
3617.....35	4520.....40	4601.....39	4812.....46
3619.....35	4521.....38	4603.....38	4813.....46
3620.....35	4522.....38	4604.....38	4814.....46
3621.....35	4523.....38	4605.....38	4815.....46
3623.....35	4524.....38	4606.....39	4827.....46
3627.....35	4525.....38	4607.....39	4828.....46
3628.....35	4526.....38	4608.....39	4829.....46
3629.....35	4527.....38	4611.....44	4830.....46
4201.....36	4528.....38	4612.....40	4831.....46
4203.....36	4529.....41	4613.....41	4832.....46
4204.....36	4530.....41	4618.....40	4833.....46
4205.....36	4531.....41	4619.....40	5001.....47
4206.....36	4533.....41	4620.....38	5002.....47
4207.....36	4534.....41	4621.....41	5003.....47
4208.....36	4535.....41	4622.....40	5004.....47
4209.....36	4536.....41	4623.....41	5005.....47
4212.....36	4537.....41	4624.....41	5006.....47
4213.....36	4541.....41	4627.....40	5007.....47
4214.....36	4542.....42	4628.....41	5008.....47
4215.....36	4543.....41	4629.....38	5009.....47
4227.....36	4544.....41	4630.....44	5010.....47
4228.....36	4545.....42	4631.....43	5011.....47

5015.....	47	6002.....	53	6410.....	56	6591.....	58
5016.....	47	6003.....	53	6422.....	56	6592.....	58
5017.....	47	6004.....	53	6423.....	56	6701.....	59
5018.....	48	6005.....	53	6424.....	56	6702.....	59
5019.....	47	6006.....	53	6425.....	56	6703.....	59
5020.....	47	6007.....	54	6426.....	56	6704.....	59
5022.....	47	6008.....	54	6427.....	56	6705.....	59
5025.....	47	6009.....	54	6507.....	57	6801.....	60
5026.....	47	6010.....	53	6508.....	57	6802.....	60
5027.....	47	6011.....	53	6509.....	57	6803.....	60
5029.....	47	6012.....	53	6510.....	58	6804.....	60
5030.....	47	6013.....	53	6511.....	57	6805.....	60
5031.....	47	6014.....	53	6512.....	57	6806.....	61
5032.....	48	6015.....	53	6514.....	57	6807.....	60
5033.....	48	6016.....	53	6515.....	57	6808.....	60
5034.....	47	6017.....	53	6516.....	57	6811.....	60
5050.....	49	6018.....	53	6518.....	57	6812.....	60
5051.....	49	6019.....	53	6521.....	57	6814.....	60
5052.....	49	6020.....	53	6522.....	57	6816.....	60
5053.....	49	6021.....	53	6523.....	57	6818.....	60
5101.....	50	6022.....	53	6524.....	57	6819.....	60
5102.....	50	6023.....	53	6525.....	57	6820.....	60
5103.....	50	6024.....	53	6526.....	57	6821.....	60
5104.....	50	6025.....	53	6530.....	57	6822.....	60
5105.....	50	6026.....	53	6531.....	57	6823.....	60
5106.....	50	6027.....	53	6532.....	57	6829.....	60
5107.....	50	6028.....	53	6537.....	57	6831.....	60
5341.....	51	6029.....	53	6538.....	57	6832.....	60
5342.....	51	6030.....	53	6539.....	57	6833.....	60
5344.....	51	6031.....	53	6540.....	58	6834.....	61
5345.....	51	6101.....	55	6541.....	57	6835.....	60
5346.....	51	6103.....	55	6542.....	57	6840.....	60
5347.....	51	6104.....	55	6543.....	57	6841.....	60
5348.....	51	6105.....	55	6544.....	58	6842.....	60
5349.....	51	6106.....	55	6545.....	58	6843.....	60
5350.....	51	6107.....	55	6546.....	58	6901.....	62
5352.....	51	6108.....	55	6547.....	57	6902.....	62
5358.....	51	6109.....	55	6550.....	57	6903.....	62
5360.....	51	6110.....	55	6551.....	57	6904.....	62
5361.....	51	6112.....	55	6554.....	57	6905.....	62
5435.....	51	6113.....	55	6556.....	58	6906.....	62
5442.....	51	6114.....	55	6559.....	57	6907.....	62
5473.....	51	6115.....	55	6560.....	57	6911.....	62
5623.....	51	6118.....	55	6561.....	57	6912.....	62
5900.....	52	6127.....	55	6562.....	57	6913.....	62
5901.....	52	6128.....	55	6563.....	57	6914.....	62
5902.....	52	6129.....	55	6564.....	57	6915.....	62
5912.....	52	6130.....	55	6567.....	57	6918.....	62
5913.....	52	6131.....	55	6569.....	57	6919.....	62
5916.....	52	6401.....	56	6579.....	57	6920.....	62
5954.....	52	6402.....	56	6580.....	57	6921.....	62
5955.....	52	6403.....	56	6581.....	58	6922.....	62
5956.....	52	6404.....	56	6585.....	57, 58	6923.....	62
5958.....	52	6405.....	56	6587.....	57	6924.....	62
5962.....	52	6406.....	56	6588.....	58	7001.....	64
5965.....	52	6407.....	56	6589.....	58	7002.....	64
6001.....	53	6408.....	56	6590.....	57	7003.....	64

7004.....	64	7205.....	66	8002.....	72	P3622	35
7005.....	64	7206.....	66	8003.....	72	P3624	35
7006.....	64	7207.....	66	8004.....	72	P3625	35
7007.....	64	7208.....	66	8005.....	72	P3626	35
7008.....	65	7209.....	66	8006.....	72	P3630	35
7009.....	64	7210.....	66	8007.....	72	P6411	56
7010.....	65	7211.....	66	8008.....	72	P6412	56
7013.....	64	7212.....	66	8009.....	72	P6414	56
7024.....	64	7213.....	66	8010.....	72	P6817	60
7025.....	64	7214.....	66	8011.....	72	P6836	60
7027.....	64	7215.....	66	8012.....	72	P6837	60
7028.....	64	7217.....	66	8013.....	72	P6908	62
7029.....	64	7301.....	67	8014.....	72	P6909	62
7030.....	65	7302.....	67	8015.....	73	P6910	62
7031.....	65	7303.....	67	8016.....	73	P6916	62
7032.....	65	7304.....	67	8017.....	72	P6917	62
7033.....	65	7305.....	67	8018.....	72	P7014	65
7034.....	65	7307.....	67	AN100X10X14....	75	P7085	65
7036.....	65	7308.....	67	AN100X50X3....	75	P7086	65
7037.....	65	7309.....	67	AN130X10X14....	75	P7513	69
7038.....	64	7311.....	67	AN15X15X15....	75	P7514	69
7039.....	64	7312.....	67	AN20X20X15....	75	P7611	70
7040.....	64	7401.....	68	AN25X25X15....	75	PL20X4.....	75
7041.....	65	7402.....	68	AN30X15X3.3....	75	PL30X4.....	75
7042.....	64	7403.....	68	AN30X30X15....	75	PL40X4.....	75
7062.....	64	7404.....	68	AN40X20X15....	75	PL50X10.....	75
7063.....	65	7405.....	68	AN40X40X15....	75	PL50X5.....	75
7064.....	64	7406.....	68	AN40X40X4	75	PL60X4.....	75
7065.....	65	7407.....	68	AN50X50X15....	75	PL60X8.....	75
7066.....	64	7408.....	68	AN50X50X4	75	PL80X8.....	75
7067.....	65	7501.....	69	AN60X30X2	75	T110.6X110.6X18	
7068.....	64	7502.....	69	AN60X40X27....	75	74
7069.....	64	7503.....	69	AN60X50X3	75	TE100X60X18 ...	75
7070.....	64	7504.....	69	AN60X55X15....	75	TE100X60X20 ...	75
7071.....	64	7505.....	69	AN60X55X40....	75	TE100X60X27 ...	75
7072.....	64	7510.....	69	AN80X50X3	75	TE20X20X2	75
7073.....	64	7511.....	69	M2309	28	TE25X25X2	75
7074.....	66	7515.....	69	M2310	28	TE30X30X2	75
7075.....	66	7516.....	69	M2311	28	TE40X40X2	75
7076.....	66	7601.....	70	M2312	28	TEE100X60X18..	75
7077.....	64	7602.....	70	M2313	28	TU100X100X25 ..	74
7078.....	64	7603.....	70	M2314	28	TU100X20X15	74
7079.....	64	7604.....	70	M2315	28	TU100X40X2	74
7080.....	64	7605.....	70	M2316	28	TU100X50X2	74
7081.....	64	7607.....	70	M2317	28	TU100X60X2	74
7082.....	64	7609.....	70	M2318	28	TU101.6X12	74
7083.....	64	7702.....	71	M2320	28	TU105X105X2.8 ..	74
7084.....	64	7703.....	71	M2324	28	TU10X1	74
7085.....	64	7704.....	71	M2333	28	TU110.3X25	74
7086.....	64	7705.....	71	OM46X43X100...	75	TU110X12	74
7087.....	65	7706.....	71	OM88X84X140...	75	TU120X120X2	74
7088.....	65	7707.....	71	P2215.....	26	TU120X40X2	74
7089.....	65	7709.....	71	P2524.....	31	TU120X60X2	74
7201.....	66	7710.....	71	P2539.....	31	TU127X13	74
7202.....	66	7712.....	71	P3582.....	34	TU14X25	74
7203.....	66	7713.....	71	P3614.....	35	TU16X1	74
7204.....	66	8001.....	72	P3618.....	35	TU16X16X15	74

TU20.3X2	74	TU32X1.35.....	74	TU60X2	74	TU80X20X2.....	74
TU20X09	74	TU35.3X15.....	74	TU60X20X15.....	74	TU80X40X15.....	74
TU20X1.15.....	74	TU40.4X4.....	74	TU60X30X15.....	74	TU80X40X18.....	74
TU20X10X13	74	TU40X1.45.....	74	TU60X40X15.....	74	TU80X50X3.....	74
TU20X15	74	TU40X2.....	74	TU60X60X15.....	74	TU80X60X25.....	74
TU20X2	74	TU40X20X15	74	TU62.2X1	74	TU80X80X25.....	74
TU20X20X15	74	TU40X25X15	74	TU63X1	74	TU82X14	74
TU24X12X15	74	TU40X40X15	74	TU63X1.95	74	TU88.9X11	74
TU25.3X25.....	74	TU40X40X2	74	TU63X20X13.....	74	TU90.3X21	74
TU25X1.25.....	74	TU45X45X2	74	TU63X40X13.....	74	UE12X140X12....	75
TU25X2	74	TU46.1X10.....	74	TU63X63X13.....	74	UE21X19X21.....	75
TU25X25X15	74	TU50.8X09.....	74	TU70X20X15.....	74	ZE38X28X3	75
TU30X15X15	74	TU50X1.55.....	74	TU70X70X15.....	74	ZE43X28X3	75
TU30X2	74	TU50X2.....	74	TU74X2	74		
TU30X30X15	74	TU50X50X15	74	TU76.2X1	74		
TU32.5X15.....	74	TU50X50X20	74	TU80X15X15.....	74		

1500 – guías y precercos ©SIMER


Acoples

 1570 Reductor para guía de persiana	 1511 Unión de cercos que van uno contra otro, para colocar entre ellos en la parte interna	 1533 Perfil grapa para tapajuntas fijación frontal 1534	 1534 Tapajuntas de 35 mm para fijación frontal sobre soporte 1533
---	--	---	--

Cargaderos, cierres y albardillas

 1637 Cargadero de 115 mm	 1643 Cargadero con vuelta de 175 mm	 1641 Cierre superior de persiana de 32 mm	 1640 Cierre superior de persiana de 58 mm
 1648 Albardilla de 165 mm	 1649 Albardilla de 286 mm		

Vierteaguas






 1516 Bandeja vierteaguas de 60 mm	 1669 Bandeja vierteaguas de 245 mm	 1518 Bandeja vierteaguas de 245 mm	 1636 Bandeja vierteaguas de 250 mm	 1644 Bandeja vierteaguas de 250 mm
 1519 Bandeja vierteaguas de 300 mm				

Esquineros

 1631 Esquinero regulable RPT (1/2)	 1632 Esquinero regulable RPT (2/2)
--	--

Precercos

 1625 Precercos de 36 mm (B.E.)	 1630 Precercos de 43.5 mm	 1626 Precercos de 50 mm (B.E.)
 1601 Precercos de 116 mm con ala vuelta de 7 mm	 1657 Precercos de 120 mm con ala vuelta de 7 mm	 1694 Precercos de 120 mm con ala vuelta de 12 mm
 1607 Precercos de 136 mm con ala vuelta de 7 mm	 1658 Precercos de 140 mm con ala vuelta de 7 mm	 1517 Precercos de 150 mm con ala vuelta de 9 mm
		 1519 Precercos de 123 mm con ala vuelta de 10 mm
		 1536 Precercos de 151 mm con ala vuelta de 19 mm
		 1524 Precercos de 125 mm con ala vuelta de 45 mm
		 1525 Precercos de 160 mm con ala vuelta de 45 mm

	1616 Precerco de 118 mm con ala de 30 mm		1628 Precerco de 138 mm con ala de 30 mm		1692 Precerco de 158 mm con ala de 30 mm	
	1660 Precerco de 102 mm con ala de 25 mm		1531 Precerco de 110 mm con ala de 40 mm		1629 Precerco de 118 mm con ala de 30 mm	
	1575 Precerco de 158 mm con ala de 30 mm		1696 Precerco de 178 mm con ala de 30 mm		1695 Precerco de 138 mm con ala de 30 mm	
						1698 Precerco de 158 mm con ala de 30 mm




Precercos de fijación frontal


	1662 Precerco de 44 mm de fijación frontal		1663 Precerco de 120 mm de fijación frontal con ala vuelta de 21 mm		1664 Precerco de 140 mm de fijación frontal con ala vuelta de 21 mm
--	--	---	---	---	---


Precercos con guía

	1651 Precerco de 129 mm con guía incluida		1652 Precerco de 149 mm con guía incluida
--	---	---	---


Guías sueltas

	1502 Guía de persiana suelta de 53 x 21.5 mm		4569 Guía de persiana suelta de 53 x 21.5 mm		1503 Guía de persiana suelta de 66 x 21.5 mm		1504 Guía de persiana suelta de 66 x 27 mm		1507 Guía de persiana suelta de 53 x 21.5 mm con ala para atornillar
	1526 Guía de persiana suelta de 75 x 27 mm		4520 Guía de persiana suelta de 98 x 36 mm						
	1612 Guía de persiana suelta doble de 109 x 21.5 mm								
	1527 Guía de persiana suelta de 53 x 22(+25) mm ajustable con 1528/1529		1613 Guía de persiana suelta doble de 109 x 21.5(+49.5) mm ajustable con 1614/1615						
	1528 Separador de 15 mm del cerco para guía de persiana 1527		1529 Separador de 20 mm del cerco para guía de persiana 1527		1615 Separador de 0/7 mm del cerco para guía de persiana 1613		1614 Separador de 25/30 mm del cerco para guía de persiana 1613		


	1621 Guía de persiana externa de 113 mm		1620 Guía de persiana externa de 140 mm
--	---	---	---



1634
Guía de persiana
externa de 68 mm




1659
Guía de persiana
externa de 90 mm




1680
Guía de persiana
externa de 95 mm




1635
Guía de persiana
externa de 100
mm



1681
Guía de persiana
externa de 115
mm



1674
Guía de persiana
externa de 55
mm para
persiana
eléctrica




1697
Guía de persiana
externa de 74
mm para
persiana
eléctrica


Guías intercalables antes del cerco




1579
Guía de persiana
intercalable de 92
mm




1571
Guía de persiana
intercalable de 125
mm




1676
Guía de persiana
intercalable de 120
mm con forma



1633
Guía de persiana
intercalable de 120
mm



1682
Guía de persiana
intercalable de 120
mm




1574
Guía de persiana
intercalable de 125
mm


Guías completas



1685
Guía de persiana
completa de 93
mm fría



1675
Guía de persiana
completa de 100
mm fría




1608
Guía de persiana
completa de 120
mm fría



1655
Guía de persiana
completa de 120
mm fría (B.E.)



1606
Guía de persiana
completa de 140
mm fría




1661
Guía de persiana
completa de 120
mm fría enrasada



1684
Guía de persiana
completa de 120
mm fría para
tapajuntas
especial ↗?



1683
Guía de persiana
completa de 150
mm fría para
tapajuntas
especial ↗?



1627
Guía de persiana
completa de 100
mm RPT




1604
Guía de persiana
completa de 120
mm RPT



1605
Guía de persiana
completa de 129
mm RPT



1610
Guía de persiana
completa de 140
mm RPT




1611
Guía de persiana
completa de 149
mm RPT



1686
Guía de persiana
completa de 93
mm RPT con dos
poliamidas



1687
Guía de persiana
completa de 100
mm RPT con dos
poliamidas




1645
Guía de persiana
completa de 120
mm RPT con dos
poliamidas




1688
Guía de persiana
completa de 120
mm RPT con dos
poliamidas




1646
Guía de persiana
completa de 129
mm RPT con dos
poliamidas




Guías completas para fijación frontal






Guías partidas



Unión de guías





2000 – abisagrada (complementarios) ©Alfil

Pletinas de cremona

2036

Pletina de cremona

Acoples

2084

Soporte junta inferior para puerta

Tapajuntas

2044

Tapajuntas tipo moldura de 65 mm

2060

Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)

2089

Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)

2058

Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado al cerco)

2188

Tapajuntas de 50 mm para cerco (alineado al cerco)

2099

Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)

2117

Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado al cerco)

2103

Tapajuntas de 60 mm para guía

Vierteaguas externos

2068

Vierteaguas externo de 77 mm para cerco

2092

Vierteaguas externo de 120 mm para cerco

2052

Vierteaguas externo de 55 mm para cerco

2177

Vierteaguas externo de 90 mm para cerco

2062

Vierteaguas externo de 120 mm para cerco

2106

Vierteaguas alargadera externo de 200 mm para cerco

2072

Vierteaguas externo de 23 mm para hoja

Unión de cercos

2135

Unión de cercos como grapa interna/externa

Junquillos

2034

Junquillo recto de clipar de 5 mm

2033

Junquillo recto de clipar de 11 mm

2032

Junquillo recto de clipar de 16 mm

2031

Junquillo recto de clipar de 21 mm

2030

Junquillo recto de clipar de 26 mm

2029

Junquillo recto de clipar de 31 mm

2028

Junquillo recto de clipar de 36 mm

2184

Junquillo recto de clipar de 11 mm

2183

Junquillo recto de clipar de 18 mm

2182

Junquillo recto de clipar de 21 mm

2181

Junquillo recto de clipar de 26 mm

2180

Junquillo recto de clipar de 36 mm

2199

Junquillo curvo de clipar de 11 mm

2195

Junquillo curvo de clipar de 16 mm

2194

Junquillo curvo de clipar de 18 mm

2193

Junquillo curvo de clipar de 21 mm

2192

Junquillo curvo de clipar de 26 mm

2097

Junquillo curvo de clipar de 36 mm

2077

Junquillo curvo de grapa de 11 mm

2076

Junquillo curvo de grapa de 18 mm

2075

Junquillo curvo de grapa de 26 mm

2074

Junquillo curvo de grapa de 36 mm

 **2125**
Junquillo curvo de
grapa de 3.6 mm

 **2120**
Junquillo curvo de
grapa de 26 mm

 **2124**
Junquillo curvo de
grapa de 11 mm

 **2119**
Junquillo curvo de
grapa de 31 mm

 **2123**
Junquillo curvo de
grapa de 16 mm

 **2118**
Junquillo curvo de
grapa de 36 mm

 **2122**
Junquillo curvo de grapa
de 18 mm

 **2121**
Junquillo curvo de grapa
de 21 mm

2000.45F – abisagrada fría de 45 ©Alfil

Acoplos

2025 Remate para travesaño de hoja (como hoja inferior sin cerco 45F) <i>2036 / P2524 / P2539 Pletinas de cremona</i>	2011 Inversora (para hojas apertura interior) 45F	2018 Inversora (para hojas apertura exterior) 45F	2084 Soporte junta barredera en hoja inferior sin cerco	2072 Vierteaguas para hojas
--	---	---	---	---------------------------------------

Tapajuntas

Interior

2060 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)	2058 Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado al cerco)	2188 Tapajuntas de 50 mm para cerco (alineado al cerco)	2089 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	2099 Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)
---	---	---	--	--

Exterior

2117 Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado al cerco)	6425 Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado al cerco)	6426 Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado a la guía)
---	---	--

Unión de cercos

2073 Unión de cercos 45F	2135 Unión de cercos como grapa interna/externa	6840 Unión de cerco 6833 con cercos 47R (series 2000.45F / 2000.45R / 4500.47F / 4500.47R)
------------------------------------	---	--

Esquineros

2027 Esquinero recto redondeado 45F	2071 Esquinero recto cuadrado 45F	2022 Esquinero graduable usando tubo redondo de 50 mm 45F
---	---	---

Recogevasos/vierteaguas

2015 Recogevasos 45F	2046 Recogevasos con vierteaguas 45F
--------------------------------	--

Cercos

2001 Cerco de ventana apertura int./ext. 45F	2002 Cerco de puerta apertura int./ext. 45F	2005 Cerco de ventana apertura int./ext. con tapajuntas de 23.5 mm 45F	2013 Travesaño (como cerco zócalo apertura int./ext., añadiéndole un junquillo)
---	---	--	---

2070 Cerco de puerta apertura ext. 45F
--

Hojas

2003 Hoja recta de ventana 45F	2004 Hoja recta baleonera 45F	2007 Hoja recta de puerta 45F	2069 Hoja curva de ventana 45F	2189 Hoja curva de puerta 45F
--	---	---	--	---

2082 Hoja recta de ventana apertura exterior 45F
--


*2010 / 2014
Travesaño (como hoja inferior sin cerco para hojas laterales rectas, añadiéndole remate 2025)*

2020 Hoja recta de puerta apertura exterior 45F	2197 Hoja curva de ventana apertura exterior 45F
---	--

*2009 / 2012 / 2013 / 2198
Travesaño (como hoja inferior sin cerco para hojas laterales curvas, añadiéndole un junquillo)*

Travesaños

2009 Travesaño de cerco de 72 mm 45F	2012 Travesaño de cerco de 82 mm con portatornillos 45F	2198 Travesaño de cerco de 97 mm 45F	2013 Travesaño de cerco de 158 mm con portatornillos 45F
--	---	--	--



2000.45FV – abisagrada fría de 45 vaivén ©Alfil

Acoplos



Tapajuntas

Interior

2060	2058	2188	2089	2099
Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)	Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado al cerco)	Tapajuntas de 50 mm para cerco (alineado al cerco)	Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)

Exterior

2117	6425	6426
Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado al cerco)	Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado al cerco)	Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado a la guía)

Unión de cercos

2073	2135	6840
Unión de cercos 45F	Unión de cercos como grapa interna/externa	Unión de cerco 6833 con cercos 47R (series 2000.45F / 2000.45R / 4500.47F / 4500.47R)

Cercos



Hojas



2000.45R – abisagrada rotura de 45 ©Alfil

Acoples

 2104 Remate para travesaño de hoja (como hoja inferior sin cerco 45R)	 2162 Inversora (para hojas apertura interior/exterior) 45R	 2100 Inversora (para hoja apertura exterior 2102) 45R	2084 Soporte junta barredera en hoja inferior sin cerco	2072 Vierteaguas para hojas
---	--	---	---	---------------------------------------

2036 / P2524 / P2539
pletinas de cremona

Tapajuntas

Interior

2060 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)	2058 Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado al cerco)	2188 Tapajuntas de 50 mm para cerco (alineado al cerco)	2089 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	2099 Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)
---	---	---	--	--

Exterior

2117
Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado al cerco)
No hay ningún tapajuntas para el exterior


Unión de cercos

2135 Unión de cercos como grapa interna/externa	6840 Unión de cerco 6833 con cercos 47R (series 2000.45F / 2000.45R / 4500.47F / 4500.47R)
---	--

Esquineros



Recogevahos/vierteaguas



Cercos

 2041 Cerco de ventana apertura int./ext. 45R	 2042 Cerco de puerta apertura int./ext. 45R	 2051 Cerco de ventana apertura int./ext. con tapajuntas de 23.5 mm 45R	 2047 Cerco de puerta apertura int./ext. con tapajuntas de 23.5 mm 45R	 2084 Cerco de ventana apertura int./ext. con forma 45R
---	--	---	---	--

2063
Travesaño (como cerco zócalo apertura int./ext., añadiéndole un junquillo)

2085
Cerco de puerta apertura ext. (para hoja 2102) 45R
No admite ni travesaño ni junquillos

Hojas

 2168 Hoja recta de ventana 45R	 2170 Hoja recta balconera 45R	 2171 Hoja recta de puerta 45R
 2169 Hoja curva de ventana 45R 45R	 2079 Hoja curva balconera 45R	 2160 Hoja curva de puerta 45R







	2102 Hoja recta de puerta apertura exterior (para cerco 2085) 45R		2138 Hoja curva de ventana apertura exterior (para los cercos normales) 45R	2055 <i>Hoja sin junquillo (como hoja de apertura exterior para los cercos normales)</i>
--	--	--	--	--

2048 / 2105 / 2108
Travesaño (como hoja
inferior sin cerco para
hojas laterales rectas,
añadiéndole remate 2104)

2045 / 2049 / 2063 / 2107
Travesaño (como hoja
inferior sin cerco para
hojas laterales curvas,
añadiéndole un junquillo)

Travesaños

	2107 Travesaño de cerco de 72 mm 45R		2045 Travesaño de cerco de 84 mm con portatornillos 45R		2049 Travesaño de cerco de 97 mm 45R		206 3 Travesaño de cerco de 158 mm con portatornillos 45R
	2108 Travesaño de hoja de 72 mm 45R		2048 Travesaño de hoja de 94 mm con portatornillos 45R		2105 Travesaño de hoja de 158 mm con portatornillos 45R		2536 <i>Divisor de hoja (para hoja 2055 sin junquillo)</i>

2000.45RP – abisagrada rotura de 45 pivotante ©Alfil

Acoples



Tapajuntas

Interior

2060	2058	2188	2089	2099
Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)	Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado al cerco)	Tapajuntas de 50 mm para cerco (alineado al cerco)	Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)

Exterior

2117	No hay ningún tapajuntas para el exterior
Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado al cerco)	

Unión de cercos

2435	6840
Unión de cercos como grapa interna/externa	Unión de cerco 6833 con cercos 47R (series 2000.45F / 2000.45R / 4500.47F / 4500.47R)

Cercos



Hojas



2000.54R – abisagrada rotura de 54 ©Alfil

Acoplos

 2154 Remate inferior de puerta para travesaño de hoja como hoja inferior 54R	 2139 Inversora (para hojas apertura interior/exterior) 54R	 2152 Inversora (para hoja apertura exterior 2155) 54R	2084 <i>Sopporte junta barredera en hoja inferior sin cerco</i>	2072 <i>Vierteaguas para hojas</i>
---	--	---	---	--

2036 / P2524 / P2539
Pletinas de cremona

Tapajuntas

Interior

2060 <i>Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)</i>	2058 <i>Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado al cerco)</i>	2188 <i>Tapajuntas de 50 mm para cerco (alineado al cerco)</i>	2089 <i>Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)</i>	2099 <i>Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)</i>
--	--	--	---	---


Exterior

No hay ningún tapajuntas para el exterior

Unión de cercos

2135 <i>Unión de cercos como grapa interna/externa</i>	6912 <i>Unión de cercos</i> 6901/6903 con cercos 56R (series 2000.54R / 4500.56R / 4800)
--	--

Recogevahos/vierteaguas



Cercos

 2126 Cerco de ventana apertura int./ext. 54R	 2131 Cerco de puerta apertura int./ext. 54R	 2140 Cerco de ventana apertura int./ext. con tapajuntas de 23.5 mm 54R	 2146 Cerco de puerta apertura int./ext. con tapajuntas de 23.5 mm 54R	2145 <i>Travesaño (como cerco zócalo apertura int./ext., añadiéndole un junquillo)</i>
---	---	--	---	--

 2086 Cerco de puerta apertura exterior 54R

No admite ni travesaño ni junquillos

Hojas

 2164 Hoja recta de ventana 54R	 2166 Hoja recta balconera 54R	 2165 Hoja recta de puerta 54R
 2167 Hoja curva de ventana 54R	 2163 Hoja curva balconera 54R	 2161 Hoja curva de puerta 54R
 2155 Hoja recta de puerta apertura exterior (para cerco 2086) 54R	 2083 Hoja curva de ventana apertura exterior (para cercos normales) 54R	


2130 / 2134 / 2149 <i>Travesaño (como hoja inferior sin cerco para hojas laterales rectas, añadiéndole remate 2154)</i>	2129 / 2133 / 2144 / 2145 <i>Travesaño (como hoja inferior sin cerco para hojas laterales curvas, añadiéndole un junquillo)</i>
---	---

Travesaños

 54R	2129 Travesaño de cerco de 72 mm	 con portatornillos 54R	2133 Travesaño de cerco 84 mm	 mm 54R	2144 Travesaño de cerco de 97	 cerco de 158 mm con portatornillos 54R	2145 Travesaño de cerco de 158 mm con portatornillos 54R
 54R	2130 Travesaño de hoja de 72 mm	 mm con portatornillos 54R	2134 Travesaño de hoja de 94	 mm con portatornillos 54R	214 Travesaño de hoja de 158 mm con portatornillos 54R		

2200 – abisagrada rotura de 70 hoja oculta ©Alfil

Acoples



2036 / P2524 / P2539
Pletinas de cremona

Tapajuntas

Interior

2520
Tapajuntas de 22 mm para cerco (alineado al cerco)

2519
Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)

2518
Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)

2541
Tapajuntas de 45 mm para cerco (alineado a la guía)

2540
Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)


Exterior

No hay ningún tapajuntas para el exterior





Esquineros






Cercos



Hojas



Travesaños



Junquillos

2217
Junquillo recto alto de 23 mm para cerco/travesaño 2200

2212
Junquillo recto alto de 31 mm para cerco/travesaño 2200

2216
Junquillo recto corto de 23 mm para travesaño 2200

2211
Junquillo recto corto de 31 mm para travesaño 2200

P2215
Junquillo recto para hoja oculta en PVC

NOTA: Esta serie hay varias cosas peculiares. La primera es que a pesar de ser abisagrada, las hojas no son iguales. La hoja que lleva la inversora no es el mismo perfil que las demás hojas. Puesto que hay dos hojas normales, también tenemos dos hojas para inversora. Si usamos la hoja 2202, la hoja de inversora es la 2203. Si usamos la hoja 2204, la hoja de inversora es la 2205.

NOTA: En esta serie los junquillos de la hoja no son los normales de otras series, no hay varios junquillos sino uno solo, el P2215. Puesto que solo tenemos un junquillo, para tener varios vidrios jugamos con varias hojas que son las que dan el grosor. Tenemos las hojas 2202 y 2203.

NOTA: En esta serie al ser oculta, los cercos tienen un ala más alta de lo normal. Por esa razón no les vale los junquillos normales, sino que necesitan unos más altos que están en la propia serie. Son los junquillos 2217 y 2212. El único caso en que se pueden usar junquillos

normales, es en los travesaños asimétricos que tienen un lado con el ala más corta para usar los junquillos 2216 y 2211, o junquillos de otras series

2300 – abisagrada rotura de 45 aluminio-madera ©Alfil

Acoples

M2324 Moldura para cerco de ventana +2.3	M2314 Moldura para cerco de ventana +30.5 (en el de puerta +12)	M2315 Moldura para cerco de ventana +53.5 (en el de puerta +35)	M2313 Moldura para hoja de ventana +17.5	M2333 Moldura para hoja de puerta +17.5
M2309 Moldura para travesaño corte	M2318 Moldura para travesaño largo	M2316 Moldura para inversora	M2311 Moldura para junquillo corto en cerco	M2312 Moldura para junquillo largo en cerco
M2320 Moldura para junquillo corte en hoja	M2310 Moldura para junquillo largo en hoja	M2317 Moldura para tapa de persiana		
2162 Inversora 45R	2084 Soporte junta barredora en hoja inferior sin cerco	2072 Vierteaguas para hojas	2036 / P2524 / P2539 Pletinas de cremona	

Guías externas



Cercos



Hojas



Travesaños



Junquillos



2400 – lamas, división de oficinas, y varios ©SIMER

Perfiles sin uso en el programa

Lamas de persiana

2429 Lama de persiana de 42 mm sin mecanizar (B.E.)	2432 Lama de persiana de 42 mm troquelada (B.E.)	2467 Lama de persiana de 42 mm sin mecanizar	2427 Lama de persiana de 42 mm troquelada
1522 Terminal de persiana de 42 mm	2399 Terminal de persiana de 44 mm	2468 Terminal de persiana de 45 mm	1521 Terminal de persiana de 48 mm
2439 Terminal de persiana de 50 mm	1523 Terminal de persiana 65 de 51 mm	2434 Terminal de persiana de 58 mm	2433 Terminal de persiana de 104 mm
2471 Lama de persiana autoblocante de 43 mm	2480 Lama de persiana autoblocante de 49 mm	2424 Lama de persiana autoblocante de 68 mm	2448 Lama de persiana de 84 mm
2470 Gusanillo para lama 2471 autoblocante	2479 Gusanillo para lama 2480 autoblocante	2425 Gusanillo para lama 2424 autoblocante	2447 Gusanillo de 27 mm
2435 Terminal de persiana autoblocante de 50 mm	2469 Terminal de persiana autoblocante de 55 mm		
2419 Lama de persiana para cierres de 75 mm	2413 Lama de persiana para cierres de 100 mm	2496 Lama de persiana para cierres de 100 mm	
2423 Terminal de persiana para cierres de 127 mm			
2449 Guía de 40 x 25 mm			

Lamas de machihembrar

2409 Lama de machihembrar de 150 mm	2412 Lama de machihembrar de 180 mm	2462 Lama de machihembrar de 109 mm
---	---	---

Toldos y carpas

2404 Tubo de 80x40 para toldos con esquinas redondeadas	2405 Guía de 80x40 para toldos	2493 Palillo para toldos	2454 Guía de 80x40 para toldos	2494 Guía cortaviento para toldos
2431 Soporte de 130 mm para carpas	2440 Perfil cargadero para toldos	2444 Perfil cargadero para toldos bambú 1	2445 Perfil cargadero para toldos bambú 2	2441 Perfil carpa 1
2442 Palillo doble				

Mosquitera

2414 Guía mosquitera de 32x22 mm	2498 Guía mosquitera de 38 mm	2428 Guía mosquitera de 40 mm	1577 Guía de mosquitera doble de 58x42	2407 Eje 24.2 mm para mosquitera
--	---	---	--	--

Fachada

2421 Panel de fachada de 150 mm	2481 Perfil de fachada lateral	2482 Perfil de fachada intermedio
---	--	---

Aire acondicionado

2401 Marco de 30,03 mm para aire acondicionado	2402 Marco de 63,8 mm para aire acondicionado	2499 Lágrima de 20,5 mm para aire acondicionado
2403 Placa de 55 mm	2436 Placa de 58,8 mm	2430 Placa de 60 mm

Varios

2406 Omega de 33x19x33	2410 Lateral de 102mm	2411 Marco curvo de 75mm	2415 Guía mampara de baño de 34x30mm	2437 Guía cortavientos de 120 mm
2438 Ángulo hueco de 90x90x19	2453 Regla de 99,8 x 17,5	2455 Brazo sombrilla	2478 UE de 30x30x2 con forma	2485 Semibisagra cerco promoción SM
2486 Semibisagra hoja promoción SM	2487 Cerco inferior	2488 Cerco superior	2489 Cerco	2490 Semibisagra cerco s.4000
2491 Semibisagra hoja s.4000	2492 Cerco para cuadros	2452 Cerco para cuadros	2443 Cerco para cuadros	2446 Tejadillo de 190 mm
2457 Guía larguero de 79x40				

Lamas

2422 Adaptador para lamas 2459 en serie 2500	2458 Adaptador para lamas 2459 en serie 3500	2459 Lama para celosía fija en adaptadores 2422/2458
2417 Bastidor para adaptadores 2418/2420 de lamas 2416	2418 Adaptador para lamas 2416 espac.50 en bastidor 2417	2420 Adaptador para lamas 2416 espac.40 en bastidor 2417
2460 Bastidor para lama 2461 solapadas	2466 Bastidor para lama 2461 separadas 16mm	2461 Lama para celosía fija en bastidor 2460/2466
2456 Lama para celosía fija en bastidores TU40x40 / TU40x20		

División de oficinas

2472 Unión dos calles de 40 (división de oficinas)	2495 Unión tres calles redondeado de 40 (división de oficinas)	2474 Esquinero dos calles redondeado de 40 (división de oficinas)	2477 Tapa para anular una calle (división de oficinas)
2473 Unión dos calles de 70 (división de oficinas doble)	2475 Tapeta-junquillo para 2473 (división de oficinas doble)	2476 Cerco de puerta para 2473 (división de oficinas doble)	

Fraileños

2465 Hoja para frailero 2464 en todas las abisagradas	2464 Lama de frailero machihembrada en hoja 2465
---	--

Acoplos vaivén

2451 Perfil para puertas de vaivén en 3500
--

Refuerzos

2450 Refuerzo de 60 mm para abisagrada y corredera	2483 Refuerzo de 40 mm para abisagrada y corredera	2463 Tapa para refuerzos 2483 y 2450
--	--	--

2500 – abisagrada fría de 40 ©SIMER


Acoples

	2510	Inversora para hojas apertura interior, o para hojas 2509/2534/5107 en apertura exterior		2537	Inversora (para hojas apertura exterior 2508/2511)		2521	Remate de puerta para travesaño de cerco como hoja inferior		P2524	Pletina de cremona de plástico
2084		Soporte junta barredora en hoja inferior sin cerco	2072		Vierteaguas externo en hojas		2036 / P2524 / P2539	Pletinas de cremona		2422	Bastidor para lamas

Tapajuntas

	2520	Tapajuntas de 22 mm para cerco (alineado al cerco)		2519	Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)		2518	Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)		2541	Tapajuntas de 45 mm para cerco (alineado a la guía)
---	-------------	--	---	-------------	--	---	-------------	---	--	-------------	---



Unión de cercos

	2532	Unión de cercos de 40F con cercos de 60F		3515	Unión de cercos de 40F		3540	Unión de cercos de 60F
---	-------------	--	---	-------------	------------------------	---	-------------	------------------------


Recogevahos/vierteaguas

	2522	Recogevahos		2523	Vierreaguas externo
---	-------------	-------------	---	-------------	---------------------

Cercos


	2501	Cerco de ventana apertura int./ext.		2503	Cerco de puerta apertura int./ext.		2504	Cerco de ventana apertura int./ext. con tapajuntas de 30 mm		2526	Cerco de ventana apertura int./ext. con tapajuntas de 42 mm
	2525	Cerco de ventana apertura int./ext. redondeado		2517	Travesaño (como cerco zócalo apertura int./ext., añadiéndole remate 2521)						

Hojas

	2506	Hoja recta de ventana		2531	Hoja recta de puerta						5107
	2507	Hoja curva de ventana		2512	Hoja curva de puerta		2509	Hoja curva de ventana sin junquillo		2534	Hoja curva de ventana sin junquillo
	2511	Hoja curva de ventana apertura exterior		2508	Hoja recta de puerta apertura exterior		2509	Hoja sin junquillo (como hoja apertura exterior)			5107
	2515	Travesaño (como hoja inferior sin cerco para hojas laterales rectas, añadiéndole un junquillo)		2514	Travesaño (como hoja inferior sin cerco para hojas laterales curvas, añadiéndole remate 2521)		2517	Travesaño de cerco de 140.7 mm con portatornillos			5107

Travesaños


	2516	Travesaño de cerco de 71.7 mm		2514	Travesaño de cerco de 96.7 mm
---	-------------	-------------------------------	---	-------------	-------------------------------



2515

Travesaño de
hoja de 72

mm



2536

Travesaño
para la hoja sin junquillo
2509/2534

5018

Travesaño para hoja sin
junquillo 2509/2534

3000 – abisagrada fría de 40 ©Alfil

Acoples

 3006 Inversora para hoja	2036 / P2524 / P2539 Placa de cromona	2084 Soporte junta barredora en hoja inferior sin cerco	2072 Vierteaguas para hoja	2422 Bastidor para lamas fijas
--	--	--	-------------------------------	-----------------------------------

Tapajuntas

2520 Tapajuntas de 22 mm para cerco (alineado al cerco)	2519 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)	2518 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	2544 Tapajuntas de 45 mm para cerco (alineado a la guía)	2540 Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)
--	--	---	---	---

Unión de cercos

3545 Unión de cercos de 40F	3540 Unión de cercos de 60F	2532 Unión de cercos de 40F con cercos de 60F
--------------------------------	--------------------------------	--

Recogevahos/vierteaguas

2522

Recogevahos

Cercos



Hojas

 3015 Hoja de ventana recta	 3005 Hoja de ventana curva	 3007 Hoja de puerta curva
3016 Travesaño (como hoja inferior sin cerco para hojas laterales rectas, añadiéndole un junquillo)	3011 / 3014 Travesaño (como hoja inferior sin cerco para hojas laterales curvas, añadiéndole remate 2521)	

Travesaños

 3014 Travesaño de cerco de 71.7mm	 3014 Travesaño de cerco de 96.7mm
 3016 Travesaño de hoja de 72mm	

3500 – abisagrada fría de 40 cámara no europea ©SIMER

Acoples

3517 Pletina de cremona	P3582 Pletina de cremona de plástico	3532 Vierteaguas para hoja	2072 Vierteaguas externo en hojas	2084 Soporte junta barredera en hoja inferior sin cerco
2451 <i>Tapa para cerco/hoja de vaivén</i>	2458 <i>Bastidor para lamas fijas</i>	3506 <i>Travesaño (como inversora apertura interior/exterior)</i>		

Tapajuntas

3579 Tapajuntas de 30 mm para cerco

Unión de cercos

3515 Unión de cercos de 40F	3540 Unión de cercos de 60F	2532 <i>Unión de cercos de 40F con cercos de 60F</i>
---------------------------------------	---------------------------------------	--

Esquineros

3570 Esquinero recto redondeado para cercos de 40 mm	3592 Esquinero recto redondeado para cercos de 60 mm	3564 Esquinero graduable usando tubo redondo de 40 mm
--	--	---

Recogevahos/Vierteaguas

3533 Recogevahos con vierteaguas
--

Cercos

3501 Cerco de ventana apertura int./ext.	3507 Cerco de puerta apertura int./ext.	3512 Cerco zócalo de 125 mm apertura int./ext. con portatornillos	3575 Cerco de ventana apertura int./ext. con tapajuntas de 25 mm	3531 Cerco de ventana apertura int./ext. con tapajuntas de 35 mm
3583 Cerco de puerta apertura int./ext. redondeado de 60	3501 <i>Cerco (como cerco de vaivén, posicionado con el ala hacia el muro a modo de tapajuntas)</i>	3513 <i>Travesaño (como cerco zócalo apertura int./ext., añadiéndole un junquillo para cerrarlo)</i>	3502/3508 <i>Hoja (como cerco apertura int./ext. con tapajuntas incorporado)</i>	TU40X20 / TU40X40 <i>Tubo (como cerco de vaivén)</i>
5101 <i>Cerco lamas (como cerco para hojas apert. int./ext.)</i>				

Hojas

3502 Hoja de ventana	3508 Hoja de puerta	3569 Hoja de ventana sin junquillo redondeada	3584 Hoja de ventana redondeada	3585 Hoja de puerta redondeada
--------------------------------	-------------------------------	---	---	--

3506 / 3511 <i>Travesaño (como hoja de apertura exterior)</i>	3569 <i>Hoja (como hoja de apertura exterior)</i>	5101 <i>Hoja de mallorquina (como hoja de apertura interior)</i>
3501 <i>Cerco (como hoja de vaivén)</i>	3501 / 3507 / 3512 <i>Cercos (como hoja inferior sin cerco)</i>	3504 / 3506 / 3511 / 3513 <i>Travesaño (como hoja inferior sin cerco, añadiéndole un junquillo)</i>

Travesaños

3506 Travesaño de 54.6 mm	3504 Travesaño de 54.6 mm con portatornillos	3511 Travesaño de 74.6 mm	351 Travesaño de 142.6 mm con portatornillos	3539 Travesaño de 75 mm con refuerzo
-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Junquillos

3563 Junquillo recto de clipar de 9 mm	3562 Junquillo recto de clipar de 15.5 mm	3566 Junquillo recto de clipar de 20.5 mm	3561 Junquillo recto de clipar de 23 mm	3560 Junquillo recto de clipar de 27 mm
--	---	---	---	---

3600 – corredera rotura cercos per. 62/72, hojas per./testa ©SIMER

Acoplos

3609 Carril de rodadura inferior de cercos 3602/3604/3606/3608	3610 Vierteaguas externo superior para cerco	3621 Enganche para hoja perimetral en cruce	3627 Refuerzo para hoja de cruce	3628 Refuerzo para hoja de cruce minimalista
3629 Pieza modular interior para los refuerzos 3627/3628				
P3614 Enganche para hoja de cruce 3613/3615	P3618 Enganche para hoja de cruce 3617/3619	P3622 Enganche para hoja perimetral en cruce	P3626 Terminador enganche para hojas enfrentadas	P3630 Perfil en "L" de PVC para el cerco
P3624 Perfil en "U" de PVC para el cerco	P3625 Tapa para perfil en "U" de PVC para el cerco			

Tapajuntas

4518 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)	4519 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	4620 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	6017 Tapajuntas de 45 mm para cerco (alineado a la guía)	4629 Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)
---	--	--	--	--

Unión de cercos

6010 Unión de cercos 61R (series 3600/4200/ 6000)	1511 Unión de cercos como grapa interna
--	---

Recogevahos/Vierteaguas

6018 Recogevahos

Cercos

3601 Cerco perimetral de 62 mm	3603 Cerco perimetral de 62 mm con recogevahos	3605 Cerco perimetral de 72 mm con recogevahos	3607 Cerco perimetral tricarril de 110 mm con recogevahos
3602 Cerco perimetral de 62 mm (para carril de rodadura)	3604 Cerco perimetral de 62 mm con recogevahos (para carril de rodadura)	3606 Cerco perimetral de 72 mm con recogevahos (para carril de rodadura)	3608 Cerco perimetral tricarril de 110 mm con recogevahos (para carril de rodadura)

Hojas

3611 Hoja a testa vertical lateral / vertical enfrentadas	3612 Hoja a testa horizontal	3613 Hoja a testa vertical de cruce	3617 Hoja a testa vertical de cruce minimalista
		3615 Hoja a testa vertical de cruce reforzada	3619 Hoja a testa vertical de cruce minimalista reforzada

Travesaños

3616 Partelunas

4200 – abisagrada rotura de 62 canal 16 ©SIMER

Acoplos



Tapajuntas

Interior

4518
Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)
Exterior

4519
Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)

4620
Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)

6017
Tapajuntas de 45 mm para cerco (alineado a la guía)

4629
Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)

6017
Tapajuntas de 45 mm para cerco (alineado a la guía)

Unión de cercos



6010
Unión de cercos de 61R
(series 3600 / 4200 / 6000)

1511
Unión de cercos como grapa interna







Recogevahos/Vierteaguas

6018
Recogevahos

Cercos




Hojas



4207/4208/4209
Travesaño (como hoja inferior sin cerco, añadiéndole un junquillo)

Travesaños



4300 – abisagrada rotura de 72 canal 16 ©SIMER

Acoples



Tapajuntas

Interior

4518 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)	4519 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	4620 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	6017 Tapajuntas de 45 mm para cerco (alineado a la guía)	4629 Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)
Exterior			6017 Tapajuntas de 45 mm para cerco (alineado a la guía)	

Unión de cercos

6110 Unión de cercos 71R (series 4300 / 6100)	1511 Unión de cercos como grapa interna
---	--


Recogevahos/Vierteaguas

6118 Recogevahos

Cercos




Hojas



4307/4308/4309
Travesaño (como hoja inferior sin cerco, añadiéndole un junquillo)

Travesaños



4500 – abisagrada (complementarios) ©SIMER

Tapajuntas

4518 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)	4519 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	4620 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	4629 Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)	4590 Tapajuntas de 30 mm para guía
4603 Soporte para tapajuntas 4604 para cerco	4605 Soporte para tapajuntas 4604 para guía	4604 Tapajuntas de 40 mm para cerco/guía sobre soportes 4603/4605		

Vierteaguas externos

4600 Vierteaguas alargadera externo de 150 mm

Junquillos

4525 Junquillo curvo de clipar de 11 mm	4526 Junquillo curvo de clipar de 16 mm	4527 Junquillo curvo de clipar de 21 mm	4528 Junquillo curvo de clipar de 26 mm	4555 Junquillo curvo de clipar de 36 mm
4593 Junquillo curvo de grapa de 11 mm	4594 Junquillo curvo de grapa de 16 mm	4595 Junquillo curvo de grapa de 21 mm	4596 Junquillo curvo de grapa de 26 mm	4639 Junquillo curvo de grapa de 31 mm
4521 Junquillo curvo de grapa de 11 mm	4522 Junquillo curvo de grapa de 16 mm	4523 Junquillo curvo de grapa de 21 mm	4524 Junquillo curvo de grapa de 26 mm	4554 Junquillo curvo de grapa de 36 mm

4500.47F – abisagrada fría de 47 ©SIMER

Acoples

	4583 Inversora apertura interior 47F	2018 Inversora apertura exterior	2084 Soporte junta barredera en hoja inferior sin cerco	2072 Vierteaguas externo en hojas	2036 / P2524 / P2539 Pletinas de cremona
--	--	-------------------------------------	---	---	---

Tapajuntas

4518 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)	4519 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	4620 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	6017 Tapajuntas de 45 mm para cerco (alineado a la guía)	4629 Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)
---	--	--	--	--

Unión de cercos

6569 Unión de cercos 47R (series 4500.47F / 4500.47R / 4700)	6840 Unión de cercos 6833 con cercos 47R (series 4500.47F / 4500.47R / 4700)	1511 Unión de cercos como grapa interna
---	--	---

Recogevahos/vierteaguas

4520 Recogevahos 47R

Cercos

	4581 Cerco de ventana apertura int./ext. 47F		4597 Cerco de puerta apertura int./ext. 47F		4599 Cerco de ventana apertura int./ext. con tapajuntas de 30 mm 47F		4608 Travesaño (como cerco zócalo apertura int./ext., añadiéndole un junquillo)
--	--	--	---	--	---	--	---

Hojas

	4582 Hoja recta de ventana 47F		4584 Hoja recta de puerta 47F
	4592 Hoja curva de ventana 47F		4601 Hoja curva de puerta 47F
			No se alinea bien con el travesaño
	4598 Hoja recta de ventana apertura exterior 47F No se alinea bien con el travesaño desparecido		4606 Hoja recta de puerta apertura exterior 47F

4607
Travesaño (como hoja
inferior sin cerco para
hojas laterales rectas,
añadiéndole un junquillo)

Travesaños

	4585 Travesaño de cerco de 72 mm 47F		4586 Travesaño de cerco de 97 mm 47F		460 Travesaño de cerco de 140 mm 47F

460
Trave
saño de hoja de 140 mm
47F

4500.47R – abisagrada rotura de 47 ©SIMER

Acoplos

4509 Inversora apertura int./ext. 47R	2084 Soporte junta barredora en hoja inferior sin cerco	2072 Vierteaguas externo en hojas	2036 / P2524 / P2539 Pletinas de cremona
--	---	---	---

Tapajuntas

Interior	4518 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)	4519 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	4620 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	6017 Tapajuntas de 45 mm para cerco (alineado a la guía)	4629 Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)
-----------------	---	--	--	--	--

No hay ningún tapajuntas
para el exterior

Unión de cercos

4569 Unión de cercos 47R/47F	6840 Unión de cercos 6833 con cercos 47R (series 4500.47F / 4500.47R / 4700)	1514 Unión de cercos como grapa interna
------------------------------------	--	---

Recogevahos/vierteaguas

4520 Recogevahos 47R/47F		
--------------------------------	--	--

Cercos

4618 Cerco de ventana apertura int./ext. 47R	4501 Cerco de ventana apertura int./ext. (antiguo) 47R	4503 Cerco de puerta apertura int./ext. 47R	4622 Cerco de ventana apertura int./ext. con tapajuntas de 30 mm 47R	4502 Cerco de ventana apertura int./ext. con tapajuntas de 30 mm (antiguo) 47R
---	---	--	--	---

4515
Travesaño (como cerco
zócalo apertura int./ext.,
añadiéndole un junquillo)

Hojas

4505 Hoja recta de ventana 47R	4507 Hoja recta de puerta 47R
4619 Hoja curva de ventana 47R No se alinea bien con el travesaño	4506 Hoja curva de ventana 47R
4612 Hoja recta de puerta apertura exterior 47R	4627 Hoja curva de ventana apertura exterior 47R
4514 / 4570 Travesaño (como hoja inferior sin cerco para hojas laterales rectas, añadiéndole un junquillo)	4513 / 4515 / 4516 / 4517 Travesaño (como hoja inferior sin cerco para hojas laterales curvas, añadiéndole un junquillo)
4589 Hoja sin junquillo (como hoja de apertura exterior)	

Travesaños

4513 Travesaño de cerco de 72 mm 47R	4517 Travesaño de cerco de 84 mm con portatornillos 47R	4516 Travesaño de cerco de 97 mm 47R	451 Travesaño de cerco de 140 mm con portatornillos 47R
4514 Travesaño de hoja de 72 mm 47R	4570 Travesaño de hoja de 140 mm con portatornillos 47R		2536 Travesaño (para la hoja sin junquillo 4589)

4500.56R – abisagrada rotura de 56 ©SIMER

Acoples

	4537 Inversora apertura int./ext. 56R	2084 Soporte junta barredora en hoja inferior sin cerco	2072 Vierteaguas externo en hojas	2036 / P2524 / P2539 Pletinas de cremona
--	---	---	---	---

Tapajuntas

Interior

4618 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)	4619 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	4620 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	6047 Tapajuntas de 45 mm para cerco (alineado a la guía)	4629 Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)
---	--	--	--	--

No hay ningún tapajuntas
para el exterior.

Unión de cercos

	4572 Unión de cercos 56R (series 4500.56R / 4800)	6912 Unión de cercos 6901/6903 con cercos 56R (series 4500.56R / 4800)	4544 Unión de cercos como grapa interna
--	--	---	---

Recogevahos/vierteaguas

	4546 Recogevaho 56R
--	-------------------------------

Cercos


	4621 Cerco de ventana apertura int./ext. 56R		4529 Cerco de ventana apertura int./ext. 56R		4534 Cerco de puerta apertura int./ext. 56R		4623 Cerco de ventana apertura int./ext. con tapajuntas de 30 mm 56R		4530 Cerco de ventana apertura int./ext. con tapajuntas de 30 mm 56R
	4638 Cerco de puerta apertura int./ext., adaptado a travesaños 4636/4637 56R		4545 Travesaño (como cerco zócalo apertura int./ext., añadiéndole un junquillo)						

Hojas

	4533 Hoja recta de ventana 56R		4535 Hoja recta de puerta 56R
	4624 Hoja curva de ventana 56R No se alinea bien con el travesaño		4534 Hoja curva de ventana 56R
	4613 Hoja recta de puerta apertura exterior 56R 4542 / 4571 Travesaño (como hoja inferior sin cerco para hojas laterales rectas, añadiéndole un junquillo)		4628 Hoja curva de ventana apertura exterior 56R 4541 / 4543 / 4544 / 4545 / 4636 / 4637 Travesaño (como hoja inferior sin cerco para hojas laterales curvas, añadiéndole un junquillo)
	4536 Hoja curva de puerta 56R		4591 Hoja sin junquillo (como hoja de apertura exterior)

Travesaños

	4541 Travesaño de cerco de 72 mm 56R		4636 Travesaño de cerco de 72 mm con/sin portatornillos 56R		4544 Travesaño de cerco de 84 mm con portatornillos 56R		4543 Travesaño de cerco de 97 mm 56R		4637 Travesaño de cerco de 104 mm con/sin portatornillos 56R
--	--	--	--	--	---	--	--	--	---



esano de cerco de 140 mm
con portatornillos 56R



4571
Travesano de hoja de 140 mm con portatornillos 56R
No se alinea bien con las hojas

4500.56RC – abisagrada rotura de 56 canal 16 ©SIMER

Acoples

	4633 Inversera 56RC	2084 Soporte junta barredera en hoja inferior sin cerco	2072 Vierteaguas externo en hojas	2036 / P2524 / P2539 Pletinas de cremona
---	-------------------------------	--	--------------------------------------	---

Tapajuntas

Interior

4518 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)	4519 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	4620 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	6017 Tapajuntas de 45 mm para cerco (alineado a la guía)	4629 Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)
--	---	---	---	---

Exterior

No hay ningún tapajuntas para el exterior.

Unión de cercos

4572 Unión de cercos 56R (series 4500.56R / 4800)	6912 Unión de cercos 6901/6903 con cercos 56R (series 4500.56R / 4800)	4544 Unión de cercos como grapa interna
---	---	---


Recogevahos/vierteaguas

4546 Recogevahos 56R

Cercos

4621 Cerco de ventana apertura int./ext. 56R	4529 Cerco de ventana apertura int./ext. 56R	4531 Cerco de puerta apertura int./ext. 56R	4623 Cerco de ventana apertura int/ext. con tapajuntas de 30-mm-56R	4530 Cerco de ventana apertura int./ext. con tapajuntas de 30-mm-56R
4638 Cerco de puerta apertura int/ext. adaptado a travesaños 4636/4637-56R	4545 Travesaño (como cerco zócalo apertura int/ext., añadiéndole un junquillo)			

Hojas



4541 / 4543 / 4544 / 4545 / 4636 / 4637

Travesaño (como hoja inferior sin cerco, añadiéndole un junquillo)
?????

Travesaños

4541 Travesaño de cerco de 72 mm 56R	4636 Travesaño de cerco de 72 mm con/sin portatornillos 56R	4544 Travesaño de cerco de 84 mm con portatornillos 56R	4543 Travesaño de cerco de 97 mm 56R	4637 Travesaño de cerco de 104 mm con/sin portatornillos 56R
4545 Travesaño de cerco de 140 mm con portatornillos 56R				

4500.75R – abisagrada rotura de 75 ©SIMER

Acoples



2084
Soporte junta barredora en
hoja inferior sin cerco

2072
Vierteaguas externo en
hojas

2036 / P2524 / P2539
Pletinas de cremona

Tapajuntas

Interior

4518
Tapajuntas de 30 mm para
cerco (alineado al cerco)

4519
Tapajuntas de 30 mm para
cerco (alineado a la guía)

4620
Tapajuntas de 30 mm para
cerco (alineado a la guía)

6017
Tapajuntas de 45 mm para
cerco (alineado a la guía)

4629
Tapajuntas de 60 mm para
cerco (alineado a la guía)

Exterior

No hay ningún tapajuntas
para el exterior

Unión de cercos



1514
Unión de cercos como
grapa interna

Recogevahos/vierteaguas




4553
Travesaño (como cerco
zécale apertura int./ext.,
añadiéndole un junquillo)

Hojas



4551 / 4553 / 4556
Travesaño (como hoja
inferior sin cerco,
añadiéndole junquillo)

Travesaños



4700 – abisagrada rotura de 45 ©SIMER

Acoples

	4706 Inversora	2084 Soporte junta barredera en hoja inferior sin cerco	2072 Vierteaguas externo en hojas	2036 / P2524 / P2539 Pletinas de cremona
---	--------------------------	--	--------------------------------------	---

Tapajuntas

Interior

4518 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)	4519 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	4620 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	6017 Tapajuntas de 45 mm para cerco (alineado a la guía)	4629 Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)
--	---	---	---	---

Exterior

No hay ningún tapajuntas para el exterior

Unión de cercos

6569 Unión de cercos 47R (series 4500.47F / 4500.47R / 4700)	6840 Unión de cercos 6833 con cercos 47R (series 4500.47F / 4500.47R / 4700)	1511 Unión de cercos como grapa interna
--	---	--

Recogevahos/vierteaguas

4520 Recogevahos 47R

Cercos

	4701 Cerco de ventana apertura int./ext.		4712 Cerco de ventana apertura int./ext. con solape de 30 mm		4703 Cerco de puerta apertura int./ext.		4709 Travesaño (como cerco zócalo apertura int./ext., añadiéndole un junquillo)
---	--	---	--	---	---	--	---

Hojas

	4704 Hoja recta de ventana		4713 Hoja recta de balconera		4705 Hoja recta de puerta		4732 Hoja recta de ventana cerrada
	4727 Hoja curva de ventana		4728 Hoja curva de balconera		4729 Hoja curva de puerta		4733 Hoja curva de ventana cerrada
	4714 Hoja recta de ventana apertura exterior		4715 Hoja recta de puerta apertura exterior		4730 Hoja curva de ventana apertura exterior		4731 Hoja curva de puerta apertura exterior
exterior							
4707 / 4708 / 4709 Travesaño (como hoja inferior sin cerco, añadiéndole un junquillo)							

Travesaños

	4707 Travesaño de cerco/hoja de 72 mm		4708 Travesaño de cerco/hoja de 97 mm		4709 Travesaño año de cerco/hoja de 140 mm con portatornillos
---	---	---	---	---	---

4800 – abisagrada rotura de 55 ©SIMER

Acoples

4806	2084 Inversora apertura int./ext.	2072 Soporte junta barredera en hoja inferior sin cerco	2036 / P2524 / P2539 Vierteaguas externo en hojas	Pletinas de cremona
-------------	--------------------------------------	--	--	---------------------

Tapajuntas

4518 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)	4519 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	4620 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	6017 Tapajuntas de 45 mm para cerco (alineado a la guía)	4629 Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)
Exterior				

No hay ningún tapajuntas para el exterior

Unión de cercos

4572 Unión de cercos 56R (series 4500.56R / 4800)	6912 Unión de cercos 6901/6903 con cercos 56R (series 4500.56R / 4800)	1511 Unión de cercos como grapa interna
--	--	---

Recogevahos/vierteaguas

4546
Recogevahos 56R

Cercos

4801 Cerco de ventana apertura int./ext.	4812 Cerco de ventana apertura int./ext. con solape de 30	4803 Cerco de puerta apertura int./ext.	4809 Travesaño (como cerco zócalo apertura int./ext., añadiéndole un junquillo)
--	---	---	---

Hojas

4804 Hoja recta de ventana	4813 Hoja recta de balconera	4805 Hoja recta de puerta	4832 Hoja recta de ventana cerrada
4827 Hoja curva de ventana	4828 Hoja curva de balconera	4829 Hoja curva de puerta	4833 Hoja curva de ventana cerrada
4814 Hoja recta de ventana apertura exterior	4815 Hoja recta de puerta apertura exterior		
4830 Hoja curva de ventana apertura exterior	4831 Hoja curva de puerta apertura exterior		
4807 / 4808 / 4809 Travesaño (como hoja inferior sin cerco, añadiéndole un junquillo)			

Travesaños

4807 Travesaño de cerco/hoja de 72 mm	4808 Travesaño de cerco/hoja de 97 mm	4809 Travesaño de cerco/hoja de 140 mm con portatornillos
---	---	---

5000 – corredera fría de 71/45 a testa/perimetral ©SIMER

Acoplos

5017 Enganche para hojas centrales enfrentadas (5005, 5022)	5019 Reducer de acristalamiento de 22 a 10 mm	5027 Remate superior para guía de persiana	6406 <i>Vierteaguas superior para cerco abierto perimetral (5004, 5020)</i>	6804 <i>Enganche para hojas centrales solapadas (5022)</i>
---	---	--	---	--

Tapajuntas

Cerco de 45, interior

2060 <i>Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)</i>	2058 <i>Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado al cerco)</i>	2188 <i>Tapajuntas de 50 mm para cerco (alineado al cerco)</i>	2089 <i>Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)</i>	2099 <i>Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)</i>
2447 <i>Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado al cerco)</i>	6425 <i>Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado al cerco)</i>	6426 <i>Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado a la guía)</i>		

Cercos de 71

2520 <i>Tapajuntas de 22 mm para cerco (alineado al cerco)</i>	2519 <i>Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)</i>	2518 <i>Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)</i>	2541 <i>Tapajuntas de 45 mm para cerco (alineado a la guía)</i>	2540 <i>Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)</i>
--	--	---	---	---

Unión de cercos

Cerco de 45

2073 <i>Unión de cercos 45F</i>	2135 <i>Unión de cercos como grapa interna/externa</i>	6840 <i>Unión de cerco 6833 con cercos 47R (series 2000.45F / 2000.45R / 4500.47F / 4500.47R)</i>
---	--	---

Cercos de 71

5031 <i>Unión de cercos como grapa externa/interna</i>	5034 <i>Unión de cercos</i>
--	---------------------------------------

Tapajuntas

5025 <i>Tapajuntas de 39 mm con forma para guía</i>	5026 <i>Tapajuntas de 35 mm con forma para cerco</i>
---	--

Esquineros

5016 <i>Esquinero recto redondeado</i>
--

Cercos

5001 <i>Cerco superior de 71 mm</i>	5003 <i>Cerco inferior de 71 mm</i>	5002 <i>Cerco lateral de 74 mm</i>	5030 <i>Cerco lateral de 74 mm</i>
5010 <i>Cerco lateral izquierdo con guía de 120 mm</i>	5011 <i>Cerco lateral derecho con guía de 120 mm</i>		
5020 <i>Cerco perimetral de 45 mm</i>	5004 <i>Cerco inferior de 74 mm</i>		
5029 <i>Cerco para fijos perimetral para unirlo de 71 mm</i>	5009 <i>Cerco para fijos a testa para unirlo de 71 mm</i>	5008 <i>Cerco para fijos a testa para insertarlo de 71 mm</i>	

Hojas

5006 <i>Hoja horizontal de 25 mm para acrist. 22 mm</i>	5015 <i>Hoja horizontal zócalo de 25 mm para acrist. 22 mm</i>	5005 <i>Hoja vertical lateral de 28 mm para acrist. 22 mm / Hoja vertical central enfrentada</i>	5007 <i>Hoja vertical central solapada de 28 mm para acrist. 22 mm</i>
5022 <i>Hoja perimetral de 28 mm con junquillo</i>			

2000.45F / 4500.47F

*Hojas abisagradas de
dichas series para cercos
de fijo (5008, 5009)*

2500

*Hojas abisagradas de
dichas series para cercos
de fijo (5029)*

Travesaños

 **5018**

Divisor de 25 mm para
hojas acrist. 22 (5005,
5007)

 **5032**

Divisor de 28 mm para
hoja con junquillo (5022)

2000.45F / 4500.47F

*Travesaños de dichas
series para cercos de fijo
(5008, 5009)*

2500

*Travesaños de dichas
series para cercos de fijo
(5029)*



Junquillos

 **5033**

Junquillo (para hoja 5022)

5050 – corredera de vitrinas ©SIMER

Cerco



Hoja



5100 – lamas de mallorquina graduable ©SIMER

Acoplos

 **5103**
Soporte para
mecanismos

 **5104**
Lama

 **5105**
Lama compensador inferior

Tapajuntas

3579
Tapajuntas de 30 mm para
cerco

Unión de cercos

3515
Unión de cercos 40F

2532
Unión de cercos de 40F
con cercos de 60F

Cercos

 **5101**
Cerco apertura
int./ext. para hoja

 **5106**
Cerco
zócalo con portatornillos
para fijo de lamas

5101
Cerco (como cerco para
fijo de lamas, con ala hacia
muro a modo de
tapajuntas)

Hojas

5101
Cerco (como hoja para
lamas, compatible con esta
serie y con la serie 3500)

 **5107**
Hoja para lamas,
compatible con serie 2500

5101
Cerco (como hoja para
lamas de apertura exterior,
compatible con esta serie y
con la serie 3500)

5101
Cerco (como hoja inferior
para lamas sin cerco,
añadiéndole un junquillo
para cerrarla)

5102
Travesaño (como hoja
inferior sin cerco)

5106
Cerco zócalo (como hoja
inferior sin cerco)

Travesaños

 **5102**
Travesaño de hoja,
o de cerco para lamas

5106
Cerco zócalo (como
travesaño de hoja o de
cerco para lamas)

5300 / 5400 / 5600 – correderas frías desaparecidas ©SIMER

Acoplos



Tapajuntas para cercos horizontal
horizontal

Uniones



Unión de cercos fríos
de 40 y 60 mm

Cercos



5341
Cerco superior de 63
mm



5346
Cerco inferior tubular
de 63 mm



5345
Cerco inferior
tubular con
vierteaguas de 63
mm




5352
Cerco inferior con
vierteaguas de 63
mm




5342
Cerco lateral de 60
mm



5358
Cerco lateral con
pestaña de 60 mm



5344
Cerco para fijos a
testa para insertarlo
de 63 mm



5361
Cerco para fijos a
testa para insertarlo
de 60 mm

Hojas



5348
Hoja horizontal de 16 mm
para acrist. 10 mm



5347
Hoja vertical lateral de 19
mm para acrist. 10 mm



5350
Hoja vertical
central de 19 mm para
acrist. 10 mm



5349
Hoja vertical central
de 19 mm corta para acrist.
10 mm



5435
Hoja horizontal de 16/19
mm para acrist. 16 mm



5473
Hoja vertical lateral de 19
mm para acrist. 16 mm



5442
Hoja vertical
central de 19 mm para
acrist. 16 mm

3500

*Hojas de dichas series
(para cercos de fijo 5344,
5361)*

Travesaños

3500

*Travesaños de dichas
series (para cercos de fijo
5344, 5361)*

5900 – barandillas ©SIMER

Sin uso en el programa



5900

Soporte para
pasamanos



5902

Tapeta para soporte
5900



5901

Pasamanos
redondeado para
soporte 5900



5913

Pasamanos de 80
mm para soporte
5900



5956

Soporte para
pasamanos



5955

Pasamanos
redondo de 60
mm para soporte

5956



5912

Balaustre de 40x20
mm



5916

Balaustre de 30x30
mm



5954

Balaustre de 30x15
mm



5965

Pie (barrote 40x20)



5962

Pasamanos
rectangular



5971

Tapa anclaje
pasamanos



5958

Bastidor de vidrio

6000 – abisagrada rotura de 61 ©SIMER

Acoples

6006 Inversora para hoja resaltada apertura int./ext.	6026 Inversora para hoja no resaltada apertura int./ext.	2084 Soporte junta barredera en hoja inferior sin cerco	2072 Vierteaguas externo en hojas	2036 / P2524 / P2539 Pletinas de cremona
---	--	---	---	--

Tapajuntas

Interior

6017 Tapajuntas de 45 mm para cerco (alineado a la guía)	6016 Tapajuntas de 45 mm para guía	6019 Tapajuntas de 40 mm para cerco/guía/cajón con fijación frontal	6020 Perfil para clavar tapajuntas 6019 a un cajón
4518 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)	4519 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	4620 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	4629 Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)

Exterior

No hay ningún tapajuntas para el exterior

Unión de cercos

6010 Unión de cercos	1511 Unión de cercos como grapa interna
--------------------------------	---

Recogevahos/vierteaguas

6018 Recogevahos

Cercos

6001 Cerco de ventana apertura int./ext.	6002 Cerco de ventana apertura int./ext. abierto	6003 Cerco de puerta apertura int./ext.	6012 Cerco de ventana apertura int./ext.con solape de 30	6011 Cerco de ventana apertura int./ext. con solape de 30 abierto
--	--	---	--	---

6009

Travesaño (como cerco zócalo apertura int./ext., añadiéndole un junquillo)

Hojas

6004 Hoja recta de ventana resaltada	6013 Hoja recta de balonera resaltada	6005 Hoja recta de puerta resaltada
6021 Hoja recta de ventana	6022 Hoja recta de balonera	6023 Hoja recta de puerta
6027 Hoja curva de ventana	6028 Hoja curva de balonera	6029 Hoja curva de puerta
6014 Hoja recta de ventana apertura exterior resaltada	6015 Hoja recta de puerta apertura exterior resaltada	
6024 Hoja recta de ventana apertura exterior	6025 Hoja recta de puerta apertura exterior	
6030 Hoja curva de ventana apertura exterior	6031 Hoja curva de puerta apertura exterior	

6007 / 6008 / 6009

Travesaño (como hoja
inferior sin cerco,
añadiéndole un junquillo)

Travesaños



6100 – abisagrada rotura de 71 ©SIMER

Acoples

	6106 Inversora para hoja apertura int./ext.	2084 Soporte junta barredera en hoja inferior sin cerco	2072 Vierteaguas externo en hojas	2036 / P2524 / P2539 Pletinas de cremona
--	---	--	--------------------------------------	---

Tapajuntas

Interior

4518 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)	4519 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	4620 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	6017 Tapajuntas de 45 mm para cerco (alineado a la guía)	4629 Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)
--	---	---	---	---

Exterior

No hay ningún tapajuntas para el exterior

Unión de cercos

	6110 Unión de cercos	1511 Unión de cercos como grapa interna
--	--------------------------------	--

Recogevahos/vierteaguas

	6118 Recogevahos
--	----------------------------

Cercos

	6101 Cerco de ventana apertura int./ext.		6103 Cerco de puerta apertura int./ext.		6112 Cerco de ventana apertura int./ext. con solape de 30		6109 Travesaño (como cerco zócalo apertura int./ext., añadiéndole un junquillo)
--	--	--	---	--	---	--	---

Hojas

	6104 Hoja recta de ventana		6113 Hoja recta de balconera		6105 Hoja recta de puerta
	6127 Hoja curva de ventana		6128 Hoja curva de balconera		6129 Hoja curva de puerta
	6114 Hoja recta de ventana apertura exterior		6115 Hoja recta de puerta apertura exterior		
	6130 Hoja curva de ventana apertura exterior		6131 Hoja curva de puerta apertura exterior		

6107 / 6108 / 6109
Travesaño (como hoja inferior sin cerco, añadiéndole un junquillo)

Travesaños

	6107 Travesaño de cerco/hoja de 72 mm		6108 Travesaño de cerco/hoja de 97 mm		6109 Travesaño de cerco/hoja a de 134 mm con portatornillos
--	---	--	---	--	---

6400 – corredera rotura de 45/70 a testa/perimetral ©Alfil

Acoplos

	6406 Vierteaguas superior para cerco abierto perimetral (6404)		6410 Enganche para hojas centrales solapadas (6408)		5019 <i>Reducer de acristalamiento de 22 a 10 mm</i>
--	--	--	---	--	--

	P6411 Aislante y embellecedor de cercos (6401, 6403, 6404)		P6412 Aislante del enganche 6410		P6414 Enganche aislante para hojas centrales enfrentadas (6408)
--	--	--	--	--	---

	G1832 Aislante en goma de cercos (6405)
--	---

Tapajuntas

	6425 Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado al cerco)		6426 Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado a la guía)		6427 Tapajuntas de 35 mm para guía
--	---	--	--	--	--

Esquineros

	6422 Esquinero regulable RPT (1/2)		6423 Esquinero regulable RPT (2/2)
--	--	--	--

Unión

	6424 Unión de cercos como grapa interna/externa
--	---

Cercos

	6401 Cerco superior de 71 mm		6403 Cerco inferior de 71 mm		6405 Cerco lateral de 75 mm		6404 Cerco perimetral de 45 mm		6402 Cerco para fijos a testa para unirlo de 71 mm
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--

Hojas

	6407 Hoja horizontal de 24.5 mm para acrist. 22 mm		6829 <i>Hoja perimetral acrist. 22 mm</i>
	6408 Hoja vertical de 28 mm para acrist. 22 mm / Hoja perimetral		
2000.45R / 4500.47R <i>Hojas abisagradas de dichas series para cerco de fijo (6402)</i>			

Travesaños

6834 <i>Divisor de hoja acrist. 22 mm para hojas (6408, 6829)</i>	
2000.45R / 4500.47R <i>Travesaños de dichas series para cerco de fijo (6402)</i>	

6500 – corredera fría de 60 a testa/perimetral ©SIMER

Acoples

6516	6564	6559	6514
Enganche para hojas centrales enfrentadas a testa (6509, 6532, 6539)	Enganche para hojas centrales enfrentadas perimetrales (6560, 6561)	Enganche para hojas centrales solapadas perimetrales (6560, 6561)	Reducer de acristalamiento de 19 a 10 mm
6554	6518	6579	6523
Tapeta redondeada cerco lateral (6542, 6550, 6551)	Tapeta recta para cerco lateral (6542, 6550, 6551)	Vierteaguas superior para cerco abierto (6567)	Remate para cajón de persiana

Tapajuntas

6521	6512	6563	6562	6522
Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado a la guía)	Tapajuntas de 35 mm con forma para cerco sin guía	Tapajuntas de 49 mm con forma para cerco sin guía	Tapajuntas de 30 mm para guía
6526				
Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)				

Unión de cercos

6547	6515
Unión de cercos de 63 mm	Unión de cercos con esta u otras series

Esquineros

6587	6580
Esquinero recto redondeado para cercos de 63 mm	Esquinero recto redondeado para cercos de 63 y 40 mm

Cercos

6541	6543	6542
Cerco superior de 60 mm	Cerco inferior de 60 mm	Cerco lateral de 63 mm
6550	6551	6585
Cerco lateral izquierdo con guía de 120 mm	Cerco lateral derecho con guía de 120 mm	Cerco lateral derecho con guía de 120 mm, doble
6567	6590	
Cerco perimetral de 63 mm	Cerco perimetral de tres carriles de 93 mm	
6569	6524	6525
Cerco para fijos perimetral para unirlo de 63 mm	Cerco para fijos a testa para unirlo de 60 mm	Cerco para fijos a testa o inglete para insertarlo de 60 mm
		5344 Cerco para fijos a testa o inglete para insertarlo de 63 mm
		5361 Cerco para fijos a testa o inglete para insertarlo de 60 mm

Hojas

6530	6532	6531
Hoja horizontal de 19 mm para acrist. 10 mm	Hoja vertical lateral de 22 mm para acrist. 10 mm	Hoja vertical central de 22 mm para acrist. 10 mm
6537	6539	6538
Hoja horizontal de 19 mm para acrist. 17 mm	Hoja vertical lateral de 22 mm para acrist. 17 mm	Hoja vertical central de 22 mm para acrist. 17 mm
6507	6511	6509
Hoja horizontal de 19/22 mm para acrist. 19 mm	Hoja horizontal zócalo de 19/22 mm para ac. 19 mm	Hoja vertical lateral de 22 mm para acrist. 19 mm
6560		6508
Hoja perimetral de 22 mm para acrist. 10 mm		Hoja vertical central de 22 mm para acrist. 19 mm
6561		
Hoja perimetral de 22 mm para acrist. 19 mm		

2500 / 3000
Hojas abisagradas de
dicha serie (para cercos de
fijo 6524, 6525, 6569)

3500
Hojas abisagradas de
dicha serie (para cercos de
fijo 5344, 5361)

Travesaños

 **6581**

Travesaño de 16 mm para
hojas perimetrales acrist.
10 mm (6560)

Se puede usar en hojas
verticales acrist. 10 mm
(6531, 6532) pero encaja
peor que el 6510

 **6540**

Travesaño de 19 mm para
hojas verticales acrist. 17
mm (6538, 6539)

 **6510**

Travesaño de 19/22 mm
para hojas verticales acrist.
19 mm (6508, 6509)

Travesaño de 19/22 mm
para hojas perimetrales
acrist. 19 mm (6561)

Travesaño de 19/22 mm
para hojas verticales acrist.
10 mm (6531, 6532)
usando reductor

2500 / 3000

Travesaños de dicha serie
(para cercos de fijo 6524,
6525, 6569)

3500

Travesaños de dicha serie
(para cercos de fijo 5344,
5361)

Junquillos

 **6556**

Junquillo recto de clipar de
11 mm

 **6546**

Junquillo recto de clipar de
16 mm

 **6545**

Junquillo recto de
clipar de 21 mm

 **6588**

Junquillo recto de clipar de
24 mm

 **6544**

Junquillo recto de clipar de
26 mm

Sin uso en el programa



6700 – corredera fría de 61/101 perimetral ©SIMER

Acoples

 6704	6919 <i>Carril de rodadura inferior de cercos 6701 y 6702</i>	P6917 <i>Aislante y embellecedor de cercos 6701 y 6702</i>
Enganche para hojas centrales solapadas frías 6703 y 6705		

Tapajuntas

Interior

4518 <i>Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)</i>	4519 <i>Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)</i>	4620 <i>Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)</i>	6017 <i>Tapajuntas de 45 mm para cerco (alineado a la guía)</i>	4629 <i>Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)</i>
Exterior				
4590 <i>Tapajuntas de 30 mm para guía</i>	6522 <i>Tapajuntas de 30 mm para guía</i>	6427 <i>Tapajuntas de 35 mm para guía</i>	6016 <i>Tapajuntas de 45 mm para guía</i>	2103 <i>Tapajuntas de 60 mm para guía</i>


Unión de cercos

1511 <i>Unión de cercos como grapa interna</i>

Cercos

 6701 Cerco perimetral de 61 mm	 6702 Cerco perimetral de 101 mm con tres carriles
4500.47F <i>Cercos de dicha serie para hacer fijos en cercos 6701 y 6702</i>	6000 <i>Cercos de dicha serie para hacer fijos en cercos 6701 y 6702</i>

Hojas

 6703 Hoja perimetral	 6705 Hoja perimetral reforzada, solo para la hoja de cruce.
--	---

Travesaños

6918 <i>Travesaño de hoja</i>	4500.47F <i>Travesaños de dicha serie en cercos de fijo de dicha serie</i>	6000 <i>Travesaños de dicha serie en cercos de fijo de dicha serie</i>
----------------------------------	---	---

Notas:

- La distancia para vidrios/paneles es de 5 mm hacia afuera desde la pared interior de la hoja.
- No se puede hacer cuatro hojas, ya que no se han diseñado perfiles para las hojas enfrentadas.
- Como la serie no incluye cercos de fijos, la unimos a otros cercos de la 4500.47F o 6000 usando la unión 1515. En el caso del cerco de tres carriles 6702, no queda bien estéticamente por la gran diferencia de tamaño.

6800 – corredera fría/rotura de 45/73 perimetral ©SIMER

Acoples

6804 Enganche para hojas centrales solapadas frías (6803, 6832)	6814 Enganche para hojas centrales solapadas RPT (6829, 6831)	6805 Vierteaguas superior externo para cerco abierto (6801, 6811, 6818, 6835)	6843 Refuerzo para hojas centrales solapadas	6842 Tapa para refuerzo 6843
5017 <i>Enganche para hojas centrales enfrentadas frías (6803, 6832)</i>	5019 <i>Reducor de acristalamiento de 22 a 10 mm</i>	6406 <i>Vierteaguas superior externo para cerco abierto (6833)</i>		
P6817 Aislante y embellecedor de cercos (6811, 6833)	P6836 Aislante y embellecedor de cercos (6835 ext)	P6837 Aislante y embellecedor de cercos (6835 int)	P6414 <i>Enganche aislante para hojas centrales enfrr. RPT (6829, 6831)</i>	

9906
Grapas aislantes del enganche 6814

Tapajuntas

Cerco de 45, interior

4518 <i>Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)</i>	4519 <i>Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)</i>	4620 <i>Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)</i>	6017 <i>Tapajuntas de 45 mm para cerco (alineado a la guía)</i>	4629 <i>Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)</i>
Cerco de 45, exterior				

No hay ningún tapajuntas para el exterior

Cercos de 73/110, interior

6808 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	6823 Tapajuntas de 43 mm externo para cerco	6822 Tapajuntas con forma de 49 mm para cercos sin guía	6807 Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado al cerco)
--	---	---	---

Cercos de 73/110, exterior

No hay ningún tapajuntas para el exterior

Unión de cercos

6840 Unión de cercos RPT de 45 y 47 mm	6816 Unión para cercos fríos y RPT de 73 mm	6820 Unión para cercos fríos de 110 mm
--	---	--

Esquineros

6821 Esquinero recto redondeado frío para cercos de 73 mm

Cercos

6833 Cerco perimetral RPT de 45 mm	6801 Cerco perimetral frío de 73 mm	6811 Cerco perimetral RPT de 73 mm	6818 Cerco perimetral frío con tres carriles de 110 mm	6835 Cerco perimetral RPT con tres carriles de 110 mm <i>Sin perfil de unión, ni cerco de fijo</i>
6802 Cerco perimetral frío de 73 mm para fijos <i>No permite hojas</i>	6812 Cerco perimetral RPT de 73 mm para fijos <i>No permite hojas</i>	6841 Cerco perimetral RPT de 73 mm para fijos		6819 Cerco perimetral frío de 110 mm para fijos <i>No permite hojas</i>

Hojas

6803 Hoja perimetral fría acrist. 22 mm	6829 Hoja perimetral RPT acrist. 22 mm	6832 Hoja perimetral fría acrist. 28 mm	6831 Hoja perimetral RPT acrist. 28 mm	5022 <i>Hoja perimetral con junquillo</i>
2000.45F <i>Hojas abisagradas de dicha serie en cercos de fijo (6802, 6819)</i>	2000.45R <i>Hojas abisagradas de dicha serie en cercos de fijo (6812, 6841)</i>			

Travesaños

6806

Travesaño para hojas frías
de acrist. 22 mm

2000.45F

*Travesaños de dicha serie
en cercos de fijo (6802,
6819)*

6834

Travesaño para hojas RPT
de acrist. 22 mm

2000.45R

*Travesaños de dicha serie
en cercos de fijo (6812,
6841)*

5032

*Travesaño para hoja con
junquillo 5022*

6900 – corredera rotura de 50/61/101 perimetral ©SIMER

Acoplos

P6908 Aislante y embellecedor de cercos 6901/6903	P6916 Aislante y embellecedor de cercos 6913/6914/6920 /6921	P6909 Aislante y embellecedor de cercos 6902	P6917 Aislante y embellecedor de cercos 6913/6914/6920 /6921 y 6701/6702	P6910 Perfil de plástico para cerrar hojas centrales 6911/6907
---	--	--	--	--

6919

Carril de rodadura inferior de cercos 6914/6920/6921

Tapajuntas

Cercos perimetrales

4518 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)	4519 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	4620 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	6017 Tapajuntas de 45 mm para cerco (alineado a la guía)	4629 Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)
---	--	--	--	--

No hay ningún tapajuntas para el interior/exterior

Unión de cercos

6912 Unión de cercos 6901/6903 con cercos 56R (series 2000.54R / 4500.56R / 4800)	1511 Unión de cercos como grapa interna
--	---

Cercos

6914 Cerco perimetral de 50 mm	6920 Cerco perimetral de 61mm	6921 Cerco perimetral de 101mm con tres carriles.	6913 Cerco opcional inferior o superior para cerco perimetral de 50mm
6901 Cerco a testa superior de 50 mm	6902 Cerco a testa lateral de 55 mm	6903 Cerco a testa inferior de 50 mm	
6000 Cercos de dicha serie para hacer fijos en cercos perimetrales 6920/6921 (colocando cerco contra cerco y en un lado la unión 1511)			4800 Cercos de dicha serie para hacer fijos en cercos a testa 6901/6903 (colocando perfil de unión 6912 entre ellos)

Hojas

6922 Hoja perimetral	6923 Hoja de cruce para hoja perimetral	6924 Hoja de cruce con refuerzo para hoja perimetral
6904 Hoja a testa horizontal	6905 Hoja a testa vertical lateral (para cerco a testa)	6915 Hoja a testa vertical lateral (para cerco perimetral)
6906 Hoja a testa vertical de cruce solo exterior		6911 Hoja a testa vertical de cruce.
		Se cierra con P6910

Travesaños

6918 Travesaño de hoja	4500.56R Travesaños de dicha serie en cercos de fijo de dicha serie
----------------------------------	---























Notas:

- Con los cercos a testa van solo las hojas a testa, con los cercos perimetrales van las hojas a testa o perimetrales.
- La hoja a testa lateral es distinta según que sea cerco a testa (hoja 6905) o cerco perimetral (hoja 6915).

- Las hojas a testa verticales llevan una tapa arriba y abajo que hace que no lleguen hasta el final de la hoja horizontal. Por eso dichas hojas verticales no reducen sobre el cerco horizontal la misma cantidad que las hojas horizontales, como ocurre en otras series. La tapa de las verticales les quita 1.5 arriba y abajo (excepto en la hoja 6907 que reduce 1.5 por arriba y 16 por abajo). Dicha hoja 6907 se le está haciendo una tapa nueva que reduce lo mismo arriba que abajo (aprox. 30).
- La distancia para vidrios/paneles es de 5 mm hacia afuera desde la pared interior de la hoja.
- **No se puede hacer cuatro hojas, ya que no se han diseñado perfiles para las hojas enfrentadas.**
- Los cercos a testa (6901, 6902, 6903) por las patillas que tienen, no están preparados para ningún tapajuntas.
- En los cercos perimetrales 6913 y 6914 no se puede hacer fijos, ya que, aunque usemos la unión 1511, no hay ninguna serie de abisagrada de 50 que coincida en sus patillas.
- En el cerco de tres carriles 6921 se puede hacer fijos. Se puede unir a otros cercos de la 6000 (usando unión 1515), pero no queda bien estéticamente por la diferencia de tamaño.
- En los cercos a testa 6901, 6902, 6903 se puede hacer un fijo inferior o superior, pero no fijo lateral, ya que la unión 6912 no va con el cerco lateral 6902.
- Hasta que esté hecha la tapa nueva de la hoja a testa reforzada 6907, dicha hoja necesita que el cerco superior sea abierto, ya que sino el refuerzo tropezaría con el cerco. La tapa antigua no descuenta por arriba lo suficiente.
- Para las hojas perimetrales los accesorios ya están codificados individualmente. Sin embargo, en las hojas a testa solo hay kits de 2 hojas. En las hojas a testa si hacemos por ejemplo 3 hojas, necesitamos 2 kits y nos sobran piezas. Además, el problema de los kits es que son para casos muy concretos. Por ejemplo, el kit para hoja reforzada obliga a que de las centrales una sea normal y la otra reforzada, no pudiendo poner las dos reforzadas. Otro problema es que dicho kit incluye las tapas viejas de la 6907.
- En el caso de las hojas a testa, las hojas de corte son erróneas tanto en el catálogo viejo, como en el nuevo. El problema está en las hojas verticales. Dichas hojas deben reducirse con respecto a las horizontales por las tapas.
 - En el viejo, mientras que la hoja horizontal 6904 descuenta 35.8 sobre el cerco horizontal, las verticales descontaban $6906=37.3 / 6905=39 / 6907=54.8$ (lo correcto es $6906=37.3 / 6905=37.3 / 6907=37.3$ arriba y 51.8 abajo). Por lo tanto, se nos van a quedar cortas.
 - En el nuevo las verticales reducen lo mismo que las horizontales, olvidando las tapas. Por lo tanto, se nos van a quedar largas.

7000 – muro cortina ©Alfil

Perfiles sin uso en el programa

	7002 Travesaño de 60x49 mm		7027 Travesaño tubular de 60x81.5 mm		7084 Travesaño de 60x145 mm
	7072 Montante de 60x86.5 mm		7042 Montante de 60x118.5 mm		7001 Montante de 60x148.5 mm
	7062 Montante de 60x170 mm		7082 Montante de 60x230 mm		
	7086 Travesaño de 60x69 mm para STV				
	7085 Montante de 60x136 mm para STV				
	7077 Montante de 60x87 mm para TH		7078 Montante de 60x142.5 mm para TH		
	7038 Esquinero de ángulo externo				
	7004 Tapa estándar para montante		7069 Tapa de montante para giros		7005 Tapa estándar para travesaño
					7006 Tapa para travesaño en partes inclinadas
	7040 Tapa para esquinero de ángulo externo				7066 Tapa redondeada para travesaño
	7003 Prensor estándar		7073 Prensor de montante para giros		7039 Prensor para esquinero de ángulo externo
	7007 Manguito para unión de montantes		7079 Manguito para montante 7062		7083 Manguito para el 7082
	7074 Cerco de hoja oculta		7080 Cerco de ventana RPT45		7081 Cerco de puerta apertura exterior RPT45
	7068 Cerco para puerta		7009 Bastidor para paneles prefabricados RPT		7025 Bastidor para paneles prefabricados
					7024 Cerco para ventana proyectante
					7028 Bastidor A.E. para paneles opacos
					7029 Bastidor acristalamiento estructural

7010 Hoja para ventana proyectante	7063 Hoja para ventana proyectante T.H.
7030 Pletina de acrist. Para A.E.	7041 Pletina dentada para fijación a obra
7008 Remate a obra	7031 Soporte de seguridad
7036 Enganche cierre panel	7037 Reducer de anchura de galce
7089 Perfil de calzo	7032 Junquillo para paneles opacos
P7014 Perfil de plástico para RPT	P7085 Perfil de plástico para RPT (*) Falta imagen
7088 Pletina de soporte	7065 Suplemento para cerco en T.H.
7033 Bloqueo de paneles	7067 Suplemento de montante para giros
7034 Refuerzo para travesaños	7087 Perfil intercalario
P7086 Perfil de plástico para RPT (*) Falta imagen	

7200 – abisagrada fría/rotura de 60 hoja oculta ©Alfil

Acoplos

7210 Suplemento de cerco/travesaño para junquillo (alineado al cerco)	7211 Suplemento de cerco/travesaño para junquillo (alineado a la hoja)	
7214 Inversora para hoja fría RPT	7203 Inversora para hoja RPT	
7204 Inversora para hoja RPT con rebaje		
7076 Tapa para cerco	7207 Acoplamiento de guía	
	7206 Pieza unión de travesaños para cortarla	
		2036 / P2524 / P2539 Pletinas de cremona

Tapajuntas Interior

2060 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)	2058 Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado al cerco)	2188 Tapajuntas de 50 mm para cerco (alineado al cerco)	2089 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	2099 Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)
Exterior				

6425 Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado al cerco)	6426 Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado a la guía)	2117 Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado al cerco)
---	--	---

Unión de cercos

2135 Unión de cercos como grapa interna/externa

Cercos

7213 Cerco frio	7201 Cerco RPT	7202 Cerco RPT con colape de 23.5 mm
---------------------------	--------------------------	--

Hojas

7074 Hoja fría	7217 Hoja RPT
--------------------------	-------------------------

Travesaños

7215 Traves año frio de 124 mm para cerco	7208 Traves año RPT de 124 mm para cerco	7209 Travesaño RPT de 144 mm para cerco	7205 Travesaño RPT de 91.8 mm para cerco asimétrico (un lado para fijo y otro para hoja)
---	--	---	--




7212 Travesaño RPT de 72 mm para hoja

Junquillos

7075 Junquillo de hoja 7217

7300 – abisagrada fría de 45 para puertas ©Alfil

Acoples



2084
Soporte junta barredera en hoja inferior sin cerco

2072
vierreaguas externo en hojas

2036 / P2524 / P2539
Pletinas de cremona

Tapajuntas

2520
Tapajuntas de 22 mm para cerco (alineado al cerco)

2519
Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)

2518
Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)

2541
Tapajuntas de 45 mm para cerco (alineado a la guía)

2540
Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)

Unión de cercos

5031
Unión de cercos como grapa externa/interna
6912
Unión de cercos
6901/6903 con cercos 56R
(series 2000.54R / 4500.56R / 4800 / 7300)



Cercos



7312
Travesaño (como cerco incompleto para fijo u hoja apertura int/ext.)

7308
Travesaño (como cerco zócalo incompleto para fijo u hoja apertura int/ext.)



Hojas



7308
Travesaño (como hoja inferior sin cerco incompleta)

7311 + 7308
Suplemento (como hoja inferior sin cerco incompleta)

Travesaños



NOTA: Esta serie gusta mucho para hacer puertas de paso, ya que gracias a su gran espesor es muy dura y resistente. Sin embargo, es una serie con peculiaridades que hay que conocer. En esta serie hay perfiles incompletos que necesitan un acople para hacer su función:

- Si hacemos una simple puerta, usamos el cerco y la hoja normales. Sin embargo, si queremos incluir fijos, tenemos que usar el cerco 7307 más un acople 7305 para la parte de fijo, y un acople 7309 para la parte de hoja.
- Si ponemos travesaño u hoja zócalo inferior en la hoja, tenemos que poner también el acople 7305 entre el travesaño y el junquillo o vidrio.

7400 – abisagrada rotura de 71 ©Alfil

Acoplos

	7404 Inversora de hoja redondeada	2084 Soporte junta barredera en hoja inferior sin cerco	2072 vierteaguas externo en hojas	2036 / P2524 / P2539 Pletinas de cremona
--	---	--	--------------------------------------	---

Tapajuntas

Interior	2060 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)	2058 Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado al cerco)	2188 Tapajuntas de 50 mm para cerco (alineado al cerco)	2089 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	2099 Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)
Exterior	2541 Tapajuntas de 45 mm para cerco (alineado a la guía)				

Unión de cercos

2135 Unión de cercos como grapa interna/externa
--

Cercos

	7401 Cerco de ventana		7408 Cerco de puerta	7406 Travesaño (como cerco zócalo, añadiéndole un junquillo)
--	---------------------------------	--	--------------------------------	---

Hojas

	7402 Hoja de ventana redondeada		7403 Hoja de puerta redondeada		7407 Hoja de ventana recta	7405 / 7406 Travesaño (como hoja inferior sin cerco, añadiéndole un junquillo)
--	---	--	--	--	--------------------------------------	--

Travesaños

	7405 Travesaño de cerco/hoja de 72 mm		7406 Travesaño de cerco/hoja de 97 mm
--	---	--	---

7500 – corredera rotura de 90/143 ©Alfil

Acoples

 7502 Vierteaguas superior externo para cerco abierto (7501, 7516)	 7503 Carril de rodadura perimetral para cerco (7501, 7516)	 7510 Enganche para hojas centrales solapadas (7504, 7505)	 7511 Enganche para hojas centrales enfrentadas (7504, 7505)
 P7514 Aislante y embellecedor de cercos (7501, 7516)	 P7513 Perfil aislante y enganche para hojas centrales a testa antigua (7508, 7509)	 G1873 <i>Goma aislante del enganche 7510</i>	 G1874 <i>Goma aislante del enganche 7511</i>


Tapajuntas

6425 Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado al cerco)	6426 Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado a la guía)	2117 Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado al cerco)
---	--	---

Unión de cercos

2135 Unión de cercos como grapa interna/externa	6424 Unión de cercos como grapa interna/externa
---	---

Cercos

 7501 Cerco perimetral de 90 mm	 7516 Cerco perimetral con tres carriles de 143 mm
--	---

 7515 Cerco perimetral para fijos de 90 mm
--

Hojas

 7504 Hoja perimetral acrist. 26 mm	 7505 Hoja perimetral reforzada acrist. 26 mm
--	--

2000.45R
Hojas abisagradas de dicha serie en cercos de fijo (7515)

Travesaños

2000.45R
Travesaños de dicha serie en cercos de fijo (7515)

7600 – corredera rotura de 143 elevable ©Alfil

Acoplos

7603 Vierteaguas superior externo para cerco abierto (7601)	7609 Carril de rodadura inferior para cerco (7601)	7605 Enchanche para hojas centrales solapadas (7604)	7602 Enganche para hojas centrales enfrentadas (7604) <i>Va sin perfil/goma aislante (rompe rotura, pero es más resistente)</i>	7607 Acople para dejar fija una hoja (7604)
P7611 Aislante y embellecedor de cerco (7601)	G1875 <i>Junta de cierre del carril de rodadura del cerco izquierda/superior/derecha (7601)</i>	G1873 <i>Goma aislante del enganche 7605</i>		

Tapajuntas

6425 <i>Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado al cerco)</i>	6426 <i>Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado a la guía)</i>	2117 <i>Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado al cerco)</i>
--	---	--

Unión de cercos

2135 <i>Unión de cercos como grapa interna/externa</i>	6424 <i>Unión de cercos como grapa interna/externa</i>
--	--

Cercos

7601 Cerco perimetral de 140 mm

Hojas

7604 Hoja perimetral con junquillo
--

7700 – corredera rotura de 56/86 ©SIMER

Acoples

 **7707**
Enganche para hojas centrales solapadas (7702, 7703)

 **6406**
Vierteaguas superior externo para cerco abierto (7710, 7712)

 **G1873**
Goma aislante del enganche 7707

 **P6836**
Aislante y embellecedor de cerco (7710, 7712)

Tapajuntas Cerco de 56


4518 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco) Cercos de 86, interior	4519 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	4620 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	6017 Tapajuntas de 45 mm para cerco (alineado a la guía)	4629 Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)
--	--	--	--	--

6808 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía) Cercos de 86, exterior	6807 Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado al cerco)
---	---

No hay ningún tapajuntas para el exterior

Unión de cercos Cerco de 56

4572
Unión de cercos 56R
(series 4500.56R / 4800 / 7710.56R)
Cercos de 86



Cercos

 **7710**
Cerco perimetral de 56 mm

 **7712**
Cerco perimetral de 86 mm

 **7705**
Cerco para fijos de 86 mm
No admite hoja

 **7713**
Cerco para fijos u hojas de 86 mm

Hojas

 **7702**
Hoja perimetral acrist. 27 mm
No permite cuatro hojas
2000.45R
Hojas abisagradas de dicha serie en cercos de fijo (7713)

 **7703**
Hoja perimetral con junquillo
No permite cuatro hojas

Travesaños

2000-45E
Travesaños de dicha serie en cercos de fijo (7713)

Junquillos

 **7704**
Junquillo de 3 mm para hoja corredera (7703)

 **7709**
Junquillo de 7 mm para hoja corredera (7703)

8000 – abisagrada rotura de 65 ©Alfil

Acoples

 8008 Inversora de hoja apertura interior	 8018 Tapa para travesaño de hoja como hoja inferior	2084 Soporte junta barredora en hoja inferior sin cerco	2072 vierreaguas externo en hojas	2036 / P2524 / P2539 Plotinas de cremona
--	---	---	---	---

Tapajuntas

Interior

2060 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado al cerco)	2058 Tapajuntas de 35 mm para cerco (alineado al cerco)	2188 Tapajuntas de 50 mm para cerco (alineado al cerco)	2089 Tapajuntas de 30 mm para cerco (alineado a la guía)	2099 Tapajuntas de 60 mm para cerco (alineado a la guía)
---	---	---	--	--

No hay ningún tapajuntas
para el exterior

Unión de cercos

2135 Unión de cercos como grapa interna/externa

Recogevahos

 8017 Recogevahos

Cercos

 8001 Cerco de ventana apertura interior	 8003 Cerco de puerta apertura interior	 8002 Cerco de ventana apertura interior con solape de 23.5	8013 Travesaño (como cerco zócalo apertura int./ext., añadiéndole un junquillo)
--	--	--	---

 8004 Cerco de puerta de apertura exterior

No permite travesaño ni
junquillo

Hojas

 8005 Hoja de ventana recta apertura interior	 8007 Hoja de puerta recta apertura interior	8015 / 8016 Travesaño (como hoja inferior sin cerco para hojas laterales rectas, añadiéndole tapa 8018)
--	---	--

 8006 Hoja de ventana curva apertura interior	 8009 Hoja de puerta curva apertura interior	8011 / 8012 / 8013 / 8014 Travesaño (como hoja inferior sin cerco para hojas laterales curvas, añadiéndole un junquillo)
--	---	---

 8010 Hoja recta de puerta apertura exterior

No permite dos hojas

Travesaños

 8014 Travesaño de 72 mm para cerco u hoja curva	 8011 Travesaño de 83 mm para cerco u hoja curva con portatornillos	 8012 Travesaño de 97 mm para cerco u hoja curva	 8013 Travesaño de 158.5 mm para cerco u hoja curva con portatornillos
---	--	--	--



Ángulos

AN15X15X15 Ángulo de 15x15 x 1.3	AN20X20X15 Ángulo de 20x20 x 1.4	AN25X25X15 Ángulo de 25x25 x 1.3	AN30X15X3.3 Ángulo de 30x15 x 3.3	AN30X30X15 Ángulo de 30x30 x 1.4
AN40X20X15 Ángulo de 40x20 x 1.2	AN40X40X15 Ángulo de 40x40 x 1.4	AN40X40X4 Ángulo de 40x40 x 4	AN50X50X15 Ángulo de 50x50 x 1.5	AN50X50X4 Ángulo de 50x50 x 4
AN60X30X2 Ángulo de 60x30 x 2	AN60X40X27 Ángulo de 60x40 x 2.7	AN60X50X3 Ángulo de 60x50 x 3	AN60X55X15 Ángulo de 60x55 x 1.5	AN60X55X40 Ángulo de 60x55 x 4
AN80X50X3 Ángulo de 80x50 x 3	AN100X10X14 Ángulo de 100x10 x 1.4	AN100X50X3 Ángulo de 100x50 x 3	AN120X50X3 Ángulo de 120x50 x 3	AN13OX10X14 Ángulo de 130x10 x 1.4

Tés

TE20X20X2 Te de 20x20 x 2	TE25X25X2 Te de 25x25 x 1.5	TE30X30X2 Te de 30x30 x 2	TE40X40X2 Te de 40x40 x 2	TE100X60X18 Te de 100x60 x 1.8 con resalte
TEE100X60X18 Te de 100x60 x 1.8 con resalte tolerancia cero	TE100X60X20 Te de 100x60 x 2.0 estriada	TE100X60X27 Te de 100x60 x 2.7 estriada		

Pletinas

PL20X4 Pletina de 20x4	PL30X4 Pletina de 30x4	PL40X4 Pletina de 40x4	PL50X5 Pletina de 50x5	PL50X10 Pletina de 50x10
PL60X4 Pletina de 60x4	PL60X8 Pletina de 60x8	PL80X8 Pletina de 80x8		

Ues

UE21X19X21 U de 21x19x21 x 1.5	UE12X140X12 U de 12x140x12
--	--------------------------------------

Omegas

OM46X43X100 Omega de 46x43x100 con alas de 30 mm (*falta imagen)	OM88X84X140 Omega de 88x84x140 con alas de 30 mm (*falta imagen)
--	--

Zetas

ZE38X28X3 Zeta de 11x27x17x11 x 1.3	ZE43X28X3 Zeta de 11x32x17x11 x 1.3
---	---