







Serie 6500 C.19 T

Corredera

Longitud de poliamida _ mm
 Acrislamiento máximo 17 mm
 Altura de galce 14 mm

Secciones

Marco 60 mm
 Hoja 22 mm

**Posibilidades constructivas****Ventanas****Puertas****Transmitancia (según CTE)**

U_H = hasta 2,5 (W/m²K)

Transmitancia térmica para balcón de 2 hojas con vidrio de cámara y bajo emisivo

Válida para todas las zonas climáticas*: α, A, B, C, D, E

*En función de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acústico (según vidrio)

Reducción nivel acústico R_w = 30 (-1;-2) dB*

(*)Para un vidrio 4/10/3+3 según Norma EN 14351-1:2006+A1:2010

(**) Puede mejorarse dicho valor en función del vidrio considerado

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire UNE-EN 1026:2000

Clase 1 Clase 2 **Clase 3** Clase 4

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 6,16 m²

Estanqueidad al agua UNE-EN 1027:2000

Clase 1A Clase 2A **Clase 3A** Clase 4A Clase 5A Clase 6A Clase 7A Clase 8A Clase 9A Clase Exxx

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 6,16 m²

Resistencia al viento UNE-EN 12211:2000

Clase C1 Clase C2 Clase C3 **Clase C4** Clase C5

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 1,44 m²

Acabados

Lacados (RAL, oxidones, moteados, rugosos, efecto fantasía, RAL brillante, luminiscentes, bactericida)





Lacados imitación madera

Anodizado


CAPÍTULOS	PÁGINA
Perfiles escala 1:1	01.01
Secciones	02.01
Ventana 6500 - 60. Testa	02.01
Ventana 6500 - 60. Testa con guías	02.03
Ventana 6500 - 60. Perimetral	02.05
Acristalamiento	03.01
Accesorios (ubicación)	04.01

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
6541	Cerco superior (testa)	01.01
6542	Cerco lateral (testa)	01.01
6543	Cerco inferior (testa)	01.01
6590	Cerco perimetral 3 carriles	01.01
6550	Cerco lateral exterior + guía (testa)	01.02
6551	Cerco lateral interior + guía (testa)	01.02
6530	Hoja horizontal 10 mm	01.03
6532	Hoja lateral 10 mm	01.03
6531	Hoja central 10 mm	01.03
6537	Hoja horizontal 17 mm	01.03
6539	Hoja lateral 17 mm	01.03
6538	Hoja central 17 mm	01.03
6507	Hoja horizontal 19 mm	01.04
6509	Hoja lateral 19 mm	01.04
6508	Hoja central 19 mm	01.04
6511	Hoja horizontal reforzada de 19 mm	01.05
6514	Reductor de vidrio (19-10 mm)	01.05
2516	Travesaño para fijo cámara europea	01.05
3506	Travesaño para fijo (5361)	01.05
6540	Partelunas 17 mm	01.05
6510	Partelunas 19 mm	01.05
6515	Unión de cercos (6500+3500)	01.06
6547	Unión de cercos (6500)	01.06
1511	Unión de cercos	01.06
6518	Tapa para cerco lateral	01.06
6554	Tapa curva para cerco lateral	01.06
6516	Acople hojas enfrentadas	01.06
6842	Tapa de refuerzo	01.06
6843	Refuerzo para hojas de cruce	01.06
6805	Vierteaguas superior	01.06
6524	Cerco para fijo (portatornillos)	01.07
6525	Cerco para fijo	01.07
5361	Cerco para fijo (junquillo serie 3500)	01.07
6569	Cerco para fijo perimetral	01.07
6521	Solape de 30 mm	01.08
6526	Solape de 60 mm	01.08


Cercos



Cercos con guía




Cerco lateral ext. con guía a testa
6550




Cerco lateral int. con guía a testa
6551


Hojas




Hoja horizontal 10 mm
6530




Hoja horizontal 17 mm
6537




Hoja lateral 10 mm
6532



Hoja lateral 17 mm
6539




Hoja central 10 mm
6531




Hoja central 17 mm
6538


Hojas



Hoja horizontal 19 mm
6507




Hoja lateral 19 mm
6509




Hoja central 19 mm
6508


Travesaño y reductor




Hoja horizontal reforzada 19 mm
6511




Partelunas 17 mm
6540




Partelunas 19 mm
6510



Reductor vidrio (de 19 a 10 mm)
6514




Travesaño para fijo cámara europea
2516




Travesaño para fijo (5361)
3506

Complementarios




Acople hojas enfrentadas
6516




Tapa de refuerzo
6842




Perfil de unión de cercos (6500)
6547




Refuerzo para cruce
6843




Perfil unión cercos (6500+3500)
6515




Tapa para cerco lateral
6518



Vierteaguas superior
6805




Tapa curva para cerco lateral
6554




Unión de cercos
1511


Cercos para fijos




Cerco para fijo con portatornillos
6524



Cerco para fijo
6525




Cerco para fijo (junquillo 3500)
5361




Cerco para fijo perimetral
6569

Solapes


Kit
9919





Solape de 30 mm
6521



Solape de 60 mm
6526



VENTANA - Dos hojas



PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	2 HOJAS	
			UDS	MEDIDA
6543	CERCO INFERIOR	90°	1	L-47
6541	CERCO SUPERIOR	90°	1	L-47
6542	CERCO LATERAL	90°	2	L
6509	HOJA VERTICAL	90°	2	H-58
6507	HOJA HORIZONTAL	90°	4	(L-31.2)/2
6508	HOJA CENTRAL	90°	2	H-58
6547	UNIÓN DE CERCOS	90°	-	-
6516	ACOPLE HOJAS ENFRENTADAS	90°	-	-
6518/6554	TAPA	90°	2	H-42


ACCESORIOS.

PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	2 HOJAS
6541/6543	CERCO	KIT ACOPLES	9919	1
6507	HOJA	RUEDA	9887	4




JUNTAS.

REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	2 HOJAS
F1852	BURLETE FEAN SEAL 7x6	6H+4L
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	8H+4L
G1816	JUNTA ACRIST. EXTERIOR	-

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.



VENTANA - Dos hojas



VENTANA - Dos hojas

Serie 6500 C.19 Cerco / Hoja Testa con Guías

PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	2 HOJAS	
			UDS	MEDIDA
6543	CERCO INFERIOR	90°	1	L-81.2
6541	CERCO SUPERIOR	90°	1	L-81.2
6551	CERCO LATERAL IZDO	90°	1	H
6550	CERCO LATERAL DCHO	90°	1	H
6509	HOJA VERTICAL	90°	2	H-57
6507	HOJA HORIZONTAL	90°	4	(L-154)/2
6508	HOJA CENTRAL	90°	2	H-57
6547	UNIÓN DE CERCOS	90°	-	-
6516	ACOPLE HOJAS ENFRENTADAS	90°	-	-
6518/6554	TAPA	90°	2	H-42

ACCESORIOS.












PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	2 HOJAS
6541/6543	CERCO	KIT ACOPLES	9919	1
6507	HOJA	RUEDA	9887	4

JUNTAS.

REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	2 HOJAS
F1852	BURLETE FEAN SEAL 7x6	6H+4L
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	8H+4L
G1816	JUNTA ACRIST. EXTERIOR	-

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.


TABLA DE JUNQUILLOS


	11 mm	16 mm	21 mm	26 mm	31 mm	36 mm
Junquillo Recto*	 6556	 6546	 6545	 6544	 6591	 6592
Junquillo Curvo	 4525	 4526	 4527	 4528	 ----	 4555
Junquillo Curvo + clip 9330	 4593	 4594	 4595	 4596	 4639	 ----
Junquillo Curvo + clip 9191	 4521	 4522	 4523	 4524		 4554

NOTA: * Dentro de esta gama de junquillos existe un junquillo de 24 mm (Ref. 6588) y otro de 29 mm (Ref. 6589) que no aparecen en la tabla


TABLA DE JUNQUILLOS PARA REF. 5361

	9 mm	15 mm	20 mm	23 mm	27 mm
Junquillo Recto	 3563	 3562	 3566	 3561	 3560







Cerco superior (testa)
6541




Cerco inferior (testa)
6543




Cerco perimetral
6567




Cerco lateral (testa)
6542




Cerco lateral ext. + guía (testa)
6550




Cerco lateral int. + guía (testa)
6551




Cerco fijo (portatornillos)
6524




Cerco para fijo
6525




Acople hojas enfrent. perimetrales
6564




Cerco fijo (junquillo 3500)
5361




Cerco para fijo perimetral
6569




Hoja horizontal 10 mm
6530




Hoja lateral 10 mm
6532




Hoja central 10 mm
6531




Hoja horizontal 17 mm
6537




Hoja lateral 17 mm
6539




Hoja central 17 mm
6538




Hoja horizontal 19 mm
6507




Hoja lateral 19 mm
6509




Hoja central 19 mm
6508




Hoja perimetral 10 mm
6560



Hoja perimetral 19 mm
6561



Enganche perimetral
6559



SIMER



www.simer-sa.es