





Serie 2400 Lamas, celosías..

Lamas, celosías, división de oficinas, toldos, mosquiteras,...



Actualización 2026

Serie 2400. Lamas, celosías, división oficinas y varios


REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA	REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
Lamas y celosías			Perfiles para toldos		
<u>Lamas decorativas rectas</u>			2404	Tubo de 80x40 para toldos	03.01
2416	Lama decorativa	01.02	2405	Guía 80x40 para toldos (esquinas redondeadas)	03.01
2417	Montante para portalamas	01.02	2493	Palillo para toldo	03.01
2418	Portalamas de 50	01.02	2404	Guía cortavientos de 120 mm	03.01
2420	Portalamas de 40	01.02	2405	Guía 80x40 para toldos	03.01
<u>Lamas tendadero</u>			2455	Palillo doble	03.01
2460	Montante para lamas solapada	01.04	2305	Perfil Carga Cortavientos	03.01
2466	Montante para lamas separadas	01.04	2308	Perfil Intermedio Cortavientos	03.01
2461	Lama tendadero	01.04	Perfiles para mosquiteras		
<u>Lama-celosía fija y/ò celosía practicable</u>			2407	Eje para mosquitera	04.01
2458	Bastidor para lamas (S3500)	01.06-01.08	2408	Terminal para mosquitera	04.01
2422	Bastidor para lamas (S2500)	01.06-01.08	2414	Guía para mosquitera de 35 mm	04.01
2459	Lama ovalada de 50 mm para celosías	01.06-01.08	2428	Guía para mosquitera de 40 mm	04.01
<u>Frailero</u>			1393	G1 Star	04.01
2464	Lama frailero	01.09	1394	Eje	04.01
2465	Hoja frailero	01.09	2497	Mosquitera curva	04.01-04.02
	Hoja de corte	01.09_2	2398	Travesaño Mosquitera curva	04.01-04.02
<u>Lamas</u>			Perfiles varios		
2456	Lama con portatornillos	01.10	2451	Perfil para puertas vaivén	05.01
1871	Lama con portatornillos de 120 mm	01.10	2415	Guía mampara de baño	05.01
2462	Lama para machihembrar de 100 mm	01.10	2421	Perfil panel para fachada	05.01
<u>Lamas de persiana</u>			2484	Perfil Tapa	05.01
2467	Lama de 42 mm	01.11	2304	Guía Cortavientos	05.01
2427	Lama de 42 mm troquelada	01.11	MACIZO RED 40	Tubo Macizo 40	05.01
2429	Lama de 42 mm B.E.	01.11	1357	Perfil Rodapié 100 mm	05.02
2432	Lama de 42 mm B.E. troquelada	01.11	2415	Lama Fija 120 mm. Lama de avión.	05.02
2468	Terminal de 45 mm para lama de 42 mm	01.11	Perfiles Molduras		
2434	Terminal de 57 mm para lama de 42 mm	01.11	2492	Moldura 20 mm	06.01
2426	Terminal de 50 mm para lama de 42 mm	01.11	1348	Moldura 22 mm	06.01
2439	Terminal de 50 mm para lama de 42 mm	01.11	2443	Moldura 35 mm	06.01
2496	Lama de 100 mm	01.11	Perfiles Cargaderos		
2470	Gusanillo para lama de 43 mm	01.12	1637	Cargadero de 115 mm	07.01
2471	Lama de 43 mm	01.12	1700	Cargadero de 140 mm	07.01
2479	Gusanillo para lama de 49 mm	01.12	Perfiles Refuerzos Postizos		
2480	Lama de 49 mm	01.12	2450	Refuerzo de 60 mm	08.01
2435	Terminal de 55 mm para lamas de 43 y 49 mm	01.12	2483	Refuerzo de 40 mm	08.01
2425	Gusanillo para lama de 63 mm	01.12	2483	Tapa de Refuerzo	08.01
2424	Lama de 63 mm	01.12	Perfiles para división de oficina		
2419	Lama de 75 mm	01.13	2475	Tapeta, junquillo para 2473	02.02
2413	Lama de 100 mm	01.13	2473	División de oficina (doble acrist.)	02.02
2423	Terminal de 127 mm para lamas de 75 y 100 mm	01.13	2476	Cerco de puerta	02.02
Perfiles para división de oficina			2477	Tapa para calles	02.02
2475	Tapeta, junquillo para 2473	02.02	2472	Perfil 40x40 con 2 calles opuestas	02.02
2473	División de oficina (doble acrist.)	02.02	2495	Perfil 40x40 con 3 calles	02.02
2476	Cerco de puerta	02.02	2474	Esquinero redondeado de 40x40	02.02
2477	Tapa para calles	02.02			
2472	Perfil 40x40 con 2 calles opuestas	02.02			
2495	Perfil 40x40 con 3 calles	02.02			
2474	Esquinero redondeado de 40x40	02.02			




Sistema de lama triple a 50 mm




Sistema de lama cuádruple a 40 mm




Lama decorativa
2416



Montante para portalamas
2417





Portalamas de 50
2418





Portalamas de 40
2420


Consultar disponibilidad antes de realizar el pedido. Podría ser obligatorio un mínimo de kilos.




Sistema de lamas solapado




Sistema de lamas separado



Lama para tendaderos
2461




Montante para lamas solapadas
2460




Montante para lamas separadas
2466


Lama-celosiá practicable




Sistema de lamas para serie 3500




Lama fija. Serie 3500




Lama fija. Serie 2500




Lama fija. Serie 3500




Lama fija. Serie 2500




Lama ovalada de 50 mm para celosías
2459




Bastidor para lamas (S3500)
2458




Bastidor para lamas (S2500)
2422




Sistema de lamas para serie 3500




Lama fija. Serie 3500




Lama fija. Serie 2500





Lama fija. Serie 3500




Lama fija. Serie 2500



2




Hoja para frailer
2465



Lama para frailer
2464


Consultar disponibilidad antes de realizar el pedido. Podría ser obligatorio un mínimo de kilos.




PERFILES. VENTANA S4700

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	1 HOJA	
			UDS	MEDIDA
2465	Hoja para Frailero	45°	2	H-95,8
			2	L-95,8
2464	Lama para Frailero	90°	2	L-182,8


Medidas H y L medidas de hoja de ventana.
Aconsejamos comprobar medidas por parte del cliente, para confirmar descuentos.




Hoja para frailer
2465




Lama para frailer
2464



Lama con portatornillos
2456




Lama con portatornillos 120 mm
1871




Lama para machihembrar de 100 mm
2462

Consultar disponibilidad antes de realizar el pedido. Podría ser obligatorio un mínimo de kilos.




Lama de 42 mm
2467

2427 (troquelada)
Pedido mínimo
852 mts




Lama de 42 mm B.E.
2429
Pedido mínimo 936 mts


2432 (troquelada)




Terminal de 45 mm
2468





Terminal de 57 mm
2434
Pedido mínimo 696 mts




Terminal de 50 mm
2426




Terminal de 50 mm
2439
Pedido mínimo 864 mts






Gusanillo autobloc. 2425



Lama de 63 mm 2424




Consultar disponibilidad antes de realizar el pedido. Podría ser obligatorio un mínimo de kilos.

REF. DESCRIPCIÓN PÁGINA

REF. DESCRIPCIÓN PÁGINA

Perfiles para división de oficina


2475	Tapeta, junquillo para 2473	02.02
2473	División de oficina (doble acrist.)	02.02
2476	Cerco de puerta	02.02
2477	Tapa para calles	02.02
2472	Perfil 40x40 con 2 calles opuestas	02.02
2495	Perfil 40x40 con 3 calles	02.02
2474	Esquinero redondeado de 40x40	02.02




División de oficina doble




Tapeta, junquillo para 2473
2475




División de oficina (doble acrist.)
2473




Cerco de puerta
2476




Tapa para calles
2477



Perfil 40x40 con 2 calles opuestas
2472



Perfil 40x40 con 3 calles
2495




Esquinero redondeado de 40x40
2474


REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
------	-------------	--------

Perfiles para toldos


2404	Tubo de 80x40 para toldos
2405	Guía 80x40 para toldos
2493	Palillo para toldo
2404	Guía cortavientos de 120 mm
2405	Guía 80x40 para toldos
2455	Palillo doble
2305	Perfil Carga Cortavientos
2308	Perfil Intermedio Cortavientos




Guía cortavientos de 120 mm
2437
Pedido mínimo 186 mts




Guía 80x40 para toldos
2454
Pedido mínimo 192 mts




Palillo doble
2455
Pedido mínimo 252 mts




Perfil Carga Cortavientos
2305
Pedido mínimo 300 mts




Palillo para toldo
2493
Pedido mínimo 630 mts



Tubo de 80x40 para toldos
2404
Pedido mínimo 228 mts



Guía redondeada 80x40 para toldos
2405
Pedido mínimo 186 mts




Perfil Intermedio Cortavientos
2308
Pedido mínimo 875 mts

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
------	-------------	--------


Perfiles para mosquiteras		
----------------------------------	--	--

2407	Eje para mosquitera	04.01
2408	Terminal para mosquitera	04.01
2414	Guía para mosquitera de 35 mm	04.01
2428	Guía para mosquitera de 40 mm	04.01
1393	G1 Star	04.01
1394	Eje	04.01
2497	Mosquitera curva	04.01-04.02
2398	Travesaño Mosquitera curva	04.01-04.02


Perfiles para mosquitera enrollable




Eje para mosquitera
2407
Pedido mínimo 834 mts




Terminal para mosquitera
2408
Pedido mínimo 750 mts




Guía mosquitera 35 mm
2414
Pedido mínimo 930 mts



Guía mosquitera 40 mm
2428
Pedido mínimo 840 mts




G1 Star
1393
Pedido mínimo 400 mts




Eje
1394
Pedido mínimo 900 mts

Perfiles para mosquitera corredera




Mosquitera curva
2497




Travesaño
2398

Consultar disponibilidad antes de realizar el pedido. Podría ser obligatorio un mínimo de kilos.



Mosquitera curva
2497

ESQUEMA DE MONTAJE Y UBICACIÓN DE COMPONENTES



COMPONENTES MOSQUITERA CORREDERA

ID	REF.	DENOMINACIÓN	MEDIDAS / UNIDADES
1	2497	PERFIL MOSQUITERA CURVA 48.2 MM	2 (H - 70) + 2 (L - 98)
2	2398	TRAVESAÑO DIVISOR	L - 101
3	9185	CONJUNTO ESCUADRAS MOSQUITERA 2497 (CON RUEDAS)	1
4	9555	JUEGO SOPORTE TRAVESAÑO MOSQUITERA	1
5	G1919	GOMA TUBULAR RALLADA MOSQUITERA	2H + 2L
6	F1867	BURLETE GUÍA MOSQUITERA PARA 2497 (centro) - 5 x 5 mm	2H + 2L
7	F1857	BURLETE GUÍA MOSQUITERA PARA 2497 (extremo) - 5 x 9 mm	2H + 2L
8	9553	ROLLO DE TELA MOSQUITERA CORREDERA - 1200 mm x 30 metros	H ó L
	9554	ROLLO DE TELA MOSQUITERA CORREDERA - 1500 mm x 30 metros	

* Dimensiones máximas: 1200 mm de ancho x 2000 mm de alto


* Travesaño obligatorio a partir de 1800 mm de alto

Nota: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.


REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
------	-------------	--------

Perfiles varios


2451	Perfil para puertas vaivén	05.01
2415	Guía mampara de baño	05.01
2421	Perfil panel para fachada	05.01
2484	Perfil Tapa	05.01
2304	Guía Cortavientos	05.01
MACIZO RED 40	Tubo Macizo 40	05.01
1357	Perfil Rodapié 100 mm	05.02
2415	Lama Fija 120 mm. Lama de avión.	05.02




Guía Cortavientos
2304
Pedido mínimo 1250 mts




Perfil para puertas vaivén
2451




Guía mampara de baño
2415
Pedido mínimo 450 mts




Perfil Tapa
2484




Tubo Macizo Redondo de 40 mm
MACIZO RED 40



Perfil panel de fachada
2421
Pedido mínimo 192 mts



2415
Lama Fija 120 mm Lama de Avión




1357
Rodapie de 100 mm


REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
------	-------------	--------

Perfiles Molduras


2492	Moldura 20 mm	06.01
1348	Moldura 22 mm	06.01
2443	Moldura 35 mm	06.01



Moldura 20 mm
2492



Moldura 22 mm
1348




Moldura 35 mm
2443

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
------	-------------	--------

Perfiles Cargaderos


1637	Cargadero de 115 mm	07.01
1700	Cargadero de 140 mm	07.01




REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
------	-------------	--------

Perfiles Refuerzos Postizos

2450	Refuerzo de 60 mm	08.01
2483	Refuerzo de 40 mm	08.01
2483	Tapa de Refuerzo	08.01





Refuerzo de 60 mm
2450



Refuerzo de 40 mm
2483



Tapa de refuerzo
2463



SIMER



www.simer-sa.es