






Serie 3500 **A.40** 40-20

Abisagrada

Longitud de poliamida	---
Acristalamiento máximo	25 mm
Altura de galce	14 mm

Secciones

Marco	40 mm
Hoja	40 mm

**Posibilidades constructivas Ventanas****Posibilidades constructivas Puertas****Transmitancia (según CTE)**

U_H = hasta 2,0 (W/m²K)

Transmitancia térmica para balconera de 2 hojas con vidrio de cámara con argón y bajo emisivo

Válida para todas las zonas climáticas*: α, A, B, C, D, E

*En función de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acústico (según vidrio)

Reducción nivel acústico $R_w = 38$ (-1;-4) dB*

(*)Para un vidrio 4+4/10/3+3 según Norma EN 14351-1:2006+A1:2010

(**) Puede mejorarse dicho valor en función del vidrio considerado

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire UNE 85-214

A1	A2	A3
----	-----------	----

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 2,16 m²

Estanqueidad al agua UNE 85-212

E1	E2	E3	E4
----	-----------	----	----

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 2,16 m²

Resistencia al viento UNE 85-204

V1	V2	V3	V4
----	-----------	----	----

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 1,44 m²

Acabados

Lacados (RAL, oxidones, moteados, rugosos, efecto fantasía, RAL brillante, luminiscentes, bactericida)


Lacados imitación madera

Anodizado


CAPÍTULOS	PÁGINA
Perfiles escala 1:1	01.01
Secciones	02.01
Ventana - 1 hoja	02.01
Ventana - 2 hojas	02.03
Ventana - 1 hoja + fijo	02.05
Ventana - 2 hojas + fijo	02.07
Acristalamiento	03.01

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
3501	Cerco	01.01
3507	Cerco reforzado	01.01
3531	Cerco con solape (35 mm)	01.01
3575	Cerco con solape (25 mm)	01.01
3583	Cerco con forma	01.02
3502	Hoja recta	01.02
3584	Hoja curva	01.02
3508	Hoja recta puerta	01.03
3585	Hoja curva puerta	01.03
3512	Zócalo puerta	01.03
3506	Inversor y travesaño de 55 mm	01.04
3504	Inversor y travesaño con portatornillo de 55 mm	01.04
3511	Travesaño de 75 mm	01.04
3513	Travesaño de 143 mm	01.04
3515	Unión de cercos 40 mm	01.05
3540	Unión de cercos 60 mm	01.05
3517	Pletina de cremona	01.05
3533	Condensacion con vierteaguas	01.05
3532	Vierteaguas	01.05
3579	Solape de 30 mm	01.05
3560	Junquillo de 27 mm	01.06
3561	Junquillo de 23 mm	01.06
3566	Junquillo de 20 mm	01.06
3562	Junquillo de 15 mm	01.06
3563	Junquillo de 9 mm	01.06


Cercos




Cerco
3501



Cerco con solape(35 mm)
3531




Cerco reforzado
3507




Cerco con solape(25 mm)
3575

Cerco




Cerco con forma
3583

Hojas




Hoja recta de ventana
3502




Hoja curva de ventana
3584


Hojas



Hoja recta puerta
3508




Hoja curva puerta
3585




Zócalo puerta
3512

Inversor y travesaños




Inversor y travesaño de 55 mm

3506



Travesaño de 55 mm con portatornillos

3504



Travesaño de 75 mm


3511



Travesaño de 143 mm

3513

Complementarios




Unión de cercos de 40 mm

3515




Pletina de cremona

3517




Unión de cercos de 60 mm

3540




Perfil recogecondesaciones con vierteaguas

3533



Solape de 30 mm


3579




Vierteaguas

3532


Junquillos




Junquillo de 27 mm
3560




Junquillo de 23 mm
3561



Junquillo de 20 mm
3566




Junquillo de 15 mm
3562





Junquillo de 9 mm
3563

VENTANA - Una hoja
Serie 3500 A.40 (40-20)



VENTANA - Una hoja



PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	1 HOJA	
			UDS	MEDIDA
3501	CERCO	45°	2	H
			2	L
3502 3584	HOJA	45°	2	H-43.2
			2	L-43.2


ACCESORIOS.

PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	1 HOJA
3501	CERCO	ESCUADRA 37x16	9387	4
3502 3584	HOJA VENTANA	ESCUADRA 37x16	9387	4




JUNTAS.

REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	1 HOJA
G1821	JUNTA DE CERCO	4H+4L
----	JUNTA CENTRAL	-
G1846-G1849	JUNTA INTERIOR DE ACRISTALAMIENTO	2H+2L
G1821	JUNTA INTERIOR	2H+2L

VENTANA - Dos hojas
Serie 3500 A.40 (40-20)



VENTANA - Dos Hojas



PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	2 HOJAS	
			UDS	MEDIDA
3501	CERCO	45°	2	H
			2	L
3502 3584	HOJA	45°	4	H-43.2
			4	(L-57.8)/2
3506	INVERSOR	90°	1	H-98


ACCESORIOS.

PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	2 HOJAS
3501	CERCO	ESCUADRA 37x16	9387	4
3502 3584	HOJA VENTANA	ESCUADRA 37x16	9387	8
3506	INVERSOR	KIT TAPAS INVERSOR	9387	1




JUNTAS.

REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	2 HOJAS
G1821	JUNTA DE CERCO	8H+4L
----	JUNTA CENTRAL	-
G1846-G1849	JUNTA INTERIOR DE ACRISTALAMIENTO	4H+2L
G1821	JUNTA INTERIOR	4H+2L

VENTANA - Una hoja + fijo
Serie 3500 A.40 (40-20)



VENTANA - Una hoja + fijo



VENTANA - Una hoja + fijo

Serie 3500 A.40 (40-20)

PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	1 HOJA + FIJO	
			UDS	MEDIDA
3501	CERCO	45°	2	H
			2	L
3502	HOJA	45°	2	H2-42.2
			2	L-43.2
3506	TRAVESAÑO RETESTADO CON FRESA	90°	1	L-47.5
3506	TRAVESAÑO RETESTADO CON DISCO	90°	1	H-55.5

ACCESORIOS.






PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	1 HOJA + FIJO
3501	CERCO	ESCUADRA 37x16	9387	4
3502 3584	HOJA VENTANA	ESCUADRA 37x16	9387	4
3506	TRAVESAÑO	TACO INTERIOR	9519	2


JUNTAS.


REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	1 HOJA + FIJO
G1821	JUNTA DE CERCO	2H+2H2+6L
----	JUNTA CENTRAL	-
G1846-G1849	JUNTA INTERIOR DE ACRISTALAMIENTO	2H+4L
G1821	JUNTA INTERIOR	2H2+2L

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.


TABLA DE JUNQUILLOS

	9 mm	15 mm	20 mm	23 mm	27 mm
Junquillo Recto	 3563	 3562	 3566	 3561	 3560







Cerco
3501




Cerco reforzado
3507









Cerco con solape (35 mm)
3531




Cerco con solape (25 mm)
3575




Cerco con forma
3583







Travesaño de 55 mm con portatornillo
3504




Zócalo de puerta
3512



Travesaño de 75 mm
3511



Solape 30 mm
2518



Travesaño de 55 mm
3513

SIMER



www.simer-sa.es