









Serie 3600 **C.32 TP RPT**

Corredera con Rotura de Puente Térmico

Longitud de poliamida 18-34 mm
 Acrislamiento máximo 29 mm
 Altura de galce 18 mm

Secciones

Marco 62 - 72 mm
 Hoja 36 - 40 mm

**Posibilidades constructivas Ventanas Puertas****Transmitancia (según CTE)**

U_H = hasta 1,5 (W/m²K)

Transmitancia térmica para balconera de 2 hojas con vidrio de cámara con argón y bajo emisivo

Válida para todas las zonas climáticas*: α, A, B, C, D, E

*En función de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acústico (según vidrio)

Reducción nivel acústico R_w = 30 (-1;-2) dB*

(*)Para un vidrio 4/10/3+3 según Norma EN 14351-1:2006+A1:2010

(**) Puede mejorarse dicho valor en función del vidrio considerado

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire UNE-EN 1026:2000

Clase 1 Clase 2 Clase 3 **Clase 4**

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 5,94 m²

Estanqueidad al agua UNE-EN 1027:2000

Clase 1A Clase 2A Clase 3A Clase 4A Clase 5A Clase 6A **Clase 7A** Clase 8A Clase 9A Clase Exxx

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 2,89 m²

Resistencia al viento UNE-EN 12211:2000

Clase C1 Clase C2 Clase C3 Clase C4 **Clase C5**

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 1,92 m²

Acabados

Opción bicolor

Lacados (RAL, oxidones, moteados, rugosos, efecto fantasía, RAL brillante, luminiscentes, bactericida)


Lacados imitación madera

Anodizado


CAPÍTULOS	PÁGINA
Perfiles escala 1:1	01.01
Secciones	02.01
Ventana - 2 hojas Corte Recto	02.01
Ventana - 2 hojas + Fijo Inferior Corte Recto	02.03
Balconera - 2 hojas Corte Recto	02.05
Ventana - 3 hojas + Marco Tricarril Corte Recto	02.07
Ventana - 2 hojas Corte Recto - Cruce 23 mm	02.09
Ventana - 2 hojas + Fijo Inf. Corte Recto - Cruce 23 mm	02.11
Balconera - 2 hojas Corte Recto - Cruce 23 mm	02.13
Ventana - 3 hojas + Marco Tricarril Corte Recto - Cruce 23 mm	02.15
Ventana - 2 hojas Corte Perimetral	02.17
Ventana - 2 hojas + Fijo Inf. Corte Perimetral	02.19
Balconera - 2 hojas Corte Perimetral	02.21
Ventana - 3 hojas + Marco Tricarril Corte Perimetral	02.23
Acristalamiento	03.01
Accesorios	04.01

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
3601	Cerco de 62 mm	01.01
3602	Cerco de 62 mm abierto	01.01
3603	Cerco de 62 mm con recogecondensación	01.01
3604	Cerco de 62 mm abierto con recogecondensación	01.01
3605	Cerco de 72 mm con recogecondensación	01.01
3606	Cerco de 72 mm abierto con recogecondensación	01.01
3607	Cerco tricarril de 110 mm	01.02
3608	Cerco tricarril de 110 mm abierto	01.02
3609	Carril de rodadura de cerco abierto	01.02
3610	Vierteaguas	01.02
3611	Hoja lateral	01.03
3612	Hoja horizontal	01.03
3613	Hoja de cruce	01.03
P3614	Enganche de cruce	01.03
3615	Hoja de cruce reforzada	01.03
3617	Hoja de cruce de 23 mm	01.03
P3618	Enganche de cruce de 23 mm	01.03
3619	Hoja de cruce de 23 mm reforzada	01.03
3620	Hoja perimetral	01.04
3621	Enganche de hoja perimetral	01.04
P3622	Enganche de PVC para 3621	01.04
3623	Hoja perimetral reforzada	01.04
3616	Partelunas	01.05
P3626	Unión de hojas enfrentadas PVC	01.05
3627	Refuerzo de hoja	01.05
3628	Refuerzo de hoja de 23 mm	01.05
3629	Refuerzo modular interior	01.05
P3630	Perfil "L" PVC	01.06
P3624	Perfil "U" PVC	01.06
P3625	Perfil tapa de "U" PVC	01.06
4518	Solape de 30 mm	01.07
4519	Solape de 30 mm	01.07
4620	Solape de 30 mm	01.07
6017	Solape de 45 mm	01.07
4629	Solape de 60 mm	01.07
1533	Grapa fijación solape 1534	01.07
1534	Solape de 35 mm	01.07
4603	Grapa fijación solape 4604	01.07
4604	Solape de 40 mm	01.07
6019	Solape de 40 mm	01.07
9157	Pieza fijación solape de 40 mm	01.07


Cercos




Cerco de 62 mm
3601




Cerco de 62 mm abierto
3602




Cerco de 62 con recogecondesación
3603



Cerco de 62 abierto con recoge.
3604






Cerco de 72 con recogecondesación
3605




Cerco de 72 abierto con recoge.
3606

Cercos




Carril de rodadura de cerco abierto
3609




Vierteaguas
3610


Hojas corte recto




Hoja lateral
3611




Hoja de cruce
3613




Hoja cruce 23 mm
3617




Hoja horizontal
3612




Hoja de cruce reforzada
3615



Hoja cruce ref. 23 mm
3619




Enganche de cruce
P3614




Enganche cruce 23 mm
P3618


Hojas perimetrales




Hoja perimetral
3620



Hoja perimetral de cruce reforzada
3623




Enganche de hoja perimetral
3621




Enganche de PVC para 3621
P3622


Complementarios de Hojas




Partelunas
3616




Unión de hojas enfrentadas PVC
P3626



Refuerzo de hoja
3627




Refuerzo de hoja 23 mm
3628




Refuerzo modular interior
3629


Complementarios de Cercos



Perfil "L" PVC
P3630




Perfil "U" PVC
P3624




Perfil tapa de "U" PVC
P3625

Unión de cercos




1511



Escala 1:2



Pieza de fijación
solape 6019

9157








Grapa Fijación
solape 1534

1533



Grapa Fijación
solape 4604


4603



Solapes

Solape de 30 mm

4518




Solape de 45 mm

6017




Solape de 30 mm

4519




Solape de 30 mm


4620




Serie 3600 C32 RPT. Corte Recto
Ventana 2 hojas



VENTANA - Dos hojas
Hojas Corte Recto



Testa



PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	2 HOJAS	
			UDS	MEDIDA
3601	CERCO	45°	2	H
			2	L
3610	VIERTEAGUAS	90°	1	L
3612	HOJA HORIZONTAL	90°	4	(L-181)/2
3611	HOJA VERTICAL	90°	2	H-72
3613+P3614	HOJA DE CRUCE	90°	2	H-72
P3630	PERFIL "L" PVC	45°	2	H-39
			2	L-39
P3624	PERFIL "U" PVC	45°	2	H-39
			2	L-39
P3625	PERFIL TAPA DE "U" PVC	90°	2	H-44
			2	L-64

NOTA: La referencia P-3624 + P3625 se podrán incluir o no, dependiendo de las prestaciones de aislamiento térmico que se deseen obtener en la ventana, y sustituirán al P3630

ACCESORIOS.

PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	2 HOJAS
3601	CERCO	ESCUADRA 9.5x11.8	9412	8
		CORTAVIENTOS	9187 ó 9193*	1
3612	HOJA HORIZONT.	JUNTA NEOPRENO	KIT 9145**	8
3611	HOJA VERTICAL	TAPA TESTA REGULABLE		4
		TOPE GOMA		4
3613	HOJA CEN.	TAPA CRUCE SUP/INF		2
		BASE Y TAPA EMBELLEC.		4

NOTAS:

- 9193*: La referencia 9193 va asociada al P3624 (la 9187 al P3630), dependerá del perfil PVC elegido


- KIT 9145**: Hace referencia a que el artículo mencionado se encuentra en este kit (sólo se necesitará uno)

JUNTAS.




REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	2 HOJAS
F1851 ó G1923	BURLETE FIN SEAL 7x7 ó JUNTA	6H+4L
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	8H+4L

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.

Serie 3600 C32 RPT. Corte Recto
Ventana 2 hojas + Fijo



VENTANA - Dos hojas
Hojas Corte Recto + Fijo



PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	2 HOJAS	
			UDS	MEDIDA
3601	CERCO	45°	2	H2
			2	L
3610	VIERTEAGUAS	90°	1	L
3612	HOJA HORIZONTAL	90°	4	(L-181)/2
3611	HOJA VERTICAL	90°	2	H2-72
3613+P3614	HOJA DE CRUCE	90°	2	H2-72
P3630	PERFIL "L" PVC	45°	2	H2-39
			2	L-39
P3624	PERFIL "U" PVC	45°	2	H2-39
			2	L-39
P3625	PERFIL TAPA DE "U" PVC	90°	2	H2-44
			2	L-64
6001	CERCO	45°	2	H1
			2	L

NOTA: La referencia P-3624 + P3625 se podrán incluir o no, dependiendo de las prestaciones de aislamiento térmico que se deseen obtener en la ventana, y sustituirán al P3630

ACCESORIOS.

PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	2 HOJAS
3601	CERCO	ESCUADRA 9.5x11.8	9412	8
		CORTAVIENTOS	9187 ó 9193*	1
3612	HOJA HORIZONT.	JUNTA NEOPRENO	KIT 9145**	8
3611	HOJA VERTICAL	TAPA TESTA REGULABLE		4
		TOPE GOMA		4
3613	HOJA CEN.	TAPA CRUCE SUP/INF		2
		BASE Y TAPA EMBELLEC.		4

NOTAS:

- 9193*: La referencia 9193 va asociada al P3624 (la 9187 al P3630), dependerá del perfil PVC elegido


- KIT 9145**: Hace referencia a que el artículo mencionado se encuentra en este kit (sólo se necesitará uno)

JUNTAS.



REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	2 HOJAS
F1851 ó G1923	BURLETE FIN SEAL 7x7 ó JUNTA	6H+4L
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	8H+4L

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.

Serie 3600 C32 RPT. Corte Recto
Balconera 2 hojas



BALCONERA - Dos hojas
Hojas Corte Recto



PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	2 HOJAS	
			UDS	MEDIDA
3601	CERCO	45°	2	H
			2	L
3612	HOJA HORIZONTAL	90°	4	(L-181)/2
3611	HOJA VERTICAL	90°	2	H-72
3613+P3614	HOJA DE CRUCE	90°	1	H-72
3615+P3614	HOJA DE CRUCE REFORZADA	90°	1	H-72
3609	CARRIL DE RODADURA	90°	2	L-92
P3630	PERFIL "L" PVC	45°	2	H-39
			2	L-39
P3624	PERFIL "U" PVC	45°	2	H-39
			2	L-39
P3625	PERFIL TAPA DE "U" PVC	90°	2	H-44
			2	L-64

NOTA: La referencia P-3624 + P3625 se podrán incluir o no, dependiendo de las prestaciones de aislamiento térmico que se deseen obtener en la ventana, y sustituirán al P3630

ACCESORIOS.

PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	2 HOJAS
3601	CERCO	ESCUADRA 9.5x11.8	9412	8
		CORTAVIENTOS	9187 ó 9193*	1
3612	HOJA HORIZONT.	JUNTA NEOPRENO	KIT 9145**	8
3611	HOJA VERTICAL	TAPA TESTA REGULABLE		4
		TOPE GOMA		4
3613 - 3615	HOJA CEN.	TAPA CRUCE SUP/INF		2
		BASE Y TAPA EMBELLEC.		4
		TAPA REFORZADA	9151	2

NOTAS:


- 9193*: La referencia 9193 va asociada al P3624 (la 9187 al P3630), dependerá del perfil PVC elegido
- KIT 9145**: Hace referencia a que el artículo mencionado se encuentra en este kit (sólo se necesitará uno)

JUNTAS.



REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	2 HOJAS
F1851 ó G1923	BURLETE FIN SEAL 7x7 ó JUNTA	6H+4L
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	8H+4L

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.

Serie 3600 C32 RPT. Corte Recto
Ventana 3 hojas. Cerco tricarril



VENTANA - 3 hojas - Cerco tricarril
Hojas Corte Recto



PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	3 HOJAS	
			UDS	MEDIDA
3607	CERCO	45°	2	H
			2	L
3610	VIERTAGUAS	90°	1	L
3612	HOJA HORIZONTAL	90°	6	(L-180)/3
3611	HOJA VERTICAL	90°	2	H-72
3613+P3614	HOJA DE CRUCE	90°	4	H-72
P3630	PERFIL "L" PVC	45°	2	H-39
			2	L-39
P3624	PERFIL "U" PVC	45°	2	H-39
			2	L-39
P3625	PERFIL TAPA DE "U" PVC	90°	2	H-44
			2	L-64

NOTA: La referencia P-3624 + P3625 se podrán incluir o no, dependiendo de las prestaciones de aislamiento térmico que se deseen obtener en la ventana, y sustituirán al P3630

ACCESORIOS.

PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	3 HOJAS
3601	CERCO	ESCUADRA 9.5x11.8	9412	12
		CORTAVIENTOS	9187 ó 9193*	2
3612	HOJA HORIZONT.	JUNTA NEOPRENO	KIT 9145**	12
3611	HOJA VERTICAL	TAPA TESTA REGULABLE		4
		TOPE GOMA		4
3613	HOJA CEN.	TAPA CRUCE SUP/INF		4
		BASE Y TAPA EMBELLEC.		8

NOTAS:

- 9193*: La referencia 9193 va asociada al P3624 (la 9187 al P3630), dependerá del perfil PVC elegido


- KIT 9145**: Hace referencia a que el artículo mencionado se encuentra en este kit

JUNTAS.



REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	3 HOJAS
F1851 ó G1923	BURLETE FIN SEAL 7x7 ó JUNTA	8H+4L
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	12H+4L

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.

Serie 3600 C32 RPT. Corte Recto - Cruce 23 mm
Ventana 2 hojas



VENTANA - Dos hojas
Hojas Corte Recto - Cruce 23 mm



PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	2 HOJAS	
			UDS	MEDIDA
3601	CERCO	45°	2	H
			2	L
3610	VIERTAGUAS	90°	1	L
3612	HOJA HORIZONTAL	90°	4	(L-178)/2
3611	HOJA VERTICAL	90°	2	H-72
3617+P3618	HOJA DE CRUCE 23 MM	90°	2	H-72
P3630	PERFIL "L" PVC	45°	2	H-39
			2	L-39
P3624	PERFIL "U" PVC	45°	2	H-39
			2	L-39
P3625	PERFIL TAPA DE "U" PVC	90°	2	H-44
			2	L-64

NOTA: La referencia P-3624 + P3625 se podrán incluir o no, dependiendo de las prestaciones de aislamiento térmico que se deseen obtener en la ventana, y sustituirán al P3630

ACCESORIOS.

PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	2 HOJAS
3601	CERCO	ESCUADRA 9.5x11.8	9412	8
		CORTAVIENTOS	9187 ó 9193*	1
3612	HOJA HORIZONT.	JUNTA NEOPRENO	KIT 9146**	8
3611	HOJA VERTICAL	TAPA TESTA REGULABLE		4
		TOPE GOMA		4
3617	HOJA CEN.	TAPA CRUCE SUP/INF		2
		BASE Y TAPA EMBELLEC.		4

NOTAS:



- 9193*: La referencia 9193 va asociada al P3624 (la 9187 al P3630), dependerá del perfil PVC elegido
- KIT 9146**: Hace referencia a que el artículo mencionado se encuentra en este kit (sólo se necesitará uno)

JUNTAS.




REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	2 HOJAS
F1851 ó G1923	BURLETE FIN SEAL 7x7 ó JUNTA	6H+4L
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	8H+4L

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.

Serie 3600 C32 RPT. Corte Recto - Cruce 23 mm
Ventana 2 hojas + Fijo



VENTANA - Dos hojas
Hojas Corte Recto + Fijo



PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	2 HOJAS	
			UDS	MEDIDA
3601	CERCO	45°	2	H2
			2	L
3610	VIERTEAGUAS	90°	1	L
3612	HOJA HORIZONTAL	90°	4	(L-178)/2
3611	HOJA VERTICAL	90°	2	H2-72
3617+P3618	HOJA DE CRUCE 23 MM	90°	2	H2-72
P3630	PERFIL "L" PVC	45°	2	H2-39
			2	L-39
P3624	PERFIL "U" PVC	45°	2	H2-39
			2	L-39
P3625	PERFIL TAPA DE "U" PVC	90°	2	H2-44
			2	L-64
6001	CERCO	45°	2	H1
			2	L

NOTA: La referencia P-3624 + P3625 se podrán incluir o no, dependiendo de las prestaciones de aislamiento térmico que se deseen obtener en la ventana, y sustituirán al P3630

ACCESORIOS.

PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	2 HOJAS
3601	CERCO	ESCUADRA 9.5x11.8	9412	8
		CORTAVIENTOS	9187 ó 9193*	1
3612	HOJA HORIZONT.	JUNTA NEOPRENO	KIT 9146**	8
3611	HOJA VERTICAL	TAPA TESTA REGULABLE		4
		TOPE GOMA		4
3617	HOJA CEN.	TAPA CRUCE SUP/INF		2
		BASE Y TAPA EMBELLEC.		4

NOTAS:

- 9193*: La referencia 9193 va asociada al P3624 (la 9187 al P3630), dependerá del perfil PVC elegido


- KIT 9146**: Hace referencia a que el artículo mencionado se encuentra en este kit (sólo se necesitará uno)

JUNTAS.



REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	2 HOJAS
F1851 ó G1923	BURLETE FIN SEAL 7x7 ó JUNTA	6H+4L
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	8H+4L

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.

Serie 3600 C32 RPT. Corte Recto - Cruce 23 mm
Balconera 2 hojas



BALCONERA - Dos hojas
Hojas Corte Recto - Cruce de 23 mm



PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	2 HOJAS	
			UDS	MEDIDA
3601	CERCO	45°	2	H
			2	L
3612	HOJA HORIZONTAL	90°	4	(L-178)/2
3611	HOJA VERTICAL	90°	2	H-72
3617+P3618	HOJA DE CRUCE 23 MM	90°	1	H-72
3619+P3618	HOJA DE CRUCE REFORZADA 23 MM	90°	1	H-72
3609	CARRIL DE RODADURA	90°	2	L-92
P3630	PERFIL "L" PVC	45°	2	H-39
			2	L-39
P3624	PERFIL "U" PVC	45°	2	H-39
			2	L-39
P3625	PERFIL TAPA DE "U" PVC	90°	2	H-44
			2	L-64

NOTA: La referencia P-3624 + P3625 se podrán incluir o no, dependiendo de las prestaciones de aislamiento térmico que se deseen obtener en la ventana, y sustituirán al P3630

ACCESORIOS.

PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	2 HOJAS
3601	CERCO	ESCUADRA 9.5x11.8	9412	8
		CORTAVIENTOS	9187 ó 9193*	1
3612	HOJA HORIZONT.	JUNTA NEOPRENO	KIT 9146**	8
3611	HOJA VERTICAL	TAPA TESTA REGULABLE		4
		TOPE GOMA		4
3617 - 3619	HOJA CEN.	TAPA CRUCE SUP/INF		2
		BASE Y TAPA EMBELLEC.		4
		TAPA REFORZADA	9152	2

NOTAS:


- 9193*: La referencia 9193 va asociada al P3624 (la 9187 al P3630), dependerá del perfil PVC elegido
- KIT 9146**: Hace referencia a que el artículo mencionado se encuentra en este kit (sólo se necesitará uno)

JUNTAS.


REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	2 HOJAS
F1851 ó G1923	BURLETE FIN SEAL 7x7 ó JUNTA	6H+4L
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	8H+4L

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.


Serie 3600 C32 RPT. Corte Recto - Cruce 23 mm
Ventana 3 hojas. Cerco tricarril



VENTANA - 3 hojas - Cerco tricarril
Hojas Corte Recto - Cruce de 23 mm



Testa 23



PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	3 HOJAS	
			UDS	MEDIDA
3607	CERCO	45°	2	H
			2	L
3610	VIERTAGUAS	90°	1	L
3612	HOJA HORIZONTAL	90°	6	(L-174)/3
3611	HOJA VERTICAL	90°	2	H-72
3617+P3618	HOJA DE CRUCE 23 MM	90°	4	H-72
P3630	PERFIL "L" PVC	45°	2	H-39
			2	L-39
P3624	PERFIL "U" PVC	45°	2	H-39
			2	L-39
P3625	PERFIL TAPA DE "U" PVC	90°	2	H-44
			2	L-64

NOTA: La referencia P-3624 + P3625 se podrán incluir o no, dependiendo de las prestaciones de aislamiento térmico que se deseen obtener en la ventana, y sustituirán al P3630

ACCESORIOS.

PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	3 HOJAS
3601	CERCO	ESCUADRA 9.5x11.8	9412	12
		CORTAVIENTOS	9187 ó 9193*	2
3612	HOJA HORIZONT.	JUNTA NEOPRENO	KIT 9146**	12
3611	HOJA VERTICAL	TAPA TESTA REGULABLE		4
		TOPE GOMA		4
3617 - 3618	HOJA CEN.	TAPA CRUCE SUP/INF		4
		BASE Y TAPA EMBELLECE.		8


NOTAS:

- 9193*: La referencia 9193 va asociada al P3624 (la 9187 al P3630), dependerá del perfil PVC elegido
- KIT 9146**: Hace referencia a que el artículo mencionado se encuentra en este kit



JUNTAS.

REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	3 HOJAS
F1851 ó G1923	BURLETE FIN SEAL 7x7 ó JUNTA	8H+4L
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	12H+4L

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.



VENTANA - Dos hojas
Hojas Perimetrales



PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	2 HOJAS	
			UDS	MEDIDA
3601	CERCO	45°	2	H
			2	L
3610	VIERTEAGUAS	90°	1	L
3620	HOJA PERIMETRAL	45°	4	H-72
			4	(L-3)/2
3621+P3622	ENGANCHE DE HOJA	90°	2	H-72
P3630	PERFIL "L" PVC	45°	2	H-39
			2	L-39
P3624	PERFIL "U" PVC	45°	2	H-39
			2	L-39
P3625	PERFIL TAPA DE "U" PVC	90°	2	H-44
			2	L-64

NOTA: La referencia P-3624 + P3625 se podrán incluir o no, dependiendo de las prestaciones de aislamiento térmico que se deseen obtener en la ventana, y sustituirán al P3630

ACCESORIOS.

PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	2 HOJAS
3601	CERCO	ESCUADRA 9.5x11.8	9412	8
		CORTAVIENTOS	9187 ó 9193*	1
3620	HOJA PERIM.	ESCUADRA 15.7x8.6	9115	8
		ESCUADRA ALIN. 1.3x7.4	9102	16
		TOPE GOMA	KIT 9150**	4
		HORQUILLA GUÍA		4
		BASE Y TAPA EMBELLEC.		4

NOTAS:



- 9193*: La referencia 9193 va asociada al P3624 (la 9187 al P3630), dependerá del perfil PVC elegido
- KIT 9150**: Hace referencia a que el artículo mencionado se encuentra en este kit (sólo se necesitará uno)

JUNTAS.


REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	2 HOJAS
F1851 ó G1923	BURLETE FIN SEAL 7x7 ó JUNTA	6H+4L
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	8H+4L

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.



Serie 3600 C32 RPT. Perimetral
Ventana 2 hojas + Fijo



VENTANA - Dos hojas
Hojas Perimetrales + Fijo



Perimetral₇



PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	2 HOJAS	
			UDS	MEDIDA
3601	CERCO	45°	2	H2
			2	L
3610	VIERTEAGUAS	90°	1	L
3620	HOJA PERIMETRAL	45°	4	H2-72
			4	(L-3)/2
3621+P3622	ENGANCHE DE HOJA	90°	2	H2-72
P3630	PERFIL "L" PVC	45°	2	H2-39
			2	L-39
P3624	PERFIL "U" PVC	45°	2	H2-39
			2	L-39
P3625	PERFIL TAPA DE "U" PVC	90°	2	H2-44
			2	L-64
6001	CERCO	45°	2	H1
			2	L

NOTA: La referencia P-3624 + P3625 se podrán incluir o no, dependiendo de las prestaciones de aislamiento térmico que se deseen obtener en la ventana, y sustituirán al P3630

ACCESORIOS.

PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	2 HOJAS
3601	CERCO	ESCUADRA 9.5x11.8	9412	8
		CORTAVIENTOS	9187 ó 9193*	1
3620	HOJA PERIM.	ESCUADRA 15.7x8.6	9115	8
		ESCUADRA ALIN. 1.3x7.4	9102	16
		TOPE GOMA	KIT 9150**	4
		HORQUILLA GUÍA		4
		BASE Y TAPA EMBELLEC.		4

NOTAS:


- 9193*: La referencia 9193 va asociada al P3624 (la 9187 al P3630), dependerá del perfil PVC elegido
- KIT 9150**: Hace referencia a que el artículo mencionado se encuentra en este kit (sólo se necesitará uno)

JUNTAS.



REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	2 HOJAS
F1851 ó G1923	BURLETE FIN SEAL 7x7 ó JUNTA	6H+4L
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	8H+4L

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.

Serie 3600 C32 RPT. Perimetral
Balconera 2 hojas



BALCONERA - Dos hojas
Hojas Perimetrales



PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	2 HOJAS	
			UDS	MEDIDA
3601	CERCO	45°	2	H
			2	L
3620	HOJA PERIMETRAL	45°	3	H2-72
			4	(L-3)/2
3621+P3622	ENGANCHE DE HOJA	90°	2	H2-72
3623	HOJA PERIMETRAL REFORZADA	45°	1	H2-72
3609	CARRIL DE RODADURA	90°	2	L-92
			2	H-39
P3630	PERFIL "L" PVC	45°	2	L-39
			2	H-39
P3624	PERFIL "U" PVC	45°	2	L-39
			2	H-44
P3625	PERFIL TAPA DE "U" PVC	90°	2	L-64
			2	L-64

NOTA: La referencia P-3624 + P3625 se podrán incluir o no, dependiendo de las prestaciones de aislamiento térmico que se deseen obtener en la ventana, y sustituirán al P3630

ACCESORIOS.

PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	2 HOJAS
3601	CERCO	ESCUADRA 9.5x11.8	9412	8
		CORTAVIENTOS	9187 ó 9193*	1
3620	HOJA PERIM.	ESCUADRA 15.7x8.6	9115	8
		ESCUADRA ALIN. 1.3x7.4	9102	16
		TOPE GOMA	KIT 9150**	4
		HORQUILLA GUÍA		4
		BASE Y TAPA EMBELLEC.		4
3623	HOJA PER. REF.	TAPA CRUCE REF.	9286	1

NOTAS:


- 9193*: La referencia 9193 va asociada al P3624 (la 9187 al P3630), dependerá del perfil PVC elegido
- KIT 9150**: Hace referencia a que el artículo mencionado se encuentra en este kit (sólo se necesitará uno)

JUNTAS.


REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	2 HOJAS
F1851 ó G1923	BURLETE FIN SEAL 7x7 ó JUNTA	6H+4L
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	8H+4L

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.

Serie 3600 C32 RPT. Perimetral
Ventana 3 hojas. Cerco tricarril




VENTANA - 3 hojas - Cerco tricarril
Hojas Perimetrales



Perimetral

Escala 1/3

2



PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	3 HOJAS	
			UDS	MEDIDA
3607	CERCO	45°	2	H
			2	L
3610	VIERTEAGUAS	90°	1	L
3620	HOJA PERIMETRAL	45°	6	H-72
			6	(L+66)/3
3621+P3622	ENGANCHE DE HOJA	90°	4	H-72
P3630	PERFIL "L" PVC	45°	2	H-39
			2	L-39
P3624	PERFIL "U" PVC	45°	2	H-39
			2	L-39
P3625	PERFIL TAPA DE "U" PVC	90°	2	H-44
			2	L-64

NOTA: La referencia P-3624 + P3625 se podrán incluir o no, dependiendo de las prestaciones de aislamiento térmico que se deseen obtener en la ventana, y sustituirán al P3630

ACCESORIOS.

PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	3 HOJAS
3601	CERCO	ESCUADRA 9.5x11.8	9412	12
		CORTAVIENTOS	9187 ó 9193*	2
3620	HOJA PERIM.	ESCUADRA 15.7x8.6	9115	12
		ESCUADRA ALIN. 1.3x7.4	9102	24
		TOPE GOMA	KIT 9150**	4
		HORQUILLA GUÍA		4
		BASE Y TAPA EMBELLEC.		8

NOTAS:

- 9193*: La referencia 9193 va asociada al P3624 (la 9187 al P3630), dependerá del perfil PVC elegido
- KIT 9150**: Hace referencia a que el artículo mencionado se encuentra en este kit (sólo se necesitará uno)

JUNTAS.

REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	3 HOJAS
F1851 ó G1923	BURLETE FIN SEAL 7x7 ó JUNTA	8H+6L
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	12H+4L

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.


















TABLA DE JUNQUILLOS

	11 mm	16 mm	21 mm	26 mm	31 mm	36 mm
Junquillo Recto*	 6556	 6546	 6545	 6544	 6591	 6592
Junquillo Curvo	 4525	 4526	 4527	 4528	 ----	 4555
Junquillo Curvo + clip 9330	 4593	 4594	 4595	 4596	 4639	 ----
Junquillo Curvo + clip 9191	 4521	 4522	 4523	 4524		 4554

NOTA: * Dentro de esta gama de junquillos existe un junquillo de 24 mm (Ref. 6588) y otro de 29 mm (Ref. 6589) que no aparecen en la tabla





Cerco de 62 mm
3601-3602- 3603-3604




NOTA: La referencia P-3624 + P3625 se podrán incluir o no, dependiendo de las prestaciones de aislamiento térmico que se deseen obtener en la ventana, y sustituirán al P3630

Cerco de 72 mm
3605- 3606




NOTA: La referencia P-3624 + P3625 se podrán incluir o no, dependiendo de las prestaciones de aislamiento térmico que se deseen obtener en la ventana, y sustituirán al P3630


Cerco tricarril de 110 mm
3607- 3608




Cercos con recoge condensacion
3603 - 3604 - 3605 -
3606-3607-3608




Cercos abiertos con Carril de Rodadura
3602 - 3604 - 3606 - 3608



**Hoja Horizontal
3612**




**Hoja Lateral
3611**




**Enganche de PVC para 3621
P3622**


**Hoja de Cruce
3613**




**Hoja de Cruce de 23 mm
3617**




**Hoja de Cruce Reforzada
3615**




**Hoja de Cruce Reforzada de 23 mm
3619**




Hoja Perimetral 3620




Parteluz Hoja 3616




**Hoja Perimetral de Cruce Reforzada
3623**




**Unión de Hojas Enfrentadas PVC
P3623**




**Parteluz Hoja
3616**




Refuerzo Hoja
3627




Refuerzo Hoja
23 mm
3628




Refuerzo Interior
3629




Hoja Perimetral
+
Refuerzo hoja
+
Doble refuerzo interior
3620+3627+3629



Hoja Central
+
Refuerzo Hoja
+
Doble Refuerzo Interior
3613+3627+3629



Hoja Central 23 mm
+
Refuerzo Hoja 23 mm
+
Refuerzo Interior
3617+3628+3629



SIMER



www.simer-sa.es