




Serie 6500 **C.19 T**

Corredera

Longitud de poliamida _ mm
 Acrislamiento máximo 17 mm
 Altura de galce 14 mm

Secciones

Marco 60 mm
 Hoja 22 mm

**Posibilidades constructivas****Ventanas****Puertas**

Hoja + fijo



2 hojas



3 hojas



4 hojas

**Transmitancia (según CTE)**

U_H = hasta 2,5 (W/m²K)

Transmitancia térmica para balconera de 2 hojas con vidrio de cámara y bajo emisivo

Válida para todas las zonas climáticas*: α, A, B, C, D, E

*En función de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acústico (según vidrio)

Reducción nivel acústico R_w = 30 (-1;-2) dB*

(*)Para un vidrio 4/10/3+3 según Norma EN 14351-1:2006+A1:2010

(**) Puede mejorarse dicho valor en función del vidrio considerado

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire UNE-EN 1026:2000

Clase 1 Clase 2 **Clase 3** Clase 4

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 6,16 m²

Estanqueidad al agua UNE-EN 1027:2000

Clase 1A Clase 2A **Clase 3A** Clase 4A Clase 5A Clase 6A Clase 7A Clase 8A Clase 9A Clase Exxx

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 6,16 m²

Resistencia al viento UNE-EN 12211:2000

Clase C1 Clase C2 Clase C3 **Clase C4** Clase C5

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 1,44 m²

Acabados

Lacados (RAL, oxidones, moteados, rugosos, efecto fantasía, RAL brillante, luminiscentes, bactericida)




Lacados imitación madera

Anodizado


CAPÍTULOS	PÁGINA
Perfiles escala 1:1	01.01
Secciones	02.01
Ventana 6500 - 60. Testa	02.01
Ventana 6500 - 60. Perimetral	02.03
Ventana 6500 - 60. Marco Perimetral Hojas Testa	02.05
Ventana 6500 - 60. Tres Carriles Hojas Testa	02.06
Ventana 6500 - 60. Tres Carriles Hojas Perimetrales	02.07
Acristalamiento	03.01
Accesorios (ubicación)	04.01

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
6541	Cerco superior (testa)	01.01
6542	Cerco lateral (testa)	01.01
6543	Cerco inferior (testa)	01.01
6590	Cerco perimetral 3 carriles	01.02
6567	Cerco Perimetral	01.02
6561	Hoja Perimetral	01.02
6530	Hoja horizontal 10 mm	01.03
6532	Hoja lateral 10 mm	01.03
6531	Hoja central 10 mm	01.03
6537	Hoja horizontal 17 mm	01.03
6539	Hoja lateral 17 mm	01.03
6538	Hoja central 17 mm	01.03
6507	Hoja horizontal 19 mm	01.04
6509	Hoja lateral 19 mm	01.04
6508	Hoja central 19 mm	01.04
6511	Hoja horizontal reforzada de 19 mm	01.05
6514	Reductor de vidrio (19-10 mm)	01.05
2516	Travesaño para fijo cámara europea	01.05
3506	Travesaño para fijo (5361)	01.05
6540	Partelunas 17 mm	01.05
6510	Partelunas 19 mm	01.05
6515	Unión de cercos (6500+3500)	01.06
6547	Unión de cercos (6500)	01.06
1511	Unión de cercos	01.06
6518	Tapa para cerco lateral	01.06
6554	Tapa curva para cerco lateral	01.06
6516	Acople hojas enfrentadas	01.06
6842	Tapa de refuerzo	01.06
6843	Refuerzo para hojas de cruce	01.06
6524	Cerco para fijo (portatornillos)	01.07
6525	Cerco para fijo	01.07
5361	Cerco para fijo (junquillo serie 3500)	01.07
6569	Cerco para fijo perimetral	01.07
6521	Solape de 30 mm	01.08
6526	Solape de 60 mm	01.08


Cercos




Cercos con guía



Cerco Perimetral
6567




Hoja para 19 mm
6561




Cerco perimetral 3 carriles
6590


Hojas




Hoja horizontal 10 mm
6530




Hoja horizontal 17 mm
6537




Hoja lateral 10 mm
6532



Hoja lateral 17 mm
6539




Hoja central 10 mm
6531




Hoja central 17 mm
6538


Hojas



Hoja horizontal 19 mm
6507




Hoja lateral 19 mm
6509




Hoja central 19 mm
6508


Travesaño y reductor




Hoja horizontal reforzada 19 mm
6511




Partelunas 17 mm
6540




Partelunas 19 mm
6510



Reductor vidrio (de 19 a 10 mm)
6514




Travesaño para fijo cámara europea
2516




Travesaño para fijo (5361)
3506


Complementarios




Acople hojas enfrentadas
6516




Tapa de refuerzo
6842




Perfil de unión de cercos (6500)
6547




Refuerzo para cruce
6843




Perfil unión cercos (6500+3500)
6515



Tapa para cerco lateral
6518







Tapa curva para cerco lateral
6554




Unión de cercos
1511


Cercos para fijos




Solapes



Solape de 30 mm
6521







Solape de 60 mm
6526




PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	2 HOJA		3 HOJAS		4 HOJAS		2 H + FIJO	
			UDS	MEDIDA	UDS	MEDIDA	UDS	MEDIDA	UDS	MEDIDA
6524	CERCO FIJO	90°	-	-	-	-	-	-	2	H1
			-	-	-	-	-	-	2	L-44
6543	CERCO INFERIOR	90°	1	L-47	1	L-47	1	L-47	1	L-47
6541	CERCO SUPERIOR	90°	1	L-47	1	L-47	1	L-47	1	L-47
6542	CERCO LATERAL	90°	2	H	2	H	2	H	2	H2
6509	HOJA VERTICAL	90°	2	H-61	2	H-61	4	H-61	2	H2-61
6507	HOJA HORIZONTAL	90°	4	(L-35.2)/2	6	(L+12.2)/3	8	(L-22.4)/4	4	(L-35.2)/2
6508	HOJA CENTRAL	90°	2	H-61	4	H-61	4	H-61	2	H2-61
6547	UNIÓN DE CERCOS	90°	-	-	-	-	-	-	1	L
6516	ACOPLE HOJAS ENFRENTADAS	90°	-	-	-	-	1	H-61	-	-
6518/6554	TAPA	90°	2	H-41	2	H-41	2	H-41	2	H-41

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones deben considerarse orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.





VENTANA
Serie 6500 - 60. Testa



Junquillo Recto

PERFIL		JUNQUILLO RECTO DE CLIP Se cortan a 90° / Se colocan los 2 horizontales a tope del marco / Se colocan los 2 verticales a tope de los junquillos horizontales	CORTE	2 HOJAS + FIJO	
				UDS	MEDIDA
6544	6556	Junquillos rectos en fijos con cerco 6524 y 6525	90°	2	H1-88
6545	6588			2	L-44
6546	6589				



Junquillo Curvo

JUNQUILLO CURVO DE CLIP			CORTE	2 HOJAS + FIJO	
PERFIL		Se colocan en cada una de las 4 esquinas el artículo de referencia 9201 / Se cortan a 90° y se colocan los 2 horizontales y verticales a tope del marco		UDS	MEDIDA
4525	4528	Junquillos curvos en fijos con cerco 6524 y 6525	90°	2	H1-88
4526	4556			2	L-88
4527					



Junquillo Curvo + Clip PVC

PERFIL		JUNQUILLO CURVO + CLIP PVC Se colocan en los verticales y horizontales los artículos de PVC clipados / Se cortan a 45º los junquillos y se clipan frontalmente los 2 horizontales y verticales del marco	CORTE	2 HOJAS + FIJO	
				UDS	MEDIDA
Clip 9330 + 4593	Clip 9191 + 4521	Junquillos curvos en fijos con cerco 6524 y 6525	45º	2	H1-44
4594	4522			2	L-44
4595	4523				
4596	4524				
4639	4554				

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.

ACCESORIOS.

PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	2 HOJAS	3 HOJAS	4 HOJAS	2 HOJAS + FIJO
6541 / 6543	CERCO	KIT ACOPLES	9919	1	2	2	1
6507	HOJA	RUEDA	9887	4	6	8	4


JUNTAS.




REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	2 HOJAS	3 HOJAS	4 HOJAS	2 HOJAS + FIJO
F1852	BURLETE FEAN SEAL 7x6	6H+4L	8H+4L	10H+4L	6H2+4L
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	8H+4L	12H+4L	16H+4L	8H2+6L+2H1
G1816	JUNTA ACRIST. EXTERIOR	-	-	-	2H1+2L

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.

POSICIONAMIENTO DE LOS CALZOS DE ACRISTALAMIENTO ENTRE EL VIDRIO Y BASTIDOR (HOJA O CERCO):

- Calzo de apoyo
- Calzo de colocación









PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	2 HOJA		3 HOJAS		4 HOJAS		2 HOJAS +FIJO	
			UDS	MEDIDA	UDS	MEDIDA	UDS	MEDIDA	UDS	MEDIDA
6569	CERCO FIJO	45°	-	-	-	-	-	-	2	H1
			-	-	-	-	-	-	2	L
6567	CERCO	45°	2	H	2	H	2	H	2	H2
			2	L	2	L	2	L	2	L
6561	HOJA	45°	4	H-68	6	H-68	8	H-68	4	H2-68
			4	(L-8.5)/2	6	(L+51)/3	8	(L+48,4)/4	4	(L-8.5)/2
6559	ENGANCHE	90°	2	H-68	4	H-68	4	H-68	2	H2-68
6547	UNIÓN DE CERCOS	90°	-	-	-	-	-	-	1	L
6564	ACOPLE HOJAS ENFRENTADAS	90°	-	-	-	-	1	H-68	-	-

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones deben considerarse orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.





VENTANA Serie 6500 - 60. Perimetral



Junquillo Recto

PERFIL	JUNQUILLO RECTO DE CLIP Se cortan a 90° / Se colocan los 2 horizontales a tope del marco u hoja / Se colocan los 2 verticales a tope de los junquillos horizontales	CORTE	2 HOJAS + FIJO	
			UDS	MEDIDA
6544 6556 6545 6588 6546 6589	Junquillos rectos en fijos con cerco 6569	90°	2	H1-99
			2	L-55



Junquillo Curvo

PERFIL	JUNQUILLO CURVO DE CLIP Se colocan en cada una de las 4 esquinas el artículo de referencia 9201 / Se cortan a 90° y se colocan los 2 horizontales y verticales a tope del marco u hoja	CORTE	2 HOJAS + FIJO	
			UDS	MEDIDA
4525 4528 4526 4556 4527	Junquillos curvos en fijos con cerco 6569	90°	2	H1-99
			2	L-99



Junquillo Curvo + Clip PVC

PERFIL	JUNQUILLO CURVO + CLIP PVC Se colocan en los verticales y horizontales los artículos de PVC clipados / Se cortan a 45° los junquillos y se clipan frontalmente los 2 horizontales y verticales del marco u hoja	CORTE	2 HOJAS + FIJO	
			UDS	MEDIDA
Clip 9330 + 4593 Clip 9191 + 4521 4594 4522 4595 4523 4596 4524 4639 4554	Junquillos curvos en fijos con cerco 6569	45°	2	H1-55
			2	L-55

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.

ACCESORIOS.

PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	2 HOJAS	3 HOJAS	4 HOJAS	2 HOJAS + FIJO
6569	CERCO	ESCUADRA 27.5x12.5	9942	4	4	4	4
6567	CERCO	ESCUADRA 27.5x12.5	9942	4	4	4	4
		KIT ACOPLES	9939	1	2	2	1
6561	HOJA	ESCUADRA 27.5x12.5	9943	8	12	16	8
		ESCUADRA ALIN. 1.1x4.8	9941	16	24	32	16
		RUEDA	9976	8	12	16	8


JUNTAS.

REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	2 HOJAS	3 HOJAS	4 HOJAS	2 HOJAS + FIJO
F1852	BURLETE FEAN SEAL 7x6	6H+4L	8H+4L	12H+4L	6H2+4L
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	8H+4L	12H+4L	16H+4L	8H2+6L+2H1
G1805	JUNTA ACRIST. EXTERIOR	-	-	-	2H1+2L

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.

POSICIONAMIENTO DE LOS CALZOS DE ACRISTALAMIENTO ENTRE EL VIDRIO Y BASTIDOR (HOJA O CERCO):





- Calzo de apoyo
- Calzo de colocación







PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	2 HOJAS		3 HOJAS		4 HOJAS	
			UDS	MEDIDA	UDS	MEDIDA	UDS	MEDIDA
6567	CERCO	45°	2	H	2	H	2	H
			2	L	2	L	2	L
6539	HOJA LATERAL	90°	2	H-68	2	H-68	4	H-68
6538	HOJA CENTRAL	90°	2	H-68	4	H-68	8	H-68
6537	HOJA HORIZONTAL	90°	4	(L-49,2)/4	6	(L-1,8)/3	12	(L-35,4)/4
AN40X20	VIERTEAGUAS SUPERIOR	90°	1	L	1	L	1	L
6516	ACOPLE HOJAS ENFRENTADAS	90°	-	-	-	-	1	H-68

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones deben considerarse orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.






PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	3 HOJAS		6 HOJAS	
			UDS	MEDIDA	UDS	MEDIDA
6590	CERCO	45°	2	H	2	H
			2	L	2	L
6539	HOJA LATERAL	90°	2	H-67.6	4	H-67.6
6538	HOJA CENTRAL	90°	4	H-67.6	8	H-67.6
6537	HOJA HORIZONTAL	90°	6	(L-1.5)/3	12	(L+59.8)
AN20X40	VIERTEAGUAS SUPERIOR	90°	1	L	1	L
6516	ACOPLE HOJAS ENFRENTADAS	90°	-	-	1	H-67.6

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones deben considerarse orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.



PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	3 HOJAS		6 HOJAS	
			UDS	MEDIDA	UDS	MEDIDA
6590	CERCO TRICARRIL	45°	2	H	2	H
			2	L	2	L
6561	HOJA	45°	6	H-67.6	12	H-67.6
			6	(L+51.4)/3	12	(L+167.6)/6
6559	ENGANCHE	90°	4	H-67.6	8	H-67.6
6547	UNIÓN DE CERCOS	90°	1	L	1	L
6564	ACOPLE HOJAS ENFRENTADAS	90°	-	-	1	H-67.6

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones deben considerarse orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.





TABLA DE JUNQUILLOS


	11 mm	16 mm	21 mm	26 mm	31 mm	36 mm
Junquillo Recto*						
Junquillo Curvo						
Junquillo Curvo + clip 9330						
Junquillo Curvo + clip 9191						

NOTA: * Dentro de esta gama de junquillos existe un junquillo de 24 mm (Ref. 6588) y otro de 29 mm (Ref. 6589) que no aparecen en la tabla


TABLA DE JUNQUILLOS PARA REF. 5361

	9 mm	15 mm	20 mm	23 mm	27 mm
Junquillo Recto					







Cerco superior (testa)
6541




Cerco inferior (testa)
6543




Cerco perimetral
6567




Cerco lateral (testa)
6542




Cerco fijo (portatornillos)
6524




Cerco para fijo
6525




Acople hojas enfrent. perimetrales
6564




Cerco fijo (junquillo 3500)
5361




Cerco para fijo perimetral
6569




Hoja horizontal 10 mm
6530




Hoja lateral 10 mm
6532




Hoja central 10 mm
6531




Hoja horizontal 17 mm
6537




Hoja lateral 17 mm
6539




Hoja central 17 mm
6538




Hoja horizontal 19 mm
6507




Hoja lateral 19 mm
6509




Hoja central 19 mm
6508




Hoja perimetral 10 mm
6560



Hoja perimetral 19 mm
6561



Enganche perimetral
6559



SIMER



www.simer-sa.es