



Serie 6900 **C.29** TP RPT

Corredera con Rotura de Puente Térmico

Longitud de poliamida 24-28 mm



Acristalamiento máximo 26 mm

Altura de galce 16 mm


Secciones

Marco 50 - 61 mm


Hoja 32 mm

**Posibilidades constructivas** Ventanas Puertas

2 hojas



3 hojas



3 hojas tricarri

**Transmitancia (según CTE)** U_H = hasta 1,7 (W/m²K)

Transmitancia térmica para balconera de 2 hojas con vidrio de cámara con argón y bajo emisivo

Válida para todas las zonas climáticas*: α, A, B, C, D, E

*En función de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acústico (según vidrio)Reducción nivel acústico R_w = 30 (-1;-2) dB*

(*)Para un vidrio 4/10/3+3 según Norma EN 14351-1:2006+A1:2010

(**) Puede mejorarse dicho valor en función del vidrio considerado

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire UNE-EN 1026:2000

Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
---------	---------	----------------	---------

Para una balconera de 2 hojas con una superficie máx. de 6,76 m²

Estanqueidad al agua UNE-EN 1027:2000

Clase 1A	Clase 2A	Clase 3A	Clase 4A	Clase 5A	Clase 6A	Clase 7A	Clase 8A	Clase 9A	Clase Exxx
----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------	----------	----------	------------

Para una balconera de 2 hojas con una superficie máx. de 6,76 m²

Resistencia al viento UNE-EN 12211:2000

Clase C1	Clase C2	Clase C3	Clase C4	Clase C5
----------	----------	----------	----------	-----------------

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 1,44 m²**Acabados**

Opción bicolor

Lacados (RAL, oxidones, moteados, rugosos, efecto fantasía, RAL brillante, luminiscentes, bactericida)


Lacados imitación madera

Anodizado


CAPÍTULOS	PÁGINA
Perfiles escala 1:1	01.01
Secciones	02.01
Ventana - 2 hojas Cerco y Hojas Perimetral	02.01
Ventana - 2 hojas Perimetral + Fijo Inferior	02.03
Ventana - 2 hojas Cerco Perimetral y Hojas a Testa	02.05
Ventana - 2 hojas a Testa + Fijo Inferior Perimetral	02.07
Ventana - 3 hojas Cerco Tricarril y Hoja Perimetral	02.09
Ventana - 3 hojas Cerco Tricarril Perimetral y Hoja Testa	02.11
Acristalamiento	03.01
Accesorios	04.01

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
6913	Cerco inferior perimetral de 50 con recogecondesac.	01.01
6914	Cerco perimetral de 50	01.01
6920	Cerco perimetral de 61	01.01
6921	Cerco perimetral tricarril de 101	01.01
6919	Carril de rodadura	01.01
6922	Hoja perimetral	01.02
6923	Hoja de cruce	01.02
6924	Hoja de cruce reforzada	01.02
6904	Hoja horizontal	01.03
6915	Hoja vertical	01.03
6907	Hoja cruce interior reforzada	01.03
6911	Hoja cruce interior	01.03
6007	Travesaño (para fijos)	01.04
6918	Partelunas	01.04
6001	Cerco (para fijos)	01.04
1511	Unión de cercos	01.04
P6910	Perfil PVC - Cerco lateral	01.05
P6916	Perfil "U" PVC - Cercos	01.05
P6917	Perfil PVC con celdas para P6916	01.05
4518	Solape de 30 mm	01.06
4519	Solape de 30 mm	01.06
4620	Solape de 30 mm	01.06
6017	Solape de 45 mm	01.06
4629	Solape de 60 mm	01.06
9157	Pieza fijación solape 6019	01.07
6019	Solape de 40 mm	01.07
4629	Solape de 60 mm	01.07
1533	Grapa fijación solape 1534	01.07
1534	Solape de 35 mm	01.07
4603	Grapa fijación solape 4604	01.07
4604	Solape de 40 mm	01.07


Cercos




Cerco perimetral de 61
6920



Cerco perimetral de 50
6914




Cerco perimetral tricarril de 101
6921




Cerco inferior perimetral de 50 con
recogecondensaciones

6913




Carril de rodadura
6919


Hojas



Hoja perimetral
6922




Hoja de cruce
6923




Hoja de cruce reforzada
6924


Hojas




Hoja cruce interior
6911



Hoja horizontal
6904




Hoja cruce interior reforzada
6907




Hoja vertical
6915


Fijos y Travesaños




Travesaño de 72 mm
6007



Cerco
6001



Unión de cercos
1511



Partelunas
6918

Complementarios

Perfil "U" PVC - Cercos
P-6916




Perfil PVC con celdas para P6916
P-6917




Perfil PVC - Hoja Cruce Testa
P-6910

Unión de cercos




1511




Escala 1:2


Solapes




Solape de 30 mm
4518




Solape de 30 mm
4519











Solape de 30 mm
4620




Solape de 45 mm
6017





Solape de 60 mm
4629





VENTANA - Dos hojas



VENTANA - Dos hojas
Serie 6900 C.29 RPT. Perimetral

PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	2 HOJAS	
			UDS	MEDIDA
6920	CERCO	45°	2	H
			2	L
6922	HOJA	45°	2	H-73
			4	(L+3)/2
6923	HOJA DE CRUCE	45°	2	H-73
6919	CARRIL DE RODADURA	90°	2	L-90
P6916	PERFIL "U" PVC	45°	2	H-39
			2	L-39
P6917	PERFIL "CELDILLAS" PVC	90°	2	H-46
			1	L-67

NOTA: La referencia P-6917 se podrá incluir o no, dependiendo de las prestaciones de aislamiento térmico que se desee obtener en la ventana


ACCESORIOS.

PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	2 HOJAS
6920	CERCO	ESCUADRA 9.5x11.8	9412	8
		CORTAVIENTOS	9251 y 9252	1
6922 6923	HOJA VENTANA	ESCUADRA 22.6x10.6	9254	8
		ESCUADRA ALIN. 2x15.9	9880	16
		ESCUADRA ALIN. 1.3x7.4	9102	16
		TAPA AMORTIGUADOR	9253	4
		TAPA LAT. Y CONTRA. DE CRUCE	9255	4





JUNTAS.

REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	2 HOJAS
F1856	BURLETE TRI-FIN SEAL 7x8	6H+4L
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	8H+4L

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.



VENTANA - Dos hojas + Fijo



VENTANA - Dos hojas +fijo
Serie 6900 C.29 RPT. Perimetral(Fijo inferior)

PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	2 HOJAS	
			UDS	MEDIDA
6920	CERCO	45°	2	H
			2	L
6922	HOJA	45°	2	H2-73
			4	(L+3)/2
6923	HOJA DE CRUCE	45°	2	H2-73
6919	CARRIL DE RODADURA	90°	2	L-90
P6916	PERFIL "U" PVC	45°	2	H2-39
			2	L-39
P6917	PERFIL "CELDILLAS" PVC	90°	2	H2-46
			1	L-67
6001	CERCO	45°	2	H1
			2	L

NOTA: La referencia P-6917 se podrá incluir o no, dependiendo de las prestaciones de aislamiento térmico que se desee obtener en la ventana


ACCESORIOS.

PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	2 HOJAS
6920	CERCO	ESCUADRA 9.5x11.8	9412	8
		CORTAVIENTOS	9251 y 9252	1
6922 6923	HOJA VENTANA	ESCUADRA 22.6x10.6	9254	8
		ESCUADRA ALIN. 2x15.9	9880	16
		ESCUADRA ALIN. 1.3x7.4	9102	16
		TAPA AMORTIGUADOR	9253	4
		TAPA LAT. Y CONTRA. DE CRUCE	9255	4



JUNTAS.

REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	2 HOJAS
F1856	BURLETE TRI-FIN SEAL 7x8	6H2+4L
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	8H2+4L

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.



VENTANA - Dos hojas



VENTANA - Dos hojas

Serie 6900 C.29 RPT. Cerco Perimetral / Hoja Testa

PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	2 HOJAS	
			UDS	MEDIDA
6920	CERCO	45°	2	H
			2	L
6904	HOJA HORIZONTAL	90°	4	(L-173)/2
6915	HOJA VERTICAL	90°	2	H-73
6911 + P6910	HOJA DE CRUCE	90°	2	H-73
6919	CARRIL DE RODADURA	90°	2	L-90
P6916	PERFIL "U" PVC	45°	2	H-39
			2	L-39
P6917	PERFIL "CELDILLAS" PVC	90°	2	H-46
			1	L-67

NOTA: La referencia P-6917 se podrá incluir o no, dependiendo de las prestaciones de aislamiento térmico que se desee obtener en la ventana


ACCESORIOS.

PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	2 HOJAS
6920	CERCO	ESCUADRA 9,5x11.8	9412	8
		CORTAVIENTOS	9251 y 9252	1
6904	HOJA HORIZONT.	TORNILLO 4,8x50	DIN 7981	8
6905	HOJA VERTICAL	TAPA REMATE SUP./INF.	XXXX	4
		TAPA LAT. TOPE GUÍA	XXXX	4
6911	HOJA CEN.	TAPA REMATE SUP./INF.	XXXX	2
		TAPA EMBELLECEDORA	XXXX	4







JUNTAS.

REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	2 HOJAS
F1851	BURLETE FIN SEAL 7x7	6H+4L
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	8H+4L

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.



VENTANA - Dos hojas + Fijo



VENTANA - Dos hojas +fijo

Serie 6900 C.29 RPT. Cerco Perimetral / Hoja Testal(Fijo inferior)

PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	2 HOJAS	
			UDS	MEDIDA
6920	CERCO	45°	2	H2
			2	L
6904	HOJA HORIZONTAL	90°	4	(L-173)/2
6915	HOJA VERTICAL	90°	2	H2-73
6911 + P6910	HOJA DE CRUCE	90°	2	H2-73
6919	CARRIL DE RODADURA	90°	2	L-90
P6916	PERFIL "U" PVC	45°	2	H2-39
			2	L-39
P6917	PERFIL "CELDILLAS" PVC	90°	2	H2-46
			1	L-67
6001	CERCO	45°	2	H1
			2	L

NOTA: La referencia P-6917 se podrá incluir o no, dependiendo de las prestaciones de aislamiento térmico que se desee obtener en la ventana

ACCESORIOS.


PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	2 HOJAS
6920	CERCO	ESCUADRA 9.5x11.8	9412	8
		CORTAVIENTOS	9251 y 9252	1
6904	HOJA HORIZONT.	TORNILLO 4,8x50	DIN 7981	8
6905	HOJA VERTICAL	TAPA REMATE SUP./INF.	XXXX	4
		TAPA LAT. TOPE GUÍA	XXXX	4
6911	HOJA CEN.	TAPA REMATE SUP./INF.	XXXX	2
		TAPA EMBELLECEDORA	XXXX	4

JUNTAS.




REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	2 HOJAS
F1851	BURLETE FIN SEAL 7x7	6H2+4L
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	8H2+4L

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.

VENTANA - Tres hojas
Serie 6900 C.29 RPT. Tricarril. Perimetral



VENTANA - Tres hojas con tricarril



VENTANA - Tres hojas
Serie 6900 C.29 RPT. Tricarril. Perimetral

PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	2 HOJAS	
			UDS	MEDIDA
6921	CERCO	45°	2	H
			2	L
6922	HOJA	45°	2	H-73
			6	(L+76)/3
6923	HOJA DE CRUCE	45°	4	H-73
6919	CARRIL DE RODADURA	90°	2	L-90
P6916	PERFIL "U" PVC	45°	4	H-39
			4	L-39
P6917	PERFIL "CELDILLAS" PVC	90°	4	H-46
			2	L-67

NOTA: La referencia P-6917 se podrá incluir o no, dependiendo de las prestaciones de aislamiento térmico que se desee obtener en la ventana

ACCESORIOS.


PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	2 HOJAS
6920	CERCO	ESCUADRA 9.5x11.8	9412	4
		ESCUADRA 25x15	9008	4
		CORTAVIENTOS	9251 y 9252	2
6922 6923	HOJA VENTANA	ESCUADRA 22.6x10.6	9254	12
		ESCUADRA ALIN. 2x15.9	9880	24
		ESCUADRA ALIN. 1.3x7.4	9102	24
		TAPA AMORTIGUADOR	9253	4
		TAPA LAT. Y CONTRA. DE CRUCE	9255	8

JUNTAS.




REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	2 HOJAS
F1856	BURLETE TRI-FIN SEAL 7x8	8H+4L
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	12H+4L

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.

VENTANA - Tres hojas
Serie 6900 C.29 RPT. Tricarril. Cerco Perimetral / Hoja Testa



VENTANA - Tres hojas con tricarril



VENTANA - Tres hojas

Serie 6900 C.29 RPT. Tricarril. Cerco Perimetral / Hoja Testa

PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	2 HOJAS	
			UDS	MEDIDA
6921	CERCO	45°	2	H
			2	L
6904	HOJA HORIZONTAL	90°	6	(L-176)/3
6905	HOJA VERTICAL	90°	2	H-73
6911 + P6910	HOJA DE CRUCE	90°	4	H-73
6919	CARRIL DE RODADURA	90°	2	L-90
P6916	PERFIL "U" PVC	45°	2	H-39
			2	L-39
P6917	PERFIL "CELDILLAS" PVC	90°	2	H-46
			1	L-67

NOTA: La referencia P-6917 se podrá incluir o no, dependiendo de las prestaciones de aislamiento térmico que se desee obtener en la ventana

ACCESORIOS.







PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	2 HOJAS
6921	CERCO	ESCUADRA 9.5x11.8	9412	4
		ESCUADRA 25x15	9008	4
		CORTAVIENTOS	9251 y 9252	2
6904	HOJA HORIZONT.	TORNILLO 4,8x50	DIN 7981	12
6905	HOJA VERTICAL	TAPA REMATE SUP./INF.	XXXX	4
		TAPA LAT. TOPE GUÍA	XXXX	4
6911	HOJA CEN.	TAPA REMATE SUP./INF.	XXXX	4
		TAPA EMBELLECEDORA	XXXX	8

JUNTAS.


REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	2 HOJAS
F1851	BURLETE FIN SEAL 7x7	8H+4L
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	12H+4L

NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.


TABLA DE JUNQUILLOS

	11 mm	16 mm	21 mm	26 mm	31 mm	36 mm
Junquillo Recto*	 6556	 6546	 6545	 6544	 6591	 6592
Junquillo Curvo	 4525	 4526	 4527	 4528	 —	 4555
Junquillo Curvo + clip 9330	 4593	 4594	 4595	 4596	 4639	 —
Junquillo Curvo + clip 9191	 4521	 4522	 4523	 4524	 —	 4554


NOTA: * Dentro de esta gama de junquillos existe un junquillo de 24 mm (Ref. 6588) y otro de 29 mm (Ref. 6589) que no aparecen en la tabla




Cerco Perimetral de 61 mm
6920




Cerco Perimetral de 50 mm
6920




Cerco Perimetral 50 con condensación
6913




Cerco Perimetral tres carriles
6921




Cerco Fijo
6001




Hoja Perimetral
6922



Hoja de cruce
6923



Hoja Horizontal
6904



SIMER



www.simer-sa.es